

Plats och tid Kommunförvaltningen, 2009-06-09, kl 08.00-11.30

Beslutande Louise Hedlund (m), ordförande  
Birger Larsson (fp), första vice ordförande  
Anita Hansson (s), andra vice ordförande  
Ingvar Karlsson (spi)  
Helen Svensson (m)  
Per-Christer Haraldsson (c)  
Thomas Persson (kd)

Övriga deltagande Se § 64

Utses att justera Per-Christer Haraldsson (c)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, 2009-06-15

Underskrifter

Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Mattias Hansson

Paragrafer 64-84

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Louise Hedlund

Justerande

\_\_\_\_\_  
Per-Christer Haraldsson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2009-06-09

Datum för  
anslags uppsättande

2009-06-17

Datum för  
anslags nedtagande

2009-07-09

Förvaringsplats  
för protokollet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Mattias Hansson

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 64

2009-06-09

**Föredragningslista, närvarolista samt anmälan om jäv**

§§	Bilaga	Ärenderubrik	Sida
		<b>Allmänt</b>	
64		Föredragningslista, närvarolista samt anmälan om jäv	2
65		Val av justerande och tid för justering	4
66		Föregående mötes protokoll	5
67	A	Verksamhets- och ekonomisk redovisning	6
68		Kurser och konferenser	7
69	A-G	Handläggningsrutiner	8
70		Organisation av den kommunala skyddsjakten	9
		<b>Myndighetsutövning</b>	
71	A	Enskild avloppsanläggning – Tattarp 1:28	10
72		Miljösanktionsavgift för ej utförd årlig kontroll av köldmedier – Herman Anderssons Plåt AB, Gummastorp 15:2	13
73		Miljösanktionsavgift för försenad rapportering av årlig kontroll av köldmedier – H & B i Ludvigsborg AB, Häggenäs 3:12	15
74	A	Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Hörby kommun	17
75		Vindkraftpolicy för Hörby kommun	18
76	A	Fukt i lägenheter – Lindholmen 28, Gelbgjutaregatan 11 och 13	19
77	A	Dagvattenpolicy för Hörby tätort	20
78		Bakteriehalter från Lyby avloppsreningsverk	22
79	A	Värmepumpsanläggningar – Lärkesholm 6 och 7	24
		<b>Information/redovisning/Extra ärende</b>	
80	A	Hygien i förskolan 2009 – Nationellt tillsynsprojekt	25
81	A	Naturvård i Hörby kommun 2010-2014	26
82	A	Delegationsbeslut	27
83		Meddelanden	28
84		Detaljplan för Hörby 45:11 (sportcenter)	29

fortsättning § 64

2009-06-09

**Närvarolista***Beslutande*

Louise Hedlund (m)  
Birger Larsson (fp)  
Anita Hansson (s)  
Helen Svensson (m)  
Ingvar Karlsson (spi)  
Thomas Persson (kd)  
Per-Christer Haraldsson (c)

*Ersättare*

Gudrun Nilsson (spi)

*Övriga*

Ida Persson, miljöchef  
Mattias Hansson, nämndsekreterare  
Jenny Eriksson, miljöinspektör, §§ 69, 80  
Håkan Bergknut, miljöinspektör/kommunekolog, §§ 69-71, 81  
Malin Nilsson, miljöinspektör, §§ 69, 72, 73

**Jäv**

Inget jäv anmäldes.

**Extra ärende**

1. § 84 Detaljplan för Hörby 45:11 (sportcenter)

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar godkänna föredragningslistan inklusive tillkommande extra ärende § 84.

§ 65

2009-06-09

**Val av justerande och tid för justering**

Enligt upprättad justeringsordning för miljönämnden är det Per-Christer Haraldsson (c) som står tur i att justera nämndens protokoll.

**Presidiets förslag till beslut**

Miljönämnden beslutar utse Per-Christer Haraldsson (c) att justera dagens protokoll. Tid för justering är måndagen den 15 juni 2009 klockan 17.00 på miljöchef Ida Perssons tjänsterum.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar utse Per-Christer Haraldsson (c) att justera dagens protokoll. Tid för justering är måndagen den 15 juni 2009 klockan 09.00 på miljöchef Ida Perssons tjänsterum.

§ 66

2009-06-09

**Föregående mötes protokoll**

Miljönämndens ledamöter bereddes möjlighet att lämna synpunkter på föregående mötes protokoll.

**Miljönämndens beslut**

Ärendet föranleder inget beslut.

§ 67

2009-06-09

### **Verksamhets- och ekonomisk redovisning**

Månadsrapport 2009-05-31, inkl sammanställning av antal genomförda inspektioner, delades ut och gicks igenom på sammanträdet.

### **Personalinformation**

Samhällsbyggnadschef Ingmar Tykesson lämnar samhällsbyggnadsförvaltningen i början av nästa år.

### **Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen samt noterar informationen i övrigt.

§ 68

2009-06-09

**Kurser och konferenser**

<b>Kurs/konferens</b>	<b>Plats</b>	<b>Datum</b>	<b>Tider</b>	<b>Anmälan</b>	<b>Anmälda</b>
1. Byggnadsnämndens studieresa till Lund och Lomma		2009-06-23	09.45-	2009-06-18	

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar bereda Louise Hedlund, ordförande, Birger Larsson, första vice ordförande och Anita Hansson, andra vice ordförande möjlighet att delta i kurs/konferens nr 1. Anmälan om deltagande görs till nämndsekreterare Mattias Hansson senast 2009-06-18.

§ 69

2009-06-09

**Handläggningsrutiner**

Miljönämnden beslutade 1999-11-02, § 185, som ett led i arbetet med sin kvalitetssäkring, att ta fram handläggningsrutiner för nämndens verksamhetsområden.

**Följande handläggningsrutiner föreslås antas**

1. Enskilda avloppsanläggningar allmänt version 1.4 (bilaga 6A)
2. Enskilda avloppsanläggningar installationskontroll version 1.2 (bilaga 6B)
3. Entreprenörlista avloppsanläggningar version 1.8 (bilaga 6C)
4. Algblomning version 1.1 (bilaga 6D)
5. Inspektion av strandbad version 1.2 (bilaga 6E)
6. Provtagning vid strandbad version 1.2 (bilaga 6F)
7. Djurhållning i tätort version 1.0 (bilaga 6G)

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar fastställa handläggningsrutiner enligt föreliggande förslag.

§ 70

2009-06-09

**Organisation av den kommunala skyddsjakten**

Ärendet initieras med anledning av att den kommunala skyddsjägaren Lars Hansson avsagt sig sitt uppdrag.

I dagsläget består organisationen av tre skyddsjägare, men en tjänst är vakant och en skyddsjägare har problem med hörseln. Behovet av skyddsjakt har varit relativt konstant de senaste åren och täcks väl med endast två skyddsjägare. Det kan dock finnas ett behov av att ha en backup vid brådskande djurskyddsärenden.

Uppdraget som skyddsjägare är att betrakta som ideellt arbete då det i praktiken inte utgår någon ersättning. Miljönämnden betalar ut 3 500 kronor per år och skyddsjägare, men den summan skall täcka alla utlägg som är förenade med uppdraget.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar uppdra åt miljökontoret att rekrytera en ny skyddsjägare.

§ 71

2009-06-09

Dnr 2009-505

**Enskild avloppsanläggning – Tattarp 1:28**

Miljökontoret besökte fastigheten 2009-04-23 och kunde konstatera att avloppsanläggningen består av en trekammarbrunn och en förmodad sjunkbrunn. Fastighetsägarna Elsa och Birgit Olsson är barn till Maria Olsson som ensam bebor fastigheten. Fastighetsägarna inkom 2009-05-05 med en skrivelse med en begäran om att få dispens från kraven på modernisering av avloppsanläggningen (bilaga 8A).

Fastigheten Tattarp 1:28 används för permanentboende av en person som är född 1929. Fastigheten ligger högt och avskilt och miljökontoret gör bedömningen att belastningen är låg. Avloppsanläggningen uppfyller inte Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7).

**De nationella miljömålen**

De 15 nationella miljömålen antogs av riksdagen den 28 april 1999. Målen beskriver de kvaliteter som vår miljö och våra gemensamma natur- och kulturer resurser måste ha för att vara ekologiskt hållbara på lång sikt. Det övergripande målet är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. Miljömålen skall styra valet av de åtgärder som krävs för att nå dit och kan fungera som gemensamma riktmärken för allt miljöarbete.

Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten från enskilda hushåll motverkar miljömålen ”Grundvatten av god kvalitet”, ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Ingen övergödning”. Utsläppen av fosfor från enskilda avloppsanläggningar står för drygt 20 % av fosforbelastningen på sjöar och vattendrag. Utsläppen av mikroorganismer riskerar förorena yt-/grundvatten och göra människor och djur sjuka.

**Miljönämndens skäl för beslut**

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808), 5 avd. 26 kap. 1 §, skall tillsynen säkerställa syftet med denna balk och föreskrifter som meddelats med stöd av balken. Tillsynsmyndigheten skall för detta ändamål i nödvändig utsträckning kontrollera efterlevnaden av miljöbalken samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse. Tillsynsmyndigheten skall dessutom, genom rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att balkens ändamål skall kunna tillgodoses.

fortsättning § 71

2009-06-09

Dnr 2009-505

Enligt miljöbalken, 5 avd. 26 kap. 9 §, får tillsynsmyndigheten meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk samt föreskrifter, domar, och andra beslut som meddelats med stöd av balken skall efterlevas. Enligt 14 § samma kapitel får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite. Enligt miljöbalken, 3 avd. 9 kap. 7 §, skall avloppsvatten avledas och renas eller tas omhand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

Regeringen får föreskriva att det skall vara förbjudet att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts inrätta eller ändra sådana avloppsanordningar eller andra inrättningar. Regeringen får överlåta åt kommunerna att meddela föreskrifter enligt andra stycket.

Enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 12 §, är det förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte genomgått längre gående rening än slamavskiljning. Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

### **Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 26 kap. 9, 13 och 14 §§, förelägga fastighetsägarna Elsa och Birgit Olsson:

1. Om spillvattenmängden från fastigheten ökar, eller boendeförhållandena på fastigheten ändras, dessförinnan genomföra nybyggnad av separat avloppsanläggning till fastigheten Tattarp 1:28 till godkänd anläggning bestående av slamavskiljare med efterföljande rening i infiltration, markbädd eller annan likvärdig anläggning som uppfyller Naturvårdsverkets allmänna råd [till 2 och 26 kap. miljöbalken och 12-14 och 19 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd] om små avloppsanordningar för hushållspillvatten (NFS 2006:7), vid vite om tjugofemtusen kronor (25 000:-).
2. Om fastigheten överlåtes, eller boendeförhållandena på fastigheten ändras, inom två veckor efter överlåtelsepunkten, meddela nya fastighetsägarens och/eller nyttjanderättshavarens namn och adress till miljönämnden, vid vite om femtusen kronor (5 000:-).

fortsättning § 71

2009-06-09

Dnr 2009-505

Nämnden vill samtidigt göra Er uppmärksam på att Ni enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är skyldig att anmäla eventuella ändringar av Er avloppsanläggning. En anmälan skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma ändringen i avloppsanläggningen. Anmälan skall inlämnas i god tid innan arbetet med anläggningen påbörjas.

Sändlista: Elsa Olsson  
Birgit Olsson

§ 72

2009-06-09

Dnr 2009-691

**Miljösanktionsavgift för ej utförd årlig kontroll av köldmedier  
– Herman Anderssons Plåt AB, Gummastorp 15:2**

Herman Anderssons Plåt AB har på fastigheten Gummastorp 15:2 en kyl-/värmepumpsanläggning innehållande 35 kg CFC av typen R 134A. Vid köldmediemängd över 3 kg ska en årligkontroll utföras av ett ackrediterat företag. Vid en mängd på 10 kg eller mer ska rapporten sedan sändas in till miljökontoret senast den 31 mars följande år. När miljökontoret kontaktade Herman Anderssons Plåt AB angående att den årliga kontrollrapporten inte hade inkommit, visade det sig att någon kontroll aldrig var utförd för år 2008. Kontrollrapporten inkom till miljökontoret 2009-04-20 med kontroll utförd 2009-04-09.

**Miljönämndens skäl för beslut**

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, artikel 3.1, skall operatörer av följande stationära applikationer, kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, vidta alla åtgärder som är tekniskt genomförbara och inte medför orimliga kostnader förhindra läckage av dessa gaser, och så snart som möjligt åtgärda upptäckta läckage. Artikel 3.2 säger att applikationer som innehåller 3 kg fluorerade växthusgaser eller mer ska kontrolleras för läckage minst var tolfte månad. Applikationer som innehåller 30 kg fluorerande växthusgaser eller mer ska kontrolleras för läckage minst var sjätte månad.

Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt 6.5.1, är miljösanktionsavgiften för en överträdelse av 23-25 §§ förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen genom att inte uppfylla föreskrivna krav på kontroll för läckage 5000 kronor

Innan beslut om miljösanktionsavgift tas ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Herman Anderssons Plåt AB har beretts möjlighet att yttra sig inför miljönämndens beslut.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 § punkt 3, samt punkt 6.5.1 i bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter, påföra Herman Anderssons Plåt AB, org.nr. 556120-0659, en miljösanktionsavgift om femtusen kronor (5 000:-), då bolaget inte följt förordningen (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 24 §.

fortsättning § 72

2009-06-09

Dnr 2009-691

Avgiften skall betalas senast 2009-07-31 enligt faktura som sänds ut av Kammarkollegiet. Avgiften skall betalas även om beslutet överklagas.

Enligt miljöbalken, 30 kap. 5 § 2 st, får beslut om miljösanktionsavgift efter sista betalningsdagen verkställas såsom dom som vunnit laga kraft.

Sändlista: Herman Anderssons Plåt AB  
Kammarkollegiet

§ 73

2009-06-09

Dnr 2009-712

**Miljösanktionsavgift för försenad rapportering av årlig kontroll av köldmedier - H & B i Ludvigsborg AB, Häggenäs 3:12**

Köldmedierapport för 2008 för anläggningen på fastigheten Häggenäs 3:12, H & B i Ludvigsborg AB, har inte inkommit till miljökontoret senast den 31 mars 2009. Miljökontoret skickade en påminnelse 2009-04-09 om att rapporten snarast skulle inkomma. Köldmedierapporten inkom till miljökontoret 2009-05-12.

**Miljönämndens skäl för beslut**

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 842/2006 om vissa fluorerade växthusgaser, artikel 3.1, skall operatörer av följande stationära applikationer, kyl-, luftkonditionerings- och värmepumpsutrustning, vidta alla åtgärder som är tekniskt genomförbara och inte medför orimliga kostnader förhindra läckage av dessa gaser, och så snart som möjligt åtgärda upptäckta läckage. Artikel 3.2 säger att återkommande kontroll skall göras årligen av certifierad personal.

Enligt förordningen (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, 24 §, gäller detta även den som är operatör av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning och har en stationär eller mobil utrustning som i stället för f-gas innehåller HCFC.

Enligt 29 § gäller att om det i en stationär anläggning eller i en anläggning på fartyg under någon del av ett kalenderår finns minst 10 kilogram köldmedier som omfattas av ovanstående lagstiftningen skall operatören senast den 31 mars året efter det kalenderåret ge in en rapport till tillsynsmyndigheten.

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 § punkt 3, skall en miljösanktionsavgift betalas av den som åsidosätter föreskrifter som meddelats med stöd av miljöbalken.

Enligt bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter punkt 6.5.4, är miljösanktionsavgiften för sent inkommen rapport från läckagekontrollen 1 000 kronor.

Innan beslut om miljösanktionsavgift tas skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. H & B i Ludvigsborg AB har beretts möjlighet att yttra sig inför miljönämndens beslut.

fortsättning § 73

2009-06-09

Dnr 2009-712

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 30 kap. 1 § punkt 3, samt punkt 6.5.4 i bilagan till förordningen (SFS 1998:950) om miljöstraffavgifter, påföra H & B i Ludvigsborg AB, org.nr. 556133-5018, en miljöstraffavgift om ettusen kronor (1 000:-), då bolaget inte följt föreskrifterna i förordningen (SFS 2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen, 29 §.

Avgiften skall betalas senast 2009-07-31 enligt faktura som sänds ut av Kammarkollegiet. Avgiften skall betalas även om beslutet överklagas.

Enligt miljöbalken, 30 kap. 5 § 2 st, får beslut om miljöstraffavgift efter sista betalningsdagen verkställas såsom dom som vunnit laga kraft.

Sändlista: H & B i Ludvigsborg AB  
Kammarkollegiet

§ 74

2009-06-09

**Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Hörby kommun**

Nu gällande lokala hälsoskyddsföreskrifter för Hörby kommun, som antogs av kommunfullmäktige i beslut 2008-02-25, § 26, är till vissa delar i behov av en revidering. Revideringen är bl.a. föranledd av att miljönämnden håller på att ta fram handläggningsrutiner för fastbränsleeldning.

Miljönämnden beslutade 2009-04-28, § 59, föreslå kommunfullmäktige att göra en revidering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna. Detta förslag har nu omarbetats (bilaga 11A) och tas därför åter upp i miljönämnden för beslut.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige gör en revidering av de lokala hälsoskyddsföreskrifterna för Hörby kommun, att gälla från och med 2009-09-01, i enlighet med bilaga 11A till detta beslut.

Sändlista: Kommunfullmäktige

§ 75

2009-06-09

Dnr 2009-567

**Vindkraftspolicy för Hörby kommun**

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till vindkraftspolicy för Hörby kommun till miljönämnden. Förslaget har skickats ut separat till innan kallelstens utskick till ledamöter och ersättare. Yttrandetiden går ut 2009-06-30.

Samhällsbyggnadschef Ingmar Tykesson informerade miljönämnden om förslaget på nämndens sammanträde 2009-04-28.

Miljönämndens ordförande Louise Hedlund hade inför dagens sammanträde skrivit ner egna tankar och kommentarer över förslaget till vindkraftspolicy, vilka togs upp för diskussion på sammanträdet.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden anser att även större vindkraftverk skall kunna godkännas i skogsbygden och mosaiklandskapet.

Sändlista: Kommunstyrelsen

§ 76

2009-06-09

Dnr 2008-1136

**Fukt i lägenheter – Lindholmen 28, Gelbgjutaregatan 11 och 13**  
**Miljönämndens beslut 2009-04-28, § 58**

*Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 26 kap. 9, 14 och 19 §§, förelägga fastighetsägaren Fastighetskötsel & Underhåll i Skåne AB (org.nr. 556383-1816), att senast 2009-05-11, inkomma med protokoll/underlag med mätresultat från varje lägenhet, från den undersökning som utförts 2009-01-19 av oberoende och sakkunnig, vid vite om 30 000 kronor.*

*Underlagen skall innehålla förklaringar av de siffror som anges, ritning som visar var mätning utförts samt när mätningarna utförts.*

*Miljönämnden beslutar vidare delegera till nämndens ordförande att ansöka om utdömmande av vitet om inte begärda handlingar inkommer.*

Fastighetskötsel & Underhåll i Skåne AB har i skrivelse, inkommen 2009-05-13, överklagat miljönämndens beslut 2009-04-28, § 58 (bilaga 13A).

Beslutet expedierades 2009-04-30 och som datum för mottagande av beslutet har bolaget angett 2009-05-05. Överklagan har således inkommit i rätt tid enligt förvaltningslagen, 23-24 §§, och handlingarna i ärendet har därför översänts till Länsstyrelsen i Skåne län i enlighet med 25 §.

Miljönämnden bereds möjlighet till omprövning av sitt beslut enligt förvaltningslagen, 27 §, innan ärendet formellt överlämnas till Länsstyrelsen i Skåne län.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar vidhålla beslut 2009-04-28, § 58, och överlämnar ärendet formellt till Länsstyrelsen i Skåne län då det inte framkommit några nya skäl eller omständigheter som föranleder en ändring av beslutet.

Sändlista: Länsstyrelsen i Skåne län

§ 77

2009-06-09

Dnr 2009-670

### **Dagvattenpolicy för Hörby tätort**

Tekniska nämnden har remitterat rubricerad policy (bilaga 14A) till miljönämnden för samråd. Synpunkter skall lämna senast 2009-06-10. Miljökontoret har granskat policyn och haft synpunkter på innehållet under framtagandeprocessen på tekniska kontoret.

Dagvattenpolicyn ersätter dagvattenplanen som togs fram 2006 som enbart behandlade rening av dagvatten. Den här policyn behandlar även problem med överbelastning av dagvattensystemet och hantering av dagvattenfrågor i samband med planprocesser.

Syftet med policyn är att ge ett samlat grepp om dagvattenhanteringen i Hörby tätort. Avsikten med att upprätta en dagvattenpolicy är att skapa genomtänkta, miljöanpassade och kostnadseffektiva strategier för att ta om hand, och i möjligaste mån minska mängden dagvatten. Policyn ska hantera både befintliga problem och förhindra framtida problem. Den ska vara ett underlag vid planarbetet i kommunen för att hantera och förhindra översvämningar, samt rening av dagvattnet, vilket ska leda till en hållbar dagvattenhantering.

Policyn ska ta ställning till i vilken omfattning dagvattnet ska renas för att lagkrav ska efterlevas, och recipienterna inte ska påverkas negativt.

Dagvattenpolicyn är ett levande dokument som ständigt behöver utvecklas och revideras. Policyn ska revideras inom 5 år.

### **Miljökontorets bedömning**

Miljönämnden utför tillsyn i enlighet med miljöbalken och det är nämndens roll att lyfta fram dagvattenhanterings eventuella miljömässiga påverkan samt ställa de krav som behövs. Detta kan miljönämnden göra i samband med yttrande över planer, men det är inte alltid det finns ett färdigt förslag på dagvattenhanteringen i planen, eller att dagvattenlösningen utförs precis som sagts i planen.

Miljönämnden vill få in förslag på hur dagvattenhanteringen skall utföras vid nya dagvattenutsläpp, eller stora förändringar på befintliga system, innan åtgärderna utförs. Detta för att miljönämnden skall få en möjlighet att utöva tillsyn i ett tidigt skede och motverka att nyligen utförda åtgärder underkänns och behöva göras om.

fortsättning § 77

2009-06-09

Dnr 2009-670

Då dagvattenpolicyn är ett dokument som är avsett att användas av exploatörer är det därför lämpligt att det skrivs in i policyn att vid nya dagvattensystem, eller vid stora förändringar på befintliga system, skall miljönämnden informeras om åtgärderna innan utförande.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar lämna yttrande till tekniska nämnden i enlighet med miljökontorets bedömningar i ärendet.

Sändlista: Tekniska nämnden

§ 78

2009-06-09

Dnr 2004-393

**Bakteriehalter från Lyby avloppsreningsverk**

Länsstyrelsen har i skrivelse 2009-05-13 anmodat miljönämnden att yttra sig om följande punkter:

- Anser miljökontoret att Lyby reningsverk påverkar badplatsens (Ringsjöstrand) vattenkvalitet, vänligen motivera svaret
- Ange de åtgärder och/eller kravnivåer som bör ställas på reningsverket för att de ev. olägenheter som ni redogjort för ovan undanröjs.

**Bakgrund**

Miljönämnden uppmärksammade 2002, genom en rapport byggd på undersökningar i Hörbyån, Länsstyrelsen på bakterieproblematiken vid den kommunala badplatsen vid Ringsjöstrand då Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över Lybyverket.

2006-02-08 meddelade Länsstyrelsen att de hade tagit del av de analyser som ligger till grund för rapporten och att det krävs ett bättre underlag för ett eventuellt föreläggande om ytterligare åtgärder, t ex ett underlag som visar korrelationen mellan utsläppet från reningsverket och påverkan på badplatsen. Länsstyrelsen har därefter tagit upp frågan om bakterieutsläppen från Lybyverket och påverkan på badplatsen i Ringsjöstrand. Tekniska kontoret har utfört provtagning på vattnet i Hörbyån under 2006 för att utreda hur stor del av de bakterier som släpps ut från reningsverket som når badplatsen. En rapport från undersökningen och resultat från badvattenundersökningarna 2005-2008 har lämnats in till Länsstyrelsen av tekniska kontoret.

**Miljökontorets bedömning**

Som miljönämnden tidigare angett är det möjligt att Lybyverket kan påverka badplatsens vattenkvalitet. Det är dock svårt att ange vilken betydelse för badplatsens bakteriehalter som Lybyverkets utsläpp har. Detta då det är många parametrar som kan påverka bakteriehalten vid badplatsen.

Resultaten från badvattenprovtagningen sommaren 2008, då vattnet åter igen varit tjänligt trots att UV-lampan på Lybyverket ur funktion, gör inte att sambandet mellan bakterieutsläpp från Lybyverket och höga bakteriehalter vid badplatsen stärks. Det behöver dock inte heller innebära att Lybyverket inte påverkar badplatsens vattenkvalitet då det finns många samverkande orsaker.

Avslutningsvis anser miljönämnden att det är Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet som måste avgöra om åtgärder och krav behöver ställas på Lyby avloppsreningsverk.

fortsättning § 78

2009-06-09

Dnr 2004-393

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar lämna yttrande till Länsstyrelsen i Skåne län i enlighet med miljökontorets bedömningar i ärendet.

Sändlista: Länsstyrelsen i Skåne län

§ 79

2009-06-09

**Värmepumpsanläggningar – Lärkesholm 6 och 7**

Miljönämnden har i beslut 2009-04-28, §§ 53-56, dnr 2009-256, 2009-257, 2009-259 och 2009-260, förbjudit fastighetsägaren Leijontornet AB att installera bergvärme- alternativt grundvattenvärmeanläggningar på fastigheterna Lärkesholm 6 och 7.

Leijontornet AB har i skrivelse, inkommen 2009-05-28, överklagat miljönämndens beslut 2009-04-28, §§ 53-56 (bilaga 16A).

Besluten expedierades 2009-05-05, mottagande av besluten angavs till 2009-05-20 och överklagan inkom 2009-05-28. Överklagan har således inkommit i rätt tid enligt förvaltningslagen, 23-24 §§, och handlingarna i ärendena har därför översänts till Länsstyrelsen i Skåne län i enlighet med 25 §.

Såsom överklagan är ställd avser den alla beslut, §§ 53-56, men under punkt 2 i grunderna för överklagan framkommer uppgifter som kan tyda på att den primärt avser §§ 53-54, ärende 2009-257 och 2009-260.

Miljönämnden bereds möjlighet till omprövning av sina beslut enligt förvaltningslagen, 27 §, innan ärendet formellt överlämnas till Länsstyrelsen i Skåne län.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar vidhålla beslut 2009-04-28, §§ 53-56, och överlämnar ärendena formellt till Länsstyrelsen i Skåne län då det inte framkommit några nya skäl eller omständigheter som föranleder en ändring av besluten.

Miljönämnden anser fortfarande att risken är för stor att Hörbys enda grundvattentäkt kan förorenas och bli obrukbar. Borrhål genom Hörsandstenens tätskikt gör att risken för att föroreningar som läckt ut på markytan kan ta sig ned i vattentäkten.

Tätning av kollektorbrunnarna så som det beskrivits av Leijontornet AB är en bra säkerhet mot läckage av köldbärarvätska. Det är dock inte läckage av köldbärarvätska till akvifären som är den största risken. Även med de beskrivna säkerhetsåtgärderna finns det inga fullständiga garantier för att vattentäkten inte kan bli förorenad.

Sändlista: Länsstyrelsen i Skåne län

§ 80

2009-06-09

**Hygien i förskolan 2009 – Nationellt tillsynsprojekt**

Miljöinspektör Jenny Eriksson informerar miljönämnden om det nationella tillsynsprojektet som genomförts i Socialstyrelsens regi. Inrapporterade resultat avseende Hörby kommun har sammanställts i en rapport, 2009-3 (bilaga 17A).

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden noterar informationen.

§ 81

2009-06-09

### **Naturvård i Hörby kommun 2010-2014**

Kommunekolog Håkan Bergknut informerar miljönämnden om rubricerad rapport (bilaga 18A), 2009-2, som anger miljönämnden inriktning/målsättning med naturvårdsarbetet 2010-2014. Rapporten är en uppdatering av rapport 2002-5 "Naturvård i Hörby kommun 2002-2007".

#### **Miljönämndens beslut**

Miljönämnden noterar informationen.

§ 82

2009-06-09

### **Delegationsbeslut**

Miljönämndens delegationsbeslut 2009-04-20 – 2009-06-01 redovisas genom bilaga 19A.

### **Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av miljönämndens delegationsbeslut 2009-04-20 – 2009-06-01.

§ 83

2009-06-09

**Meddelanden**

Byggnadsnämndens beslut 2009/§ 67 om utställning av detaljplan för del av Hörby 45:1 (Kvarnängen).

Byggnadsnämndens beslut 2009/§ 66 om översändande av detaljplan för Hjularöd 6 och 30 (Taxitomten) till kommunfullmäktige för antagandeprövning.

Utlåtande från Vägverket region Skåne över inkomna yttranden i utställningsfasen angående arbetsplan för E22 Hörby norra – Linderöd, samt begäran hos Vägverket centralt om fastställande av planen.

Hörby kommuns årsredovisning 2008.

Meddelande till budgetberedningen angående konsekvenser av djurskyddstillsynens övergång till Länsstyrelsen.

**Miljööverdomstolen**

Dom i mål rörande fastställande av slutliga villkor för utsläpp av kväve från Lyby avloppsreningsverk. Domstolen upphäver villkor 15 i Länsstyrelsens beslut och skjuter upp avgörande om vilket villkor som skall gälla för utsläpp av kväve.

**Länsstyrelsen i Skåne län**

Beslut om godkännande av miljörapport för Lyby avloppsreningsverk avseende verksamhetsåret 2008.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden noterar redovisade meddelanden.

§ 84

2009-06-09

Dnr 2009-815

**Detaljplan för Hörby 45:11 (sportcenter)**

Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för plansamråd/underrättelse med enkelt planförfarande. Planmaterialet visas på sammanträdet. Yttrande skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 2009-07-15. Materialet finns även under Bygga & Bo/Detaljplaner på Hörby kommuns hemsida.

Bakgrunden till planarbetet är att gällande detaljplan för området vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym saknar större planlagd yta för utomhusvistelse samt har planlagts med beteckningen NATUR, vilket är allmän platsmark och därmed begränsar försäljning av området. Gällande detaljplan är antagen 2008-01-28 samt har vunnit laga kraft 2008-02-26.

Området, betecknat NATUR (Hörby 45:11) är beläget norr, öster och söder om Hörby 45:1 samt väster om Hörby 41:2. Området innefattar en areal om ca 4385 m<sup>2</sup>.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en smärre utökning av området västerut samt möjliggöra en utförsäljning av området kallat "NATUR", varför gällande detaljplan ändras från allmän platsmark till kvartersmark. Gällande NATUR innebär att byggnad ej får uppföras. Området ändras till kryssmarkerad kvartersmark i södra delen, vilket innebär att viss begränsad bebyggelse, såsom förråds/förvaringsbyggnad får uppföras för tillhandahållande av t.ex. material åt bad- och sportcentrat. Norra delen av området bibehålls med byggnadsförbud genom att på kvartersmarken införs prickmarkering innebärande att marken inte får bebyggas.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar yttra till byggnadsnämnden att då det inte är helt klarlagt att den nya fastighetsgränsen sammanfaller med gränsen för naturreservatet Hörby fälad så är det viktigt att detta utreds. Vidare måste mark som eventuellt ligger i naturreservatet undantas från all form av exploatering.

Sändlista: Byggnadsnämnden