

Plats och tid Kommunförvaltningen, 2008-06-10, kl 08.00-10.30

Beslutande Louise Hedlund (m), ordförande  
Birger Larsson (fp), första vice ordförande  
Anita Hansson (s), andra vice ordförande  
Ingvar Karlsson (spi)  
Helen Svensson (m)  
Per-Christer Haraldsson (c)  
Thomas Persson (kd)

Övriga deltagande Se § 56

Utses att justera Ingvar Karlsson (spi)

Justeringens plats och tid Kommunförvaltningen, 2008-06-16

Underskrifter  
Sekreterare

\_\_\_\_\_  
Mattias Hansson

Paragrafer 56-77

Ordförande

\_\_\_\_\_  
Louise Hedlund

Justerande

\_\_\_\_\_  
Ingvar Karlsson

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Miljönämnden

Sammanträdesdatum 2008-06-10

Datum för  
anslags uppsättande

2008-06-18

Datum för  
anslags nedtagande

2008-07-10

Förvaringsplats  
för protokollet

Underskrift

\_\_\_\_\_  
Mattias Hansson

---

Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 56

2008-06-10

**Föredragningslista, närvarolista samt anmälan om jäv**

§§	Bilaga	Ärenderubrik	Sida
		<b>Allmänt</b>	
56		Föredragningslista, närvarolista samt anmälan om jäv	2
57		Val av justerande och tid för justering	4
58		Föregående mötes protokoll	5
59	A	Verksamhets- och ekonomisk redovisning	6
60		Kurser och konferenser	7
61		Säkerhetsarbetet	8
62		Rutiner för arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun	9
		<b>Myndighetsutövning</b>	
63		Miljöutredning – Slagtofta 9:1	11
64		Anmälan om ändring av befintlig c-anläggning, utökning av pannkapacitet – Hörby fjärrvärmeverk, Svartå 1	13
65	A	Registrering av dricksvattenanläggning – Långaröds skola VV, Långaröd 2:6	16
66	A	Registrering av dricksvattenanläggning – Hörbybostäder AB, Sallerup 2:4	17
67		Provtagningsprogram för vattenverket på Långaröds skola	18
68		Provtagningsprogram för Hörbybostäder AB:s dricksvattenanläggning på fastigheten Sallerup 2:4	20
69		Detaljplan för Hörby Ringsjöstrand, campingen och arrendestugorna	22
70		Detaljplan för Hörby Ringsjöstrand, Engströmsmarken	24
71	A	Fastställande av slutliga villkor för utsläpp av kväve och fosfor från Lyby avloppsreningsverk	26
		<b>Information/redovisning/extra ärenden</b>	
72		Information om mätning av bakgrundsstrålning i Hörby kommun	27
73	A	Delegationsbeslut	29
74		Meddelanden	30
75		Byggnation på Ekebodattippen	31
76		Sanering av fastigheten Tullgarn 8	32
77		Information från handikapprådet	33

§ 56

2008-06-10

**Närvarolista***Beslutande*

Louise Hedlund (m)  
Birger Larsson (fp)  
Anita Hansson (s)  
Helen Svensson (m)  
Ingvar Karlsson (spi)  
Thomas Persson (kd)  
Per-Christer Haraldsson (c)

*Ersättare*

Bernd Lawaczeck (mp)  
Gudrun Nilsson (spi)

*Övriga*

Ida Persson, miljöchef  
Mattias Hansson, nämndsekreterare  
Jenny Kristensson, miljöinspektör, § 72

**Jäv**

Inget jäv anmäldes.

**Extra ärenden**

1. Byggnation på Ekebodattippen
2. Sanering av fastigheten Tullgarn 8
3. Information från handikapprådet

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar godkänna föredragningslistan inklusive extra ärenden (§§ 75-77).

§ 57

2008-06-10

**Val av justerande och tid för justering**

Enligt upprättad justeringsordning för miljönämnden är det Ingvar Karlsson (spi) som står tur i att justera nämndens protokoll.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar utse Ingvar Karlsson (spi) att justera dagens protokoll. Tid för justering är måndagen den 16 juni 2008 klockan 17.00 på miljöchef Ida Perssons tjänsterum.

§ 58

2008-06-10

**Föregående mötes protokoll**

Miljönämndens ledamöter bereddes möjlighet att lämna synpunkter på föregående mötes protokoll.

**Miljönämndens beslut**

Ärendet föranleder inget beslut.

§ 59

2008-06-10

**Verksamhets- och ekonomisk redovisning**

Delårsrapport 2008-05-31, inkl sammanställning av antal genomförda inspektioner, delades ut och gicks igenom på sammanträdet av miljöchef Ida Persson.

I bilaga 4A redovisas tertialbokslut 2008-04-30, som miljönämnden i beslut 2008/§ 44, delegerade till ordförande, första vice ordförande och andra vice ordförande, att godkänna och lämna in till kommunstyrelsen.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen.

§ 60

2008-06-10

**Kurser och konferenser**

Kurs/konferens	Plats	Datum	Tider	Anmälan	Anmälda

**Miljönämndens beslut**

Ärendet föranleder inget beslut.

§ 61

2008-06-10

**Säkerhetsarbetet**

Kommunstyrelsen beslutade 2008-03-17, § 47, om Säkerhetspolicy för Hörby kommun.

Kommunstyrelsen upprättar övergripande strategi och riktlinjer för hur säkerhetsarbetet skall bedrivas. Övriga nämnder skall sedan utveckla planering för krishantering, arbetsmetoder och rutiner med hänsyn till kraven i sin specifika verksamhet.

Ett första steg i arbetet med säkerhetsarbetet är att fastlägga organisationen.

I Riktlinjer för systematiskt säkerhetsarbete punkt 1, Säkerhetsorganisation och ansvar, beskrivs den övergripande organisationen.

Det skall finnas en säkerhetsgrupp med en representant från varje förvaltning och bolag.

Uppgifterna i säkerhetsarbetet bör i övrigt följa förvaltningens organisation.

Förvaltningschef skall utse en person för samordning av säkerhetsarbetet inom förvaltningen och det skall finnas ett säkerhetsombud på varje kommunal arbetsplats.

Säkerhetsuppgifterna skall skriftligen fördelas nedåt i organisationen.

Miljönämnden föreslås uppdra åt samhällsbyggnadschefen att fördela säkerhetsuppgifterna i organisationen.

För samhällsbyggnadsförvaltningen utses då Sven Jönsson, fastighetskontoret, att ingå i säkerhetsgruppen och för att samordna säkerhetsarbetet inom förvaltningen.

För samhällsbyggnadsförvaltningen utses all arbetsledande personal till Säkerhetsombud.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar uppdra åt samhällsbyggnadschefen att fördela säkerhetsuppgifterna i organisationen.

Sändlista: Tekniska nämnden

§ 62

2008-06-10

**Rutiner för arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun**

Kommunstyrelsen beslutade 2008-04-14, § 14, att uppdra åt samtliga nämnder att redovisa det systematiska arbetsmiljöarbetet under 2007 samt planer för 2008.

**Uppföljning 2007**

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet har genomförts. Nästan alla kontorsarbetsplatser är genomgångna med hänsyn till ergonomi, ventilation, ljus och värme. Genomgång av rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljning månadsvis i förvaltningens samverkansgrupp. Utbyte av möbler för att skapa bättre arbetsplatser, bl a höj- och sänkbara skrivbord.

**Handlingsplan för arbetsmiljöarbetet inom samhällsbyggnadsförvaltningen**

Årligen skall vi i samverkansgruppen följa upp det systematiska arbetsmiljöarbetet

Vi skall kontinuerligt inventera och vara uppmärksamma på:

Sjukfrånvaro  
Alkohol/drogproblem  
Skador  
Våld/hot  
Sexuella trakasserier  
Negativ stress  
Kränkande särbehandling

Vi skall ständigt arbeta med:

Åtgärder med anledning av ovanstående  
Jämställdhetsfrågor  
Information  
Utbildning  
Delegation av ansvar och befogenheter  
Introduktion av nyanställda

fortsättning § 62 2008-06-10

En gång per år genomföra: Skyddsronder. Fysisk varje år,  
psykosocial vartannat år  
Utvecklings-/medarbetarsamtal  
Lönesamtal

6-10 gånger per år: Samverkansgrupp  
Arbetsplatsträffar

### **Handlingsplan 2008**

Förutom ovanstående årliga uppgifter skall resterande kontorsarbetsplatser gås igenom med hänsyn till ergonomi, ventilation, ljus och värme.  
Checklista för psykosocial undersökning tas fram.  
Arbetsmiljöutbildning av arbetsledare och chefer genomförs.  
Delegation av arbetsmiljöuppgifter ses över, revideras och kompletteras.

### **Handlingsplan 2009**

Uppföljning av kontorsarbetsplatserna  
Psykosocial undersökning, genomförande

### **Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet avseende uppföljning av 2007 samt handlingsplanerna för 2008 och 2009.

Miljönämnden beslutar vidare överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Sändlista: Kommunstyrelsen

§ 63

2008-06-10

Dnr 2002-316

**Miljöutredning - Slagtofta 9:1**

Företaget 36:an i Hörby AB har lämnat in rapport daterad 2008-04-30 rörande vattenprovtagning på fastigheten Slagtofta 9:1 utförd av PQ Geoteknik och Miljö AB.

**Bakgrund**

Miljönämnden har tidigare förelagt 36:an i Hörby AB att utföra undersökning och provtagning på fastigheten. Företaget har lämnat in rapport daterad 2004-03-16 "Undersökningsresultat och kommentarer för Miljöutredning på Slagtofta 9:1". I samband med granskning av denna rapport beslutade miljönämnden 2004-06-08, § 108, att ytterligare två vattenprovtagningar skulle göras.

**Konsultens bedömning**

Resultaten av de senaste vattenproven korresponderar väl till de tidigare. Det vill säga inga speciellt anmärkningsvärda halter har uppmätts och ingen förändring kan märkas. Något relevant/signifikant läckage från upplaget kan alltså inte påvisas eller misstänkas.

Härvid rekommenderas att den fd anläggningen skall anses som kontrollerad enligt miljönämndens beslut och avvecklingen av den kan godkännas med avseende föroreningar i mark och grundvatten.

**Miljökontorets bedömning**

I beslut 2004/§ 108 om ytterligare vattenprovtagning var miljökontorets bedömning; *För att få bästa nytta av de provtagningar på ytvatten som skulle göras enligt miljönämndens beslut 2002-08-13 bör de två resterande provtagningarna utföras vid högvattenflöde (efter en regnperiod) 2005 och 2007. Visar dessa provtagningar inte på några andra resultat än de som redovisats nu bedöms det inte att några ytterligare åtgärder behövs.*

Då inga högre halter än de tidigare uppmätta analyserats vid de två kompletterande provtagningarna är miljökontorets bedömning att inga ytterligare åtgärder utöver vad som tidigare beslutats krävs.

**Presidiets förslag till beslut**

Miljönämnden beslutar att det för närvarande inte föreligger något behov av ytterligare undersökningar eller åtgärder på fastigheten Slagtofta 9:1.

fortsättning § 63

2008-06-10

Dnr 2002-316

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar att det för närvarande inte föreligger något behov av ytterligare undersökningar eller åtgärder på fastigheten Slagtofta 9:1.

Miljönämnden beslutar vidare att miljönämndens beslut 2004/§ 108 skall skrivas in i fastighetsregistret så att det följer fastigheten.

Sändlista: 36:an i Hörby AB  
Jörgen Svensson

§ 64

2008-06-10

Dnr 2008-388

**Anmälan om ändring av befintlig c-anläggning, utökning av pannkapacitet – Hörby fjärrvärmeverk, Svartå 1**

Rindi Hörby AB har till miljönämnden 2008-04-03 inkommit med anmälan om ändring av befintlig c-anläggning. Komplettering av anmälan inkom 2008-05-06.

Ändringen avser en utökning av pannkapaciteten på så sätt att befintlig oljepanna, 6 MW, för reserv-/spetsbruk uppgraderas för att vid behov kunna användas till sin fulla kapacitet. I dagsläget är oljebrännaren bestyckad för en kapacitet på ca 3 MW. Utöver denna ändring avser bolaget även att installera en transportabel oljepanna på 3 MW vilken kommer att användas som en ren reservpanna.

För den nya reservpannan finns ett tillfälligt bygglov på 5 år. Enligt Rindi Hörby AB omfattar anmälan om den nya reservpannan samma tisdomsfång. Det kan dock inte uteslutas att ansökan om förlängning av bygglov och anmälan enligt miljöbalken kan komma att göras.

Miljökontoret har begärt en utredning av bolaget huruvida den nya oljepannan kan eldas med alternativa bränslen. Miljöeffekter och kostnader för detta bör belysas. Rindi Hörby AB svarar i kompletteringen att bioolja är ett alternativ till fossilt bränsle, men kräver ombyggnation av pannan och installation av en extra cistern. Merkostnaden beräknas till några hundra tusen kronor. Företaget anför också att bioolja medför högre utsläpp av stoft och kväveoxider jämfört med vanlig eldningsolja.

Rindi Hörby AB har i anmälan framfört att försiktighetsmått 18 i gällande beslut, *"Oljepannan skall vid oljeeldning vara försedd med instrument för kontinuerlig mätning och registrering av röktäthet, kolmonoxid eller syre."*, inte är rimligt att kräva på den nya oljepannan. Detta då den endast kommer att utgöra reserv för den befintliga oljepannan och med en mycket begränsad driftstid. Dock kommer regelbunden service och kontroll att göras, varvid syre och kolmonoxid normalt kontrolleras.

I kompletteringen har Rindi Hörby AB angett att pannan endast kommer vara i drift vid haveri på biobränslepannan samtidigt som effektbehovet överstiger 6 MW. Hittills har detta scenario inte inträffat, varvid driftstiden för den nya pannan kommer att vara mycket begränsad. Under ett normalår utan större haverier på biobränslepannan kommer den nya oljepannan inte vara i drift. Kostnaden för mätutrustning för kontinuerlig mätning är 250 000-300 000 kronor.

fortsättning § 64

2008-06-10

Dnr 2008-388

**Yttrande från Länsstyrelsen i Skåne län**

Anmälan har översänts till Länsstyrelsen i Skåne län i enlighet med förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 25 §, för yttrande inför miljönämndens sammanträde.

Länsstyrelsen har angett följande; *Länsstyrelsen anser att bolaget bör ange exakta och inte cirkavärden på installerad tillförd effekt för respektive panna så att det går att bedöma den totala installerade effekten på anläggningen och jämföra detta med gränserna för anmälnings respektive tillståndsplikt.*

Rindi Hörby AB har bemött Länsstyrelsens yttrande enligt följande; *Pannor är normalt dimensionerade för en avgiven effekt. För att ange tillförd effekt måste pannverkningsgraden bestämmas. För biobrännspannan har åsatts en verkningsgrad av 86 % och för oljepannorna 92 %. Detta innebär för biobrännspannan en tillförd effekt av 6,98 MW och för oljepannorna 6,52 resp. 3,26 MW. Även om ovan angivna verkningsgrader skulle vara något lägre, varvid den tillförda effekten ökar något, innebär det att det finns god marginal innan tillståndsplikt inträder.*

**Miljökontorets bedömning**

Då den nya pannan endast kommer att användas som en ren reservpanna vid stora effektbehov bedöms det inte vara nödvändigt att installera mätutrustning för kontinuerlig mätning på denna panna. Driftstider på pannan bör dock redovisas i årsrapporten för att möjliggöra en uppföljning av att driftstiderna på pannan är låga.

Då den nya pannan kommer att matas med olja från befintlig tank bör man ta fram rutiner för hur man ska minska risken för oljeläckage från ledningarna till den nya pannan då de delvis kommer att förläggas utomhus.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 26 kap. 9 §, förelägga Rindi Hörby AB följande försiktighetsmått för den nu anmälda utökade verksamheten.

1. Verksamheten skall bedrivas enligt vad Rindi Hörby AB angett i anmälan och ärendet i övrigt om inget annat framgår nedan.

fortsättning § 64

2008-06-10

Dnr 2008-388

2. Att tidigare beslut och domar om försiktighetsmått för verksamheten, miljönämnden 2003/§ 264, Länsstyrelsen i Skåne län 2004-05-27, Miljödomstolen 2005-01-18 och miljönämnden 2007/§ 31, gäller för den utökade verksamheten med undantag av vad som anges i försiktighetsmått 3 i detta beslut.
3. Försiktighetsmått 18 i miljönämndens beslut 2003/§ 264, "*Oljepannan skall vid oljeeldning vara försedd med instrument för kontinuerlig mätning och registrering av röktäthet, kolmonoxid eller syre*", skall endast gälla för befintlig uppgraderad oljepanna.

Miljönämnden beslutar vidare med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808), 26 kap. 9 och 19 §§, förelägga Rindi Hörby AB att inkomma med rutiner för hur företaget skall minska risken för oljeläckage från ledningarna till den nya pannan innan den tas i drift samt att driftstid och producerad energimängd skall redovisas separat för den nya reservoljepannan i årsrapport som lämnas in till miljönämnden i företagets egenkontroll.

Anita Hansson (s) reserverar sig muntligen mot beslutet.

Sändlista: Rindi Hörby AB

§ 65

2008-06-10

Dnr 2008-380

**Registrering av dricksvattenanläggning – Långaröds skola VV,  
Långaröd 2:6**

Tekniska nämnden, Fastighetskontoret, inkom 2008-04-01 med anmälan om registrering av befintlig dricksvattenanläggning Långaröds skola VV på fastigheten Långaröd 2:6 i enlighet med artikel 6 punkt 2 EG-förordning 852/2004.

Miljökontoret, Anna Bryllert, har i skrivelse 2008-05-13 upprättat förslag till beslut i ärendet (bilaga 10A).

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar fastställa registreringen av Långaröds skola VV på fastigheten Långaröd 2:6, i enlighet med förslag, daterat 2008-05-13 (bilaga 10A), samt att översända den till tekniska nämnden, fastighetskontoret.

Sändlista: Tekniska nämnden, fastighetskontoret

§ 66

2008-06-10

Dnr 2007-1267

**Registrering av dricksvattenanläggning – Hörbybostäder AB,  
Sallerup 2:4**

Hörbybostäder AB inkom 2007-11-20 med anmälan om registrering av befintlig dricksvattenanläggning Hörbybostäder AB på fastigheten Sallerup 2:4 i enlighet med artikel 6 punkt 2 EG-förordning 852/2004.

Miljökontoret, Anna Bryllert, har i skrivelse 2008-05-13 upprättat förslag till beslut i ärendet (bilaga 11A).

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar fastställa registreringen av Hörbybostäder AB på fastigheten Sallerup 2:4, i enlighet med förslag, daterat 2008-05-13 (bilaga 11A), samt att översända den till tekniska nämnden, fastighetskontoret.

Sändlista: Hörbybostäder AB

§ 67

2008-06-10

Dnr 2004-1115

**Provtagningsprogram för vattenverket på Långaröds Skola**

Hörby kommun, fastighetskontoret, har 2007-11-20 inkommit med ett förslag till reviderat egenkontrollprogram för vattenverket på Långaröds skola.

Förslaget kompletterades 2008-01-21 i form av korrigeringar av provtagningsrutinen.

Från den 1 januari 2006 gäller att endast den del av kontrollprogrammet som beskriver provtagningen ska fastställas. Övriga rutiner, som bör finnas upprättade, kommer att kontrolleras i samband med tillsynsbesök.

**Miljönämndens skäl för beslut**

Vattnet genomgår rening genom tillsats av kaliumpermanganat med efterföljande avskiljning av järn och mangan i två filter. Vidare passerar vattnet genom ett kolfilter för rening från bekämpningsmedel innan det går ut till användare. Provtagningspunkten för utgående vatten ligger efter det sist beredningssteget, innan vattnet lämnar vattenverket. Provtagningspunkten hos användaren alternerar mellan olika punkter på ledningsnätet.

Den föreslagna provtagningsfrekvensen motsvarar den i dricksvattenföreskrifterna föreskrivna. Det är lämpligt att, så som föreslaget, utföra den normala kontrollen i februari och augusti, inför terminsstarten. Den utvidgade kontrollen sker vart tredje år, *utöver* den normala kontrollen.

Åtta parametrar som har åsatts gränsvärden i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), bilaga 2, har exkluderats från det utvidgade analyspaketet. Om det inte finns några förutsättningar för dessa parametrar att förekomma i dricksvattnet bedömer miljökontoret att det inte heller föreligger något kontrollbehov.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar med stöd av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), 9 och 11 §§, fastställa förslaget till provtagning, avseende provtagningspunkter, frekvens och analysomfattning, för dricksvattenanläggning på Långaröds skola.

Detta beslut ersätter tidigare fattat beslut om fastställande av egenkontrollprogram, daterat 2004-12-21.

fortsättning § 67

2008-06-10

Dnr 2004-1115

Miljönämnden vill även lämna följande synpunkter:

1. Livsmedelsföretag får inte använda vatten som är otjänligt. I väntan på resultat från omprov måste annan vattenförsörjning ordnas alternativt tillse att vattnet är tjänligt då det tillhandahålls.
2. Rengöring av lokalen, som enligt egenkontrollprogrammet sker en gång per kvartal samt vid behov, bör dokumenteras, liksom allt annat underhåll.
3. Vad gäller den förslagna provtagningsmetodiken hänvisas till vägledningen till Livsmedelsverkets föreskrifter. I offentliga lokaler ska inte silen tas bort före provtagning.
4. Det bör finnas en rutin för klagomålshantering.
5. Det bör finnas en rutin för kontroll utöver de regelbundna undersökningarna då detta föreskrivs i 12 § SLVFS 2001:30.
6. Rutinen för uppföljning av analysresultat bör precisera hur länge resultaten ska sparas samt huruvida någon uppföljning/utvärdering görs.
7. Hur säkerställs att den personal som arbetar med drift/tillsyn/reparation av dricksvattenanläggningen har tillräcklig kunskap om dricksvattenhygien?
8. I rutinen för åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet bör informationsplikten enligt 17 § SLVFS 2001:30 kommenteras.
9. Hur hålls konsumenterna informerade om att uppgifter om vattnets kvalitet finns tillgängliga på fastighetskontoret (18 § SLVFS 2001:30)?
10. Det kan finnas skäl att utföra en enklare riskanalys. Vilka omgivningsfaktorer/aktiviteter riskerar att förorena dricksvattnet och hur kan dessa kontrolleras?

Sändlista: Tekniska nämnden, fastighetskontoret

§ 68

2008-06-10

Dnr 2007-1268

**Provtagningsprogram för Hörbybostäder AB:s  
dricksvattenanläggning på fastigheten Sallerup 2:4**

Hörbybostäder AB har 2007-11-20 inkommit med ett förslag till egenkontrollprogram för dricksvattenanläggningen på fastigheten Sallerup 2:4. Vattentäkten försörjer fyra lägenheter med vatten. Förslaget kompletterades 2007-12-13.

Från den 1 januari 2006 gäller att endast den del av kontrollprogrammet som beskriver provtagningen ska fastställas. Övriga rutiner, som bör finnas upprättade, kommer att kontrolleras i samband med tillsynsbesök.

**Miljönämndens skäl för beslut**

Vattnet pumpas direkt från borrhålen till en hydrofortank och vidare till användare utan någon beredning. Något behov av provtagning på utgående vatten föreligger därför inte, enligt miljökontorets bedömning. Bolaget har själva föreslagit att två extra mikrobiologiska prov om året tas ut hos användare. En gång vart tredje år ersätts en sådan här mikrobiologisk kontroll av en utvidgad analys. Provtagningspunkten hos användaren alternerar mellan olika punkter på ledningsnätet.

Den föreslagna provtagningsfrekvensen hos användare överstiger den i dricksvattenföreskrifterna föreskrivna. Miljökontoret har således inget att erinra.

Åtta parametrar som har åsatts gränsvärden i Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), bilaga 2, har exkluderats från det utvidgade analyspaketet. Om det inte finns några förutsättningar för dessa parametrar att förekomma i dricksvattnet bedömer miljökontoret att det inte heller föreligger något kontrollbehov.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar med stöd av Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30), 9 och 11 §§, fastställa förslaget till provtagning, avseende provtagningspunkter, frekvens och analysomfattning, för Hörbybostäder AB:s dricksvattenanläggning på fastigheten Sallerup 2:4.

fortsättning § 68

2008-06-10

Dnr 2007-1268

Miljönämnden vill även lämna följande synpunkter:

1. Det bör finnas en rutin för klagomålshantering.
2. Det bör finnas en rutin för kontroll utöver de regelbundna undersökningarna då detta föreskrivs i 12 § SLVFS 2001:30.
3. Rutinen för uppföljning av analysresultat bör precisera hur länge resultaten ska sparas samt huruvida någon uppföljning/utvärdering görs.
4. Hur säkerställs att den personal som arbetar med drift/tillsyn/reparation av dricksvattenanläggningen har tillräcklig kunskap om dricksvattenhygien?
5. I rutinen för åtgärder vid försämrad dricksvattenkvalitet bör informationsplikten enligt 17 § SLVFS 2001:30 kommenteras.
6. Hur hålls konsumenterna informerade om att uppgifter om vattnets kvalitet finns tillgängliga på fastighetskontoret (18 § SLVFS 2001:30)?
7. Det kan finnas skäl att utföra en enklare riskanalys. Vilka omgivningsfaktorer/aktiviteter riskerar att förorena dricksvattnet och hur kan dessa kontrolleras?

Sändlista: Hörbybostäder AB

§ 69

2008-06-10

Dnr 2008-421

**Detaljplan för Hörby Ringsjöstrand, campingen och arrendestugorna**

Byggnadsnämnden godkände 2008-04-17 rubricerad detaljplan för programsamråd. Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 2006-06-16.

Väster om tätorten Hörby och norr om E22 ligger Ringsjön. Kommungränsen mellan Hörby och Höörs kommuner delar sjön i två delar. Längs Ringsjöns strand finns villabebyggelse, arrendetomter för fritidsändamål samt Ringsjöstrands camping.

Campingen ligger utmed Ringsjön och har en vacker sjöutsikt. De arrendetomter som ligger direkt sydväst om campingen har även de ett exklusivt läge vid Ringsjön. På många platser som berörs av strandskydd uppstår ofta konflikter vid olika typer av utbyggnader, likaså gäller natur- och kulturvården.

Hörby kommun avser detaljplanelägga området vid Ringsjöns södra strand innefattande bostadsbebyggelsen längs Strandvägen och Tappavitsvägen, Ringsjöstrands camping samt fritidsstugorna intill campingen. Kommunen avser upprätta tre detaljplaner för detta område: bebyggelsen längs Strandvägen/Tappavitsvägen i en, campingen och fritidsstugorna i en och slutligen en för eventuell bostadsutbyggnad söder om Strandvägen i östra delen mot campingen.

Det finns övergripande frågor som är viktiga för båda delområdena såsom tillgängligheten till Ringsjön för allmänheten och att ta tillvara och utveckla rekreationsvärdena.

I detta program avser kommunen upprätta ett dispositionsförslag av området som skall ligga till grund för fortsatt utveckling av campingen och fritidshusbebyggelsen. Huvudsyftet med detaljplanen är att utreda campingens läge, en eventuell ny tillfart till området samt att reglera fritidsbebyggelsens utseende och storlek.

**Campingen:**

Campingen vid Ringsjöns sydöstra strand, cirka 700 meter norr om E22. Campingen är en familjecamping med 130 campingtomter och sex stugor. Området ger de boende på campingen grönytor med lövträd som ger skugga en varm sommardag samt en barnvänlig sandstrand. Campingen har en servicedel med bland annat restaurang och kiosk.

fortsättningen § 69

2008-06-10

Dnr 2008-421

Campingen kan erbjuda olika typer av aktiviteter såsom fritidsfiske, lekplats, minigolf, windsurfing, boule, motionsbingo, dans- och allsångsaftnar samt uthyrning av båt, cykel och husvagn. Campingen är öppen året runt.

Arrendestugorna:

Tomterna sydväst och norr om campingen är fritidsbebyggelse på arrenderad mark. Det är Hörby kommun som arrenderar ut tomterna. Fritidsbebyggelsen i sydväst består av ett tjugotal stugor med en liten byggnadsarea och i norr finns det ett trettiotal stugor. Att stugorna är små gör övergången från bebyggelsen i sydväst (längs med Strandvägen) till campingen mer naturlig.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden har inget att erinra över förslaget till detaljplan för Hörby Ringsjöstrand, campingen och arrendestugorna, i programsamrådsskedet.

Sändlista: Byggnadsnämnden

§ 70

2008-06-10

Dnr 2008-566

**Detaljplan för Hörby Ringsjöstrand, Engströmsmarken**

Byggnadsnämnden godkände 2008-04-17 rubricerad detaljplan för programsamråd. Eventuella synpunkter skall vara byggnadsnämnden tillhanda senast 2006-06-16.

Cirka fem kilometer väster om tätorten Hörby och norr om E22 ligger Ringsjön. Kommungränsen mellan Hörby och Höörs kommuner delar sjön i två delar. Längs Ringsjöns strand finns villabebyggelse, arrendetomter för fritidsändamål, Ringsjöstrands camping samt öppen mark: ängs- och odlingsmark.

Hörby kommun äger fastigheten Osbyholm 1:112 och Engströmsmarken utgör en del av denna fastighet. Marken ligger sydväst om Ringsjöstrands camping och söder om Strandvägen. Engströmsmarken är ängs-/odlingsmark., och har ett attraktivt läge till Ringsjön.

Hörby kommun avser detaljplanelägga området vid Ringsjöns södra strand innefattande bostadsbebyggelsen längs Strandvägen och Tappavittsvägen, Ringsjöstrands camping samt fritidsstugorna intill campingen. Kommunen avser upprätta tre detaljplaner för detta område: bebyggelsen längs Strandvägen/Tappavittsvägen i en, campingen och fritidsstugorna i en och slutligen en för bostadsutbyggnad söder om Strandvägen och i anslutning till campingens sydvästra del.

Det finns övergripande frågor som är viktiga för delområdena såsom tillgängligheten till Ringsjön för allmänheten och att ta tillvara och utveckla rekreationsvärdena.

I detta program avser kommunen utreda möjligheten att exploatera Engströmsmarken med bostäder. Engströmsmarken omfattar cirka 5,6 hektar.

Engströmsmarken är helt oexploaterad. Längs med Gamla riksvägen, i programområdets sydöstra del finns tre privatägda fastigheter, nordost om programområdet ligger Ringsjöns camping och norr om ligger arrendetomter för fritidsbebyggelse. Planområdet avgränsas av Strandvägen i öster och norr, Strandvägen leder till campingen och bebyggelsen utmed Strandvägen (norr om programområdet) och i väster av en stengärdesgård. Väster om planområdet finns öppen ängs-/åkermark med ett bostadshus i sydväst. I söder avgränsas programområdet av den gamla riksvägen,

fortsättning § 70

2008-06-10

Dnr 2008-566

**Miljökontorets bedömning**

Programsamrådet belyser inte dagvattenhanteringen inom området. Detta bör finnas med i detaljplanen. Då det gäller ett nytt dagvattensystem skall anmälan till miljönämnden enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 13 § andra stycket, ske innan anläggningen inrättas.

Skyddsavstånd från bostäder till eventuell djurhållning på grannfastigheter bör belysas i programsamrådet. På fastigheten Osbyholm 1:84 finns troligtvis hästhållning.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar lämna yttrande till byggnadsnämnden i enlighet med miljökontorets bedömning.

Sändlista: Byggnadsnämnden

§ 71

2008-06-10

Dnr 2001-169

**Fastställande av slutliga villkor för utsläpp av kväve och fosfor från Lyby avloppsreningsverk**

Miljööverdomstolen har förelagt miljönämnden om yttrande över tekniska nämndens överklagan av miljödomstolens dom i rubricerat mål (bilaga 16A). Yttrande skall lämnas till miljööverdomstolen senast 2008-06-18.

Till överklagan har tekniska nämnden bilagt en utredning, *Kvävets betydelse för vattenkvaliteten i Östra Ringsjön och Effekter av kvävereduktion i Lybyverket*. I sammanfattningen anges bland annat; *Slutsatsen i detta PM är att nitratkvävehalten i Östra Ringsjön styr både biomassan av cyanobakterier och den totala algbiomassan. Både biomassan av cyanobakterier och total algbiomassa är negativt korrelerad med nitrathalten. Vid minskade Nitratutsläpp ökar den totala algbiomassan och biomassan cyanobakterier i Östra Ringsjön. Vid höga nitrathalter förekommer inte cyanobakterier överhuvudtaget samtidigt som den totala algbiomassan är lägre. Liknande iakttagelser har gjorts i andra sjöar och studier från dessa presenteras i rapporten.*

Miljönämnden har tidigare i ärendet yttrat sig till Länsstyrelsen i Skåne, 2005/§ 238, och miljödomstolen, 2007/§ 48.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden har inget att erinra mot att en prøvotid tillåts. I övrigt har miljönämnden inget ytterligare att tillägga utöver det som tidigare yttrats till miljödomstolen.

Miljönämnden anser dock att i det fall miljööverdomstolen fattar beslut om prøvotid bör utredningar och provisoriska föreskrifter preciseras ytterligare av tekniska nämnden.


Sändlista: Miljööverdomstolen

§ 72

2008-06-10

### Information om mätning av bakgrundsstrålning i Hörby kommun

I Hörby kommun finns sedan 1989 fem stycken koordinatlagda mätpunkter där miljökontoret var sjunde månad gör mätningar av bakgrundsstrålningen. Mätpunkterna ingår i ett rikstäckande nät med 900 punkter. Syftet med de lokala mätningarna är dels att skapa en bakgrundsdatabas för att kunna identifiera små ökningar av strålningsnivån vid eventuellt nedfall och dels kommunens egen kontroll av strålningsnivåerna i omgivningen. Vidare sker genom mätningarna en fortlöpande kontroll av instrumentets funktion, övning av mätpersonal och rapporteringsrutiner vilket är av mycket stort värde i händelse av en krissituation.



I diagrammet ovan redovisas resultatet från bakgrundsmätningarna i Hörby under perioden 1990-2008. Dosraten är ett mått på strålningsdosen per tidsenhet. Dosrat mäts ofta i enheten mikrosievert per timme ( $\mu\text{Sv/h}$ ). Dosraten från den naturliga bakgrundsstrålningen är ungefär  $0,10 \mu\text{Sv/h}$ . Den lokala platsens geologi har mycket stor betydelse för vilken dosrat som mäts upp och det är förklaringen till de skillnader som framkommer i diagrammet ovan.

fortsättning § 72

2008-06-10

Miljökontoret genomförde mätningar av bakgrundsstrålning senast i maj 2008 och resultaten har redovisats till Länsstyrelsen.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden noterar informationen.

§ 73

2008-06-10

### **Delegationsbeslut**

Miljönämndens delegationsbeslut 2008-04-14 – 2008-06-02 redovisas genom bilaga 18A.

### **Miljönämndens beslut**

Miljönämnden beslutar godkänna redovisningen av miljönämndens delegationsbeslut 2008-04-14 – 2008-06-02.

§ 74

2008-06-10

**Meddelanden**

MIFO-klassificering av nedlagda deponier inom MERAB:s verksamhetsområde.

Hörby kommuns årsredovisning 2007.

Miljösamverkan Skånes förslag till gemensamma bedömningsgrunder, handläggningsrutiner med blanketter, och juridiska synpunkter, avseende enskilda avlopp.

Småskalig fastbränsleeldning – Projekt inom Miljösamverkan Skåne

Kommunfullmäktiges beslut 2008/§ 50 om antagande av detaljplan för stationsområdet i Osbyholm.

Kommunstyrelsens beslut 2008/§ 81 om fastställande av policy för uteserveringar.

Protokoll från Skånes miljö- och hälsoskyddsförbunds årsmöte 2008.

Kommunfullmäktiges beslut 2008/§ 61 om att utse miljönämnden till lokal tillsynsmyndighet enligt lagen (SFS 2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

Kommunfullmäktiges beslut 2008/§ 62 om fastställande av taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen (SFS 2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden noterar redovisade meddelanden.

§ 75

2008-06-10

Dnr 2008-605

**Byggnation på Ekebodattippen**

Miljökontoret fick 2008-05-28 in anmälan från en privatperson om att Frosta Ryttaförening byggt på Ekebodattippen.

Miljöchef Ida Persson besökte platsen tillsammans med byggnadsinspektör Kristine Zetterström samma dag. Det kunde konstateras att ett förråd byggts (ej helt färdigställt) invid ridbanan. Förrådet ligger åtminstone delvis på deponiområdet. Vid kontakt med Lars Balkfors och Maria Persson, tekniska kontoret, framgår att tekniska kontoret inte haft vetskap om bygget.

Tekniska nämnden som är verksamhetsutövare för den nedlagda deponin tillskrevs 2008-05-29; *Miljökontoret vill snarast ha information om vad som gjorts på platsen och vad tekniska nämnden kommer att göra för att återställa skador på deponins "tätskikt" och säkerställa att det inte sker en ökad infiltration på deponin. De sopor som ligger öppet ska tas bort omedelbart.*

Tekniska kontoret har i skrivelse 2008-06-05 svarat; *Tekniska kontoret har inte haft någon kännedom om att det byggts på tippen och kontakt togs därför med ridklubben 2008-06-03 för att få klarhet i vad som hänt. Vilka åtgärder som kommer att vidtas när det gäller den åverkan som skett på tätskiktet i samband med byggnationen av förrådet, beror på vad som händer med byggnaden och tekniska kontoret avvaktar därför byggnadsnämndens agerande. Samtidigt framkom det att elledningen på tippen flyttats för något år sedan och att avfall kommer upp ur marken på vissa platser vid kraftig nederbörd. Tekniska kontoret kommer att se till att tätskiktet på ett eller annat sätt återställs i samråd med miljökontoret. Tekniska kontoret kommer dessutom att följa upp vad som hänt när elledningen flyttades samt utreda tätskiktets status. Information om tippens utbredning mm kommer att skickas till ridklubben för att förhindra framtida problem.*

**Miljönämndens beslut**

Ärendet föranleder ingen åtgärd i nuläget.

§ 76

2008-06-10

Dnr 2006-444

**Sanering av fastigheten Tullgarn 8****Miljönämndens beslut 2008-03-11, § 30**

*Miljönämnden beslutar med stöd miljöbalken (SFS 1998:808), 26 kap. 9 §, samt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 27 §, förelägga Göran och Ulla-Britt Persson följande försiktighetsmått för saneringen av fastigheten Tullgarn 8:*

- 1. Verksamheten skall inklusive åtgärder för att reducera vatten- och luftföroreningar och andra störningar i omgivningen bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden i ärendet angett eller åtagit sig. Målet för saneringen är att kvarvarande jordmassor på fastigheten skall innehålla halter under de generella riktvärdena för känslig mark (KM).*
- 2. Massorna skall lämnas till anläggning som har tillstånd att ta hand om den typ av massor som det rör sig om.*
- 3. Påträffas under saneringsarbetet förhållanden som riskerar påverka miljö- och hälsoaspekter skall detta omedelbart anmälas till miljönämnden.*
- 4. Miljökontoret skall informeras innan saneringsarbetet påbörjas.*

*Slutredovisning efter genomförda saneringsåtgärder skall insändas till miljönämnden senast sex veckor efter avslutade saneringsåtgärder.*

---

Saneringsrapport från tekniska kontoret med PM Schaktbottenprov från Ramböll inkom till miljökontoret 2008-06-10.

**Miljökontorets bedömning**

Av rapporterna framgår att inga föroreningshalter över de generella riktvärdena för känslig markanvändning har påträffats i de analyserade kontrollproven. Saneringsåtgärderna bedöms därmed vara tillräckliga och saneringen kan anses som avslutad.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden bedömer att saneringsåtgärderna är tillräckliga och att saneringen kan anses som avslutad. Ärendet avslutas därmed.

Sändlista: Göran & Ulla-Britt Persson

§ 77

2008-06-10

**Information från handikapprådet**

Ingvar Karlsson (spi), miljönämndens representant i handikapprådet, informerade miljönämnden från handikapprådets möten 2008-03-07 respektive 2008-05-14. Bland annat lämnades information om den förändrade organisationen som innebär att handikapprådet numera formellt ligger under kommunstyrelsen istället för socialnämnden.

**Miljönämndens beslut**

Miljönämnden noterar informationen.