

Plats och tid	Kommunförv. Kruserummet torsdagen den 26 januari 2012, kl. 08.30-11.55
Beslutande	Pelle Skerup (M), ordförande Anders Larsson (C), 1:e vice ordförande Gunnar Bergquist (S) tjänstg ersättare för Christer Johnsson (S), 2:e vice ordf Eva Lindholm (M), Eva Straub, (MP). Magnus Ljungkvist (M) Bertil Andersson (SD)
Övriga deltagande	B Anders Larsson, (M), ej tjänstgörande ersättare Lennart Koncz (C), ej tjänstg ersättare, Kenneth Ström (KD), ej tjänstg. ersättare Christel Kjäll-Larsson (FP), ej tjänstgörande ersättare Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef, Lars Balkfors, teknisk chef §§ 6-28 Tonny Antmar, räddningschef, Christer Thuresson, fastighetschef §§ 1-19 Ann-Margret Andersson, adm.ansvarig Bror Andersson, facklig företrädare för Kommunal
Utses att justera Justeringens plats och tid	Bertil Andersson (SD) Tisdagen den 31 januari 2012, kl. 11.30 på Kommunförvaltningen.
Underskrifter	
Sekreterare	_____ Ann-Margret Andersson
Ordförande	_____ Pelle Skerup (M)
Justerande	_____ Bertil Andersson (SD)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd	Tekniska nämnden i Hörby kommun		
Sammanträdesdatum	2012-01-26		
Datum för anslags uppsättande	2012-02-01	Datum för anslags nedtagande	2012-02-23
Förvaringsplats för protokollet	Hörby Kommunförvaltning		
Underskrift	_____		
Justerande	Utdragsbestyrkande		

§ 1

Val av justeringsperson och tid för justering

Tekniska nämndens beslut:

Utse Bertil Andersson (SD) att justera dagens protokoll. Tid för justering 31 januari 2012, kl. 11.30 på Kommunförvaltningen, Ringsjövägen 4.

Ärendebeskrivning:

Enligt upprättad lista står Bertil Andersson (SD) i tur att justera dagens protokoll.

§ 2

Initiering av nya ärenden

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska kontoret får i uppdrag att utreda ärendena till nästa ordinarie sammanträde den 1 mars 2012.

Anders Larsson:

Biluppställning utmed Klockemagarens gränd skymmer sikten i korsningen Klockemagarens gränd/Per Bings väg i Önnköping.

Eva Straub:

Görs någon kontroll av kommunens skolors inomhusmiljö av buller, luft, akustik och mögel?

Svar:

Christer Thuresson meddelar att ingen generell kontroll görs. Brukarna ska göra uppföljning på detta i samråd vid skyddsronder. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) görs sekvent.

Hur fungerar samarbetet av vinterväghållning mellan skolan/utförare.

Skytning/markering bör göras på refug Slagtoftavägen/Prostgatan.

§ 3

Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv

Tekniska nämndens beslut:

Föredragningslistan godkänns med föreslagen ändring.

Ingen anmälan om jäv.

Ärendebeskrivning:

§ 1 Val av justeringsperson och tid för justering.

§ 2 Initiering av nya ärenden.

§ 3 Godkännande av föredragningslista och anmälan om jäv.

§ 4 Protokoll från föregående sammanträde 2011-12-14.

§ 5 Ändring av sammanträdesdag 2012.

§ 6 Information av polisen i Hörby.

Ekonomi

§ 7 Slutredovisning av investeringsprojekt för tekniska kontoret.

§ 8 Slutredovisning av investeringsprojekt för tekniska kontoret –
VA-enheten.

§ 9 Slutredovisning av investeringsprojekt för räddningstjänsten.

§ 10 Slutredovisning av investeringsprojekt för fastighetskontoret.

§ 11 Årsredovisning 2011 för tekniska nämndens verksamhetsområde.

§ 12 Årsredovisning 2011 för tekniska nämndens verksamhetsområde –
VA-enheten.

§ 13 Information investeringsprojekt.

Fastighetskontoret

§ 14 Nybyggnation – Idrottsplatsen.

Räddningstjänsten

§ 15 Ansökan om dispens om att låta någon annan än den kommunalt
utsedda sotaren sota på den egna fastigheten Osbyholm 1:6.

§ 16 Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot olyckor (LSO, SFS
2003:778).

Övrigt

§ 17 Intern kontroll 2012.

§ 18 Information om pågående arbeten inom fastighets-, tekniska kontoret
och räddningstjänsten.

forts

forts. § 3

§ 19 Vid ombyggnad av E22 – inställetid för räddningstjänsten.

§ 20 Information om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 21 Programsamråd – Program till detaljplan för del av Slagtofta 1:6, Hörby kommun.

§ 22 Anmälan om delegationsbeslut.

§ 23 Meddelanden.

Gata, trafik, park och lekplatser

§ 24 Ändring av svarsdatum för remisshandling av förslag till trafikplan.

§ 25 Komplettering till hastighetsplan gällande mindre småorter i Hörby kommun.

§ 26 Utökning av pendlarparkering.

§ 27 Redovisning av initierade trafikärenden 2011-12-14, § 225.

§ 28 Förslag för införande av p-skiva 3 tim inom Råbygatan och Ystadsvägens gångfartsområde.

Förslag på tillkommande ärenden:

- Information investeringsprojekt.
- Vid ombyggnad av E22 – inställetid för räddningstjänsten.
- Förslag för införande av p-skiva 3 tim inom Råbygatan och Ystadsvägens gångfartsområde.

§ 4

Protokoll från föregående sammanträde

Tekniska nämndens beslut:

Protokoll 2011-12-14 lägges till handlingarna.

Ärendebeskrivning:

Uppföljning av tekniska nämndens beslut 2011-12-14.

§ 5

Ändring av sammanträdesdag 2012

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna att tekniska nämndens presidiummöte den 28 februari 2012 ändras till 21 februari 2012 och tekniska nämndens sammanträde den 8 mars 2012 ändras till 1 mars 2012.

Ärendebeskrivning:

Tekniska nämnden beslutade om tekniska nämndens sammanträdesdagar 2011-10-20, § 183.

Eftersom ordföranden inte har möjlighet att närvara på nämndens ordinarie sammanträde den 8 mars 2012 föreslås att tekniska nämndens presidiummöte den 28 februari 2012 ändras till 21 februari 2012 och tekniska nämndens sammanträde den 8 mars 2012 ändras till 1 mars 2012.

§ 6

Information av polisen i Hörby

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Stationschef Lars Bergvall informerade om antal brott av olika karaktär som inträffat i Hörby kommun under 2010 och 2011. Anmällda brott i Hörby kommun var 1 852 år 2010 och har ökat till 1 996 år 2011.

En markant ökning av inbrott i bilar och stöld av drivmedel under 2011.

Ringsjöbygdens närområde omfattar Eslöv, Höör och Hörby. I dagsläget finns 11 poliser stationerade på stationen i Hörby.

—

§ 7

Slutredovisning av investeringsprojekt för tekniska kontoret**Tekniska nämndens beslut:**

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2011.

Ärendebeskrivning:**Projekt: Åtgärder enligt inventering enkelt avhjälpna hinder - 9550**

Tillgänglighetsanpassning av övergångsställe och nedfasning av trottoarkanter i korsningar enligt inventering av enkelt avhjälpna hinder i Hörby tätort.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 218/2008, § 54/2009	1 150 000 kr	1 022 555 kr	+127 445 kr

Projekt: Nybyggnation av lekplats vid Hörby Sportcenter - 9539

Nyanläggning av lekplats och anläggning av gångbana på Bangatan mellan Norregatan och Syregatan.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 204/2009	300 000 kr	251 028 kr	+48 972 kr

Projekt: Beläggningsarbeten – 9559

Beläggningsarbeten har utförts på Bok- och Askgränd, Lind-, Anemon-, Tulpan-, Näckrosgratan delen Solrosgatan-Flustret och Lågehusvägen.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 130/2010	1 300 000 kr	1 171 297 kr	+128 703 kr

Projekt: Å-promenaden punkt 2, 3, 4 b-c enligt – 9503, objekt 4811

Arbetet har omfattat nya bänkar, sopkärl och plantering i Ringsjöparken. Det har planterats ett flertal träd, anlagts en perennplantering och en grupp rhododendron. Gångvägen har fått nytt grusslitlager.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 142/2010	300 000 kr	291 189 kr	+8 811 kr

forts

forts § 7

Projekt: Salt- och sandgarage – 9571

Nybyggnad av salt- och sandförråd å Gåsevadsholm 1.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§§ 32, 97/2010, § 189/2011	400 000 kr	403 962 kr	-3 962 kr

Projekt: Gångväg och plantering Lasarettsparken – 9584

I parken har den befintliga singeln på gångvägen bytts ut mot stensmjöl för att öka tillgängligheten. Det har också planterats ett antal träd som kompensation för de som tidigare fällts och det har också anlagts ett rhododendronparti.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 184/2010	250 000 kr	174 127 kr	+75 873 kr

Projekt: Lekplats Ludvigsborg m fl – 9594

Fönyelse av lekutrustning på befintliga lekplatser i Ludvigborg, Önnköping och Poppelgatan i Hörby tätort.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 184/2010	300 000 kr	275 728 kr	+24 272 kr

Projekt: Beläggningsarbeten – 9515

Beläggningsarbeten har utförts på Trädgårds-, Koprals-, Fänriksgatan, Ugglevägen, Per Bings väg i Önnköping och Slagtoftavägen delen Bangatan-Gullregngatan.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§§ 73, 208/2011	2 000 000	1 713 770 kr	+286 230 kr

Projekt: Å-promenaden, belysning mellan träbron vid Preem och Tvärgatan (Ringsjöparken) del av punkt 6 enligt genomförandeplanering, - 9503, objekt 4812

Belysning har byggts utmed gångvägen i Ringsjöparken samt dekorationsbelysning av statyerna.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 73/2011	300 000 kr	302 714 kr	-2 714 kr

forts.

forts § 7

Projekt: Armaturbyten gatubelysning – 9508

Byte av äldre modell kvicksilverarmatur till armatur med högtrycksnatriumlampa 50 W på bl a Granlids- och Ekelidsgatan m fl inom tätorten samt Ludvigsborg, dessutom har kvicksilverarmaturbyte utförts i Korsholm, Äspinge, Hagstad m fl till armatur med högtrycksnatriumlampa 70 W.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 56/2011	450 000 kr	481 806 kr	-31 806 kr

Projekt: Gestaltning Nya torg – 9180

Ombyggnad av torg och intilliggande gator till gångfartsområde med en stor torgyta helt fri från trafik. Torget omgärdas av träd och bänkar som skiljer gång- och trafikytor åt. Hela området har fått ny markbeläggning i form av gatsten och granithällar, gammal klinkers har återanvänts. Ett vattenspel har anlagts på torgets norra sida och i nordost har ett klätternät och några lekskulpturer gett barnen en naturlig samlingsplats. Ny belysning har anordnats på gatorna och inne på torgytan har master satts upp för dekorationsbelysning. Några mindre planteringsytor har anlagts och ytor med konstgräs, såväl som stora runda urnor med växter, mjukar upp intrycket. En tillgänglighetsanpassad toalett finns också på torget.

Beslut i kommunstyrelsen	Budget	Utfall	Resultat
§ 131/2010	16 000 000 kr	17 811 732 kr	-1 811 732 kr

Projekt: Ombyggnad Nygatan, delen Prostgatan – Vallgatan – 9510

Nygatan har fått ny beläggning i form av gatsten och på västra sidan har ett stråk med betongplattor anlagts för att säkerställa tillgängligheten för rörelsehindrade. Ny belysning av samma typ som på Nya torg och Råbygatan har också anordnats.

Beslut kommunstyrelsen	Budget	Utfall	Resultat
§ 64/2011	4 500 000 kr	3 394 015 kr	+1 105 985 kr

Projekt: Pendlarparkering Osbyholm

Söder om huvudgatan i Osbyholm i anslutning till busshållplatserna har en pendlarparkering med ca 65 p-platser byggts. Parkeringen har fått belysning och ett vattenmagasin för dagvatten har anlagts i söder. Ytan innefattar även två stycken parkeringar för rörelsehindrade.

Beslut kommunstyrelsen	Budget	Utfall	Resultat
§ 108/2011	1 000 000 kr	+745 957 kr	+254 043 kr

forts.

forts § 7

Projekt: Inköp av snöplog, vält, traktorvagn till CKS 064 samt flaköverbyggnad till FAW 539 – 9512

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 161/2011	350 00 kr	341 580 kr	+8 420 kr

Projekt: Byggnation av gångbana vid Lundegårdsgatan, delen Smedjegatan-Råbygatan – 9560

Arbetet omfattar en trottoar med kantsten i granit och beläggning av betongplattor och smågatsten på delen Smedjegatan - Råbygatan. Materialet valdes för att hålla ihop den centrumnära känslan och möta upp de material som finns på Råbygatan och Storgatan.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 189/2011	170 000 kr	178 075 kr	-8 075 kr

Projekt: Stationsområdet Osbyholm – 4507

Projektering av stationsområdet med torg, pendlarparkering, grönområden och lekplats har utförts.

Då området tidigare varit stationsområde så krävdes sanering av banvallsområdet. Målet för saneringen var att kvarvarande jordmassor på fastigheten skulle innehålla halter under Naturvårdsverkets föreslagna riktvärden för arsenik i känslig markanvändning (KM).

Totalt har 2 517 ton förorenade massor transporterats till extern godkänd mottagare (SYSAV). Ramböll har varit ansvarig för provtagning och redovisat en rapport över utförd avhjälpandeåtgärd. Målet är uppfyllt och området är numera återställt.

Beslut kommunstyrelsen	Budget	Utfall	Resultat
----	----	1 509 484 kr	-1 509 484 kr

§ 8

Slutredovisning av investeringsprojekt för tekniska kontoret – VA-enheten**Tekniska nämndens beslut:**

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2011.

Ärendebeskrivning:**Projekt: Om- och nybyggnad av slamtorkbädd på Askeröds reningsverk – 9500**

En slamtorkbädd har anlagts på Askeröds reningsverk i syfte att användas i samband med tömning av biodammarna samt internt omhändertagande av slam från slamavskiljaren. Inom projektet har även slänterna på biodammarna förbättrats, flödesmätare har installerats och pumparna har bytts ut och flyttats.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 104/2010, § 139/2011	300 000 kr	289 920 kr	+10 080 kr

Projekt: Pollenfilter för hög- och lågreservoaren – 9565

Pollenfilter har installerats på luftarna på hög- och lågreservoaren för att förhindra att partiklar förorenar dricksvattnet. Installationen är även ett led i att förbättra säkerheten på dricksvattenanläggningarna i enlighet med Livsmedelsverkets föreskrifter, då filterna skyddar mot obehörig åtkomst av reservoarerna.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 120/2011	150 000 kr	136 171 kr	+13 829 kr

Projekt: Returslampumpar Lybyverket – 9582

De fyra returslampumparna i mellansedimenteringen har ersatts med nya pumpar. För att kunna montera pumparna har det krävts ombyggnad av bland annat sugledningarna.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 139/2011	250 000 kr	236 842 kr	+13 158 kr

forts.

forts § 8

Projekt: Högreservoaren -9558

För att ha tillräcklig kapacitet vid tillfällen med hög vattenåtgång har en tredje tryckstegringspump installerats på tryckstegringsstationen.

Dessutom har anläggningen anslutits till det centrala övervaknings-systemet.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 139/2011	100 000 kr	58 608 kr	+ 41 392 kr

Projekt: Ombyggnad förråd, Lybyverket - 9502

Sedan latrinhämtningen upphört har latrinstationen på Lybyverket inte nyttjats. Byggnaden har nu byggts om till en isolerad förrådsbyggnad.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§§ 53, 162/2011	250 000 kr	269 271kr	-19 271 kr

§ 9

Slutredovisning av investeringsprojekt för räddningstjänsten**Tekniska nämndens beslut:**

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2011.

Ärendebeskrivning:**Projekt: Skyddsutrustning - 9929**

Inköp av underställ, larmställ, skyddsstövlar samt handskar som används vid utryckningar.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 119/2011	660 000 kr	661 375 kr	-1 375 kr

Projekt: Fordon för IVPA (I väntan på ambulans)/sjukvårdslarm – 9930

Specialfordon som används vid IVPA-larm.

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 119/2011	480 000 kr	384 803 kr	+95 197 kr

Projekt: Arbetskläder för IVPA (I väntan på ambulans)/sjukvårdslarm – 9931

Beslut tekniska nämnden	Budget	Utfall	Resultat
§ 119/2011	123 000 kr	117 453 kr	+5 547 kr

§ 10

Slutredovisning av investeringsprojekt för fastighetskontoret**Tekniska nämndens beslut:**

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2011.

Ärendebeskrivning:

Projektbudget	Budget	Utfall	Inkomst	Resultat
9173 Källhaga omb för demensavd	200 tkr	160 tkr	-	+40 tkr
9176 Lokalanpassn CMU	400 tkr	236 tkr	-	+164 tkr
9185 Anpassn Gullregng	350 tkr	341 tkr	-	+9 tkr
9187 Omb Vårdcentralen för landstinget	400 tkr	450 tkr	-	-50 tkr
9324 Solfångare Vårdc	900 tkr	1 191 tkr	-349 tkr	+58 tkr
9327 Georgshillsskolans kök, ny- och ombyggnad	5 000 tkr	5 613 tkr		-613 tkr
9330 Brandlarm Georgshill	800 tkr	737 tkr	-	+63 tkr
9333 Frånluftsvärmepump Georgshillskolan	200 tkr	200 tkr	-	0 tkr

forts.

forts § 10

Projektbudget	Budget	Utfall	Inkomst	Resultat
9337 Aptiten – upprustning med golvförbättringar, nya undertak och belysningsarmaturer	735 tkr	907 tkr	-	-172 tkr
9339 Fönsterbyte Bokeg	400 tkr	330 tkr	-	+70 tkr
9341 Omb Kastanjegården	2 700 tkr	3 826 tkr	1 128 tkr	2 tkr
9342 Utbyte brandlarm Kastanjegården	250 tkr	250 tkr	-	0 tkr

§ 11

Årsredovisning 2011 för tekniska nämndens verksamhetsområde

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska nämnden ger tekniska nämndens ordförande Pelle Skerup (M) delegation på att godkänna och överlämna årsredovisning 2011 för tekniska kontorets verksamhetsområde till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning:

Tekniska nämndens årsredovisning 2011 ska lämnas till ekonomikontoret senast 2012-02-24 och eftersom nämndens ordinarie sammanträde är 2012-03-01 föreslås delegation för godkännande av årsredovisning 2011 till tekniska nämndens ordförande Pelle Skerup (M).

§ 12

Årsredovisning 2011 för tekniska nämndens verksamhetsområde – VA-verksamheten

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska nämnden ger tekniska nämndens ordförande Pelle Skerup (M) delegation på att godkänna och överlämna årsredovisning 2011 för tekniska kontorets verksamhetsområde – VA-verksamheten till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning:

Tekniska nämndens årsredovisning 2011 ska lämnas till ekonomikontoret senast 2012-02-24 och eftersom nämndens ordinarie sammanträde är 2012-03-01 föreslås delegation för godkännande av årsredovisning 2011 till tekniska nämndens ordförande Pelle Skerup (M).

§ 13

Information investeringsprojekt

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Ärendebeskrivning:

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2012-01-18, §6, att föreslå kommunfullmäktige att:

Investeringsprövning införs från 1 februari 2012. Särskild prövning om ingångsättning görs av kommunstyrelsens arbetsutskott.

Pågående investeringar finansieras inom 2012 års investeringsanslag.

Inga investeringsanslag överförs mellan åren.

Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef informerade om pågående investeringsprojekt och hantering av framtida handläggning för att reservera medel för investeringsprojekt.

En sammanställning av pågående, men ej slutredovisade projekt, som beviljats medel under 2011 redovisades. Återstående anslag i projekt som beviljats medel av tekniska nämnden under 2011 uppgår till 6,7 Mkr.

Ifall kommunfullmäktige tar beslut enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, när ärendet behandlas 2012-01-30, kommer en omprioritering av projekt i 2012 års investeringsbudget vara nödvändig. Ett tidigt förslag till förändringar i 2012 års investeringsbudget, med en sammanlagd minskning av anslagen med 5,6 Mkr presenterades.

§ 14

Nybyggnation – Idrottsplatsen

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska nämnden uppdrar åt fastighetskontoret att i samråd med fritidskontoret genomföra skissning och kostnadsberäkning av nya lokaler på idrottsplatsen.

Ärendebeskrivning:

Kultur och fritidsnämnden har i protokoll 2011-11-08, § 117 begärt att tekniska nämnden skyndsamt, utreder och genomför upprustning av befintliga byggnader på idrottsplatsen. Anledningen är att dessa är så fukt- och mögelskadade att renovering inte bedöms möjlig.

§ 15

Dnr 2010/010.019

Ansökan om att låta någon annan än den kommunalt utsedda sotaren sota på den egna fastigheten Osbyholm 1:6**Tekniska nämndens beslut:**

Att inte medge dispens för att låta Killeröds Värmetjänst AB rengöra och sota eldstäderna på fastigheten Osbyholm 1:6.

Ärendebeskrivning:

Räddningstjänsten har berett ärendet angående medgivande för att låta någon annan än den av kommunen utsedde sotaren sota eldstäderna med tillhörande röckanal så kallad egensotning enligt 3 kap 4 § Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) för Lars Hovanders bolag Killeröds Värmetjänst AB på fastigheten Osbyholm 1:6.

S k egensotning är en möjlighet för en enskild att rengöra och sota själv och undantagsvis låta någon annan privat person göra det åt honom, att låta ett annat bolag utföra sotning och rengöring kan strida mot det avtal som Hörby kommun har mellan kommunen och Hörby Sotnings AB.

Vidare har Lars Hovander med sitt bolag genomfört sotning och rengöring på eget bevåg mot fastigheter i kommunen som sedan har ifrågasatt varför kommunens sotare sedan kommit och skall göra rengöring och sotning som kommunen är ålagd att göra. Därför har Lars Hovander visat ett dåligt omdöme genom att uppträda på detta sätt och sedan ge kunden dålig information om att sotning skall genomföras av kommunens sotare.

Om man ser på formel kunskap har Lars Hovander det för att kunna genomföra sotning och rengöring på ett rätt och säkert sätt.

§ 16

Handlingsprogram enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO, SFS 2003:778)

Tekniska nämndens beslut:

Räddningstjänsten får i uppdrag att utreda ärendet ytterligare till nämndens extra sammanträde 16 februari 2012.

Ärendebeskrivning:

Enligt Lagen om Skydd mot Olyckor (LSO, SFS 2003:778) skall varje kommun anta ett eller flera handlingsprogram. Bilagt förslag omfattar den del av lagstiftningen som faller under räddningsnämndens (tekniska nämndens) ansvar. Arbetet med att ta fram förslaget har genomförts i samråd med representanter för personalen vid räddningstjänsten. Förslaget är en del i Hörby kommuns samlade handlingsprogram enligt lagstiftningen, som samordnas av kommunstyrelsen.

§ 17

Vid ombyggnad av E 22 – inställetid för räddningstjänsten

Tekniska nämndens beslut:

Två extra brandmän kallas in under dessa beredskapsveckor som berörs.

Denna åtgärd kommer medföra en kostnadsökning om ca 35 tkr.

Ärendebeskrivning:

På grund av arbetet på E22 har räddningstjänsten två brandmän (deltid) fått längre väg att köra från hemmet till brandstationen vid larm. Deras ordinarie väg är ej framkomlig p g a avgrävd väg i samband med vägarbetet på E22. Detta innebär att de inte kan hålla den inställetid om fem minuter som är fastlagd. Denna situation har varken de eller räddningstjänsten möjlighet att påverka. Detta kommer att pågå t o m maj månad, vilket innebär fyra (4) st beredskapsveckor. Nästa beredskapsvecka som berörs är V 7.

Räddningstjänsten föreslår två alternativ enligt nedan:

1. Att man tillfälligt tillåter dessa två brandmän (deltid) ha en längre inställetid under den period som arbetet pågår. De kommer då vara kommenderade på resursfordon, vilket inte påverkar ”förstabilen”.
2. Att man kallar in två extra brandmän under dessa beredskapsveckor som berörs. Denna åtgärd kostar ca 35 tkr.

§ 18

Intern kontroll 2012

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna förslag till intern kontroll för år 2012.

Ärendebeskrivning:

Ett led i nämndens verksamhetsstyrning är att utföra kontroll av den egna verksamheten, intern kontroll. Denna internkontroll skall inte förväxlas med den internkontroll som bedrivs enligt arbetsmiljölagen.

Nämndens ansvar framgår av kommunallagen 6:7

”Nämndernas ansvar för verksamheten”

7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.

De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med stöd av 3 kap 16 § har lämnats över till någon annan. Lag (1999:621).”

Förslag till intern kontroll för år 2012:

Bisysslor.

Hantering av leverantörsfakturor och attestrutiner.

Efterlevnad av lagar och regler.

§ 19

**Information om pågående arbeten inom fastighets-,
tekniska kontoret och räddningstjänsten**

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Christer Thuresson, fastighetschef, Tonny Antmar, räddningschef och Lars Balkfors, teknisk chef informerade om pågående arbeten inom respektive verksamhetsområde.

§ 20

Information om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef informerade om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

§ 21

Dnr 2012/019.001

Programsamråd – Program till detaljplan för del av Slagtofta 1:6, Hörby kommun**Tekniska nämndens beslut:**

Tekniska nämnden beslutar att yttra sig till byggnadsnämnden i enlighet med tekniska kontorets synpunkter i ärendet.

Ärendebeskrivning:

Byggnadsnämnden har godkänt rubricerad detaljplan för programsamråd och gett tekniska nämnden möjlighet att framföra synpunkter senast 2012-02-06.

Syfte

Syftet med planprogrammet är att pröva möjligheten att på del av fastigheten Slagtofta 1:6 etablera en verksamhet för bilförsäljning med verkstad, bilvård samt försäljning av drivmedel.

Tekniska kontorets synpunkter**Allmänt**

Fastigheten är belägen inom sekundärt vattenskyddsområde för befintlig vattentäkt och uppförande och drift av anläggningen skall följa gällande skyddsföreskrifter. T ex skall hantering av petroleumprodukter anmälas till miljönämnden enligt skyddsföreskrifter § 2a. Detaljplanen måste också hantera risken för förorening av vattentäkten på grund av transporter till och från fastigheten under byggtid och under anläggningens drift.

Trafik

Inga synpunkter.

Dagvatten

Tekniska kontoret anser det vara positivt att programförslaget anger att dagvatten skall omhändertas i ett lokalt system, föreslagen lösning med Cedumtak medför både fördröjning och rening av dagvatten vilket har stöd i den dagvattenpolicy som antagits av tekniska nämnden.

forts.

forts § 21

Tekniska kontoret förutsätter att en dagvattenutredning genomförs som kan visa att dagvattenhanteringen inte påverkar befintlig vattentäkt i ett flergenerationsperspektiv.

Vatten och spillvatten

Fastigheter kan anslutas till befintligt ledningssystem för vatten respektive spillvatten i anslutning till detaljplaneområdet och fastigheten bör ingå i verksamhetsområde för allmän vatten- och spillvattenanläggning.

Beslutsunderlag:

Programsamråd till detaljplan för del av Slagtofta 1:6, Hörby kommun.

§ 22

Anmälan om delegationsbeslut

Tekniska nämndens beslut:

Slutredovisningen av delegationsärendena lägges till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Delegationsbeslut fattade med stöd av tekniska nämndens beslut 2010-12-16, § 201.

Samhällsbyggnadschef Stefan Winberg, dnr 2011/015.012

Beslut fattade under tiden 2011-12-01 – 2011-12-31.

Enligt delegationsförteckning (avtal och personalärenden).

Adm.ansvarig Ann-Margret Andersson, dnr 2011/019.023-024

Beslut fattade under tiden 2011-12-01 – 2011-12-31.

Enligt delegationsförteckning (parkeringstillstånd för rörelsehindrade och tillstånd för upplåtelse av allmän platsmark).

Arbetsledare Anders Jönsson, dnr 2011/018.012

Beslut fattade under tiden 2011-12-01 – 2011-12-31.

Enligt delegationsförteckning (tillfälliga lokala trafikföreskrifter).

Teknisk chef Lars Balkfors, dnr 2011/016.009

Beslut fattade under tiden 2011-12-01 – 2011-12-31

Enligt delegationsförteckning (avtal och avrop).

Räddningschef Tonny Antmar, dnr 2011/021.002

Beslut fattade under tiden 2011-12-01 – 2011-12-31

Enligt delegationsförteckning (avtal).

Tillsynsför rättare Lars Nilsson, dnr 2011/022.011

Beslut fattade under tiden 2011-12-01 – 2011-12-31.

Enligt delegationsförteckning (tillsyn, tillstånd och avsyning).

Miljöchef Ida Persson, dnr 2011/098.003

Beslut fattade under tiden 2011-12-01 – 2011-12-31

Enligt delegationsförteckning (personalärende).

Plan- och byggchef Dick Bengtsson, dnr 2012/018.001

Beslut fattade under tiden 2011-12-01 – 2011-12-31.

Enligt delegationsförteckning (personalärende)

§ 23

Meddelanden

Tekniska nämndens beslut:

Meddelandena lägges till handlingarna.

Ärendebeskrivning:

Dnr 2012/006.001

Kommunfullmäktiges beslut 2011-12-19, § 167 – Ändring av inköspolicy för fordon.

Dnr 2008/084.008

Miljönämndens beslut 2011-12-15, § 146 – Sanering förorenad mark – Osbyholm 1:137, 1:143-1:152.

Dnr 2011/047.003

Dnr 2011/048.003

Dnr 2011/049.003

Dnr 2011/055.002

Dnr 2011/056.002

Miljökontorets meddelande daterat 2011-12-14 – Årsrapport 2010 för Askeröd, Östraby, Önnköping, Södra Rörum och Svensköps reningsverk.

Dnr 2012/001.001

Kommunstyrelsens beslut 2011-12-05, § 204 – Igångsättningstillstånd för exploatering Norra Industriparken, steg 1.

Trafikverkets meddelande daterat 2011-10-25 – Höjning av bidragsprocent till enskilda vägar från 60 % till 65 % som är berättigade till statligt bidrag.

Dnr 2010/163.032, 037-038, 045, 046-048

Överprövning enligt lagen om offentlig upphandling (LOU) om Hörby kommuns avtal rörande upphandling av offentligt toalett.

Budget 2012 och planer 2013 – 2014.

Dnr 2011/141/003

Beslut om statlig medfinansiering till regionala kollektivåtgärder samt trafiksäkerhetshöjande och miljöförbättrande åtgärder på det kommunala väg- och gatunätet 2012 i Skåne län.

§ 24

Dnr 2011/054.002

Ändring av svarsdatum för remisshandling av förslag till trafikplan**Tekniska nämndens beslut:**

Godkänner sista svarsdatum 2012-03-07 för remisshandling gällande förslag till trafikplan, daterad 2011-10-21. Tekniska kontoret får i uppdrag bjuda in Sweco för en presentation av förslag till trafikplan för nämnder m fl.

Ärendebeskrivning:

Tekniska nämnden beslutade 2011-11-17, § 210 att remisshandling gällande förslag till trafikplan, daterad 2011-10-21, sändes till kommunens nämnder, berörda myndigheter, PRO och SPF med sista svarsdatum 2012-01-31.

Tekniska kontoret har fått förfrågan om förlängning av svarsdatum och föreslår sista svarsdatum 2012-03-07.

§ 25

Komplettering till hastighetsplan gällande mindre småorter i Hörby kommun.

Tekniska nämndens beslut:

Sända framtagen hastighetsplan för mindre småorter på remiss till kommunens nämnder och berörda myndigheter med sista svarsdatum 2012-03-30.

Ärendebeskrivning:

Tekniska kontoret har tagit fram en hastighetsplan för de mindre småorterna i Hörby kommun. Hastighetsplanen omfattar Skäpperöd, Slagtofta, Äspinge och Gammalstorp, Kylestorp och Satsrup, Södra Rörum, Västantorps och Ekastorps fritidsbyar samt Trulstorp, Funderseds fritidsbyar och Skogsbyn. Planen har upprättats i enlighet med riktlinjerna i ”Rätt fart i Staden” som tagits fram av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting, (SKL).

§ 26

Utökning pendlarparkering

Tekniska nämndens beslut:

Undersöka möjligheten att utöka befintlig pendlarparkering på grönområde nordost om bussterminalen som avgränsas av Verkstads-gatan/Parkgatan/Kristianstadsvägen och i övrigt är informationen noterad.

Ärendebeskrivning:

Tekniska nämnden beslutade 2011-12-14, § 250, att tekniska kontoret fick i uppdrag att utreda hur antalet parkeringsplatser för pendlare skall kunna utökas med återrapporering vid tekniska nämndens sammanträde 2012-01-26.

Tekniska kontoret har genomfört en enkel utredning av hur antalet parkeringsplatser för pendlare skall kunna utökas.

Lars Balkfors, teknisk chef presenterade att det finns parkerings-möjligheter utmed Fabriksgatan, Hantverksgatan samt anläggande av ny parkeringsyta på området mellan gång- och cykelväg och Kristianstadsvägen.

§ 27

Redovisning av initierade trafikärenden 2011-12-14, § 225

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Ärendebeskrivning:

Förslag om uppsättning av crosslightbelysning vid övergångsstället på Kristianstadsvägen/Slångatan.

Svar: Befintlig belysning intill övergångsstället har byts till metallhalogen (vitt ljus) 150 W.

Uppmärkning av klätterstöd för trafiksäkerheten.

Svar: Uppmärkning med reflexer har utförts.

Uppsättning av farthinder på Repslagarevägen t ex chikaner eller blomsterlådor.

Svar: Tekniska nämnden har antagit en policy ”Farthinder för trafiksäkerhet 2009”, som anger när farthinder ska övervägas.

Tekniska kontoret gör bedömning att uppsättning av farthinder på Repslagarevägen inte uppfyller dessa kriterier i policyn ”Farthinder för trafiksäkerhet 2009”.

Förslag till fyrvägsstopp Ystadsvägen – Tvärgatan.

Svar: Frågan hanteras i trafikplanen, fördjupad utredning pågår.

Utökning av parkeringsplatser på Kommunförvaltningen.

Svar: Fastighetschef Christer Thuresson har överlämnat frågan till projektledare Lars Lagö och HIFAB.

Förslag på gång- och cykelväg utmed Kristianstadsvägen, delen Slångatan – Västervångvägen.

Svar: Frågan hanteras i trafikplanen, fördjupad utredning pågår.

§ 28

Förslag till införande av P-skiva 3 tim inom Råbygatan och Ystadsvägens gångfartsområde

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Stefan Winberg, samhällsbyggnadschef deltar ej i detta ärende.

Ärendebeskrivning:

Tekniska nämnden beslutade 2011-12-14, § 247, att tekniska kontoret fick uppdrag att ta fram lokal trafikföreskrift (LTF) för P-skiva 3 tim inom Råbygatans och Ystadsvägens gångfartsområde.

P-platserna måste vara markerade för att det ska vara möjligt att tillämpa regeln, och ett förslag på hur dessa ska placeras har arbetats fram. I samband med detta har även åtgärder för att minska hastigheten och genomfartstrafiken tagits fram. En dialog med affärsidkarna bör föras innan man går vidare i frågan.

Lars Balkfors, teknisk chef föredrog ett förslag på hur dessa P-platser placeras och som måste vara markerade.
