

Plats och tid Rådningstj. lektionssal, torsdagen den 14 augusti 2008, kl. 08.30-11.35.


Beslutande Kurt Hagenrud (c), ordförande
Pelle Skerup (m), 1:e vice ordförande
Christer Johnsson (s), 2:e vice ordförande, Per-Anders Gustafsson (fp)
Sven-Erik Sjödahl (m), Percy Hallquist (spi)
Kajsa Skarped (m) tjänstgörande ersättare för Bernd Lawaczeck (mp)

Övriga deltagande Nils-Erik Andersson (kd), ej tjänstgörande ersättare
Lennart Koncz (c), ej tjänstgörande ersättare
Mikael Kess, stf räddningschef, Lars Balkfors, teknisk chef
Ingmar Tykesson, samhällsbyggnadschef, Alf Quint, gatuingenjör §§ 120-128
Maria Persson, va-ingenjör §§ 128-130, Dilip Roy §§ 128-130
Sonja Jones, vik miljösamordnare §§ 128-130
Ann-Margret Andersson, förvaltningssekreterare
Per Fremark, Swecon Nordic AB

Utses att justera Pelle Skerup (m)

Justeringens plats och tid Måndagen den 18 augusti 2008, kl. 17.00 på Kommunförvaltningen.

Underskrifter
Sekreterare



Ann-Margret Andersson

Paragrafer 114-130

Ordförande


Kurt Hagenrud (c)

Justerande


Pelle Skerup (m)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Tekniska nämnden i Hörby kommun

Sammanträdesdatum 2008-08-14

Datum för
anslags uppsättande 2008-08-19

Datum för
anslags nedtagande 2008-09-10

Förvaringsplats
för protokollet Hörby Kommunförvaltning

Underskrift



Justerande

Utdragsbestyrkande

KH

§ 114

Godkännande av föredragningslista

Ärendebeskrivning:

- § 114 Godkännande av föredragningslista.
- § 115 Val av justeringsperson och tid för justering.
- § 116 Protokoll från föregående sammanträde.

Ekonomi

- § 117 Ekonomisk delårsrapport med prognos 2008-06-30 för tekniska nämndens verksamhetsområde.
- § 118 Fördelning av investeringsbudget 2008 för tekniska kontoret och räddningstjänsten.
- § 119 Rutindokument - Ersättning för befintlig fungerande enskild avloppsanläggning vid upprättande av verksamhetsområde för spillvatten för allmän va-anläggning.

Övrigt

- § 120 Information om pågående arbeten inom fastighets-, tekniska kontoret och räddningstjänsten.
- § 121 Information om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
- § 122 Anmälan om delegationsbeslut.
- § 123 Meddelanden.
- § 124 Plansamråd för detaljplan för bostäder i anslutning till Elisefarm, Golf Club, Hörby kommun.
- § 125 Konkurrensutsättning.

Gata, trafik, park och lekplats

- § 126 Policy för uteserveringar och trottoarpratare.
- § 127 Medborgarförslag – Skyltar som visar att Hörby har ett centrum.

Vatten och avlopp

- § 128 Presentation VA-plan.
- § 129 Information översvämning Lybyverket .
- § 130 Revidering av avtal mellan Hörby kommun och Team Ugglarp AB.

Tekniska nämndens beslut:

Föredragningslistan godkänns.

Justerande

Utdragsbestyrkande

KH [Signature]

§ 115

Val av justeringsperson och tid för justering

Ärendebeskrivning:


Enligt upprättad lista står Pelle Skerup (m) i tur att justera dagens protokoll.

Tekniska nämndens beslut:

Utse Pelle Skerup (m) att justera dagens protokoll. Tid för justering måndagen den 18 augusti 2008, kl. 17.00 på Kommunförvaltningen, Ringsjövägen 4.

Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 116

Protokoll från föregående sammanträde

Ärendebeskrivning:


Uppföljning av tekniska nämndens beslut från sammanträde 2008-06-12.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Justerande

Utdragsbestyrkande

KA 

§ 117

Ekonomisk delårsrapport med prognos 2008-06-30 för tekniska nämndens verksamhetsområde

Ärendebeskrivning:

Samhällsbyggnadschef Ingmar Tykesson redovisade ekonomisk delårsrapport 2008-06-30 med prognos och verksamhetsberättelse för tekniska nämndens verksamhetsområde.

Tekniska kontorets driftsresultat visar nu en budget i balans. Prognosen för helåret omfattar ej kostnader i samband med översvämningen på Lyby avloppsreningsverk under midsommarhelgen 080620-080621.

Räddningstjänstens och fastighetskontorets driftsresultat visar också nu en budget i balans.

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna och överlämna ekonomisk delårsrapport 2008-06-30 med prognos och verksamhetsberättelse för tekniska nämndens verksamhetsområde till kommunfullmäktige.

Tekniska kontoret får i uppdrag att redovisa budget och utfall för intäkter VA allmänt vid tekniska nämndens sammanträde den 9 oktober 2008.

Justerande

Utdragsbestyrkande

DA *JK*

§ 118

Fördelning av investeringsbudget för tekniska kontoret och räddningstjänsten**Ärendebeskrivning:**

Förslag till delfördelning av investeringsbudget 2008 om 12 kkr för tekniska kontoret och räddningstjänsten.

| Gata/park/grönområde | Budget |
|--|------------------------|
| Re-investering stödmur, Idrottsgatan (tekniska nämndens presidiums beslut 080625) | 120 kkr nybokat |
| Tillgänglighetsanpassning enligt trafikplan | 235 kkr nybokat |
| Åtgärder enligt inventering av enkelt avhjälpna hinder | 150 kkr nybokat |
| Summa | 505 kkr nybokat |
| Ej fördelad investeringsbudget | 2 095 kkr obokat |

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna delfördelning av investeringsbudget 2008 och samtidigt bevilja igångsättningstillstånd för projekten.

Justerande

Utdragsbestyrkande

EVA 808

§ 119

Dnr 2008/049/003

Rutindokument - Ersättning för befintlig fungerande enskild avloppsanläggning vid upprättande av verksamhetsområde för spillvatten för allmän va-anläggning.

Ärendebeskrivning:

Enligt Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster § 40 skall huvudmannen betala skälig ersättning om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän va-anläggning.

Med anledning av det har tekniska kontoret upprättat ett förslag till rutindokument.

Tekniska nämndens beslut:

Anta föreslaget rutindokument.

Justerande

Utdragsbestyrkande

KA [Signature]

§ 120

Information om pågående arbeten inom fastighets-, tekniska kontoret och räddningstjänsten

Ingmar Tykesson, samhällsbyggnadschef, Lars Balkfors, teknisk chef och Mikael Kess, stf räddningschef informerade om pågående arbeten.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Justerande

Utdragsbestyrkande

Kut
[Signature]

§ 121

Information om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ingmar Tykesson, samhällsbyggnadschef informerade om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Justerande

Utdragsbestyrkande

KA PS

§ 122

Anmälan om delegationsbeslut

Ärendebeskrivning:

Delegationsbeslut fattade med stöd av tekniska nämndens beslut 2007-06-21, § 121 och 2007-10-18, § 219.

Samhällsbyggnadschef Ingmar Tykesson, dnr 2008/002/004
Beslut fattade under tiden 2008-06-01 – 2008-07-31.
Enligt delegationsförteckning (personalärenden och va-anläggningsavgift).

Teknisk Lars Balkfors, dnr 2008/003/005
Beslut fattade under tiden 2008-06-01 – 2008-07-31.
Enligt delegationsförteckning (avtal).

Förvaltningssekreterare Ann-Margret Andersson, dnr 2008/004/006
Beslut fattade under tiden 2008-06-01 – 2008-07-31.
Enligt delegationsförteckning (parkeringstillstånd för rörelsehindrade).

Tekniker Anders Jönsson, dnr 2008/005/005
Beslut fattade under tiden 2008-06-01 – 2008-07-31.
Enligt delegationsförteckning (tillfälliga lokala trafikföreskrifter).

Stf räddningschef Mikael Kess, dnr 2008/007/005
Beslut fattade under tiden 2008-06-01 – 2008-06-30.
Enligt delegationsförteckning (avtal och yttrande).

Tillsynsför rättare Lars Nilsson, dnr 2008/010/005
Beslut fattade under tiden 2008-06-01 – 2008-06-30.
Enligt delegationsförteckning (yttrande).

Tillsynsför rättare Markus Blåder, dnr 2008/011/005
Beslut fattade under tiden 2008-06-01 – 2008-06-30.
Enligt delegationsförteckning (tillsyn).

Tekniska nämndens ordförande Kurt Hagenrud, dnr 2008/013/003
Beslut fattade under tiden 2008-06-01 – 2008-06-30.
Enligt delegationsförteckning (lokala trafikföreskrifter).

Tekniska nämndens beslut:

Slutredovisningen av delegationsärenden lägges till handlingarna.

Justerande

Utdragsbestyrkande

KH
PH

§ 123

Meddelanden

Dnr 2008/021/012

Dnr 2008/021/014

Yttrande till miljööverdomstolen från miljönämnden § 71/2008, Länsstyrelsen i Skåne län, Naturvårdsverket och Regeringskansliet om fastställande av slutliga villkor för utsläpp av kväve och fosfor från Lyby avloppsreningsverk.

Dnr 2008/021/014

Länsstyrelsen i Skåne läns yttrande till Svea Hovrätt angående fastställande av slutliga villkor mm avseende Lyby avloppsreningsverk, mål nr. M 8588-07.

Dnr 2008/040/005

Miljönämndens beslut 2008-06-10, § 75 – Byggnation Ekebodattippen.

Dnr 2008/017/009

Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 82 – Tertialrapport Hörby kommun 2008-04-30.

Dnr 2008/017/010

Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 81 – Planeringsunderlag 2009 -2011.

Dnr 2008/017/008

Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 77 – Ändring av taxa för Hörby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning.

Dnr 2008/067/001

Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 78 – Vatten och avlopp i Röinge.

Dnr 2008/031/009

Kommunfullmäktiges beslut 2008-06-16, § 68 – Medborgarförslag om bättre protokoll.

Dnr 2004/020/062

Anmälan om överskridande av vattendom 080608 för grundvattentäkten på fastigheten Oderup 2:16 (mål M 1716-05).

Dnr 2008/065/002

Skaderapport för översvämning Lybyverket 2008-06-20.

forts.

Justerande

Utdragsbestyrkande



forts. § 123

Dnr 2008/017/011

PM för VA-anläggningsavgift för större industrifastigheter.

Dnr 2008/067/002

Information om utbyggnad av va-anläggning i Röinge – utsänd till berörda fastighetsägare 2008-07-03.

Dnr 2008/067/003

Ansökan hos Lantmäterimyndigheten i Skåne län om ledningsrätt i Hörby norra, Röinge.

Dnr 2001/078/039

Rambölls rapport daterad 2008-07-02 för markundersökning på Hörby Slakteri.

Dnr 2008/021/015

Tekniska kontorets meddelande daterat 2008-07-10, angående ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet – Team Ugglarp AB (551-13171-08, 1266-103).

Dnr 2008/021/013

Länsstyrelsen i Skåne läns remiss daterad 2008-06-27, angående Hörby Mejeris AB återkallelse av tillstånd, dnr 551-53205-03.

Dnr 2008/021/016

Tekniska kontorets meddelande daterat 2008-07-10, angående återkallelse av tillstånd för Hörby Mejeri AB, 551-53205-03.

Dnr 2008/022/004

Tekniska kontorets meddelande daterat 2008-07-15 – Årsrapport 2007 för Svensköps avloppsreningsverk.

Dnr 2008/023/009

Tekniska kontorets meddelande daterat 2008-07-15 – Årsrapport 2007 för Önnköps avloppsreningsverk.

Dnr 2008/024/006

Tekniska kontorets meddelande daterat 2008-07-15 – Årsrapport 2007 för Östraby avloppsreningsverk.

Dnr 2008/025/005

Tekniska kontorets meddelande daterat 2008-07-15 – Årsrapport 2007 för Askeröds avloppsreningsverk.

forts.

Justerande

Utdragsbestyrkande



forts. § 123

Dnr 2008/026/003

Tekniska kontorets meddelande daterat 2008-07-15 – Årsrapport 2007 för Södra Rörums avloppsreningsverk.

Dnr 2008/017/012

Protokoll avseende utranterat material för räddningstjänsten genomförd försäljning på auktion 2008-06-28 Stjärneborg.

Tekniska nämndens beslut:

Meddelandena lägges till handlingarna.

Justerande

Utdragsbestyrkande

KA *[Signature]*

§ 124

Dnr 2008/020/006

Plansamråd för detaljplan för bostäder i anslutning till Elisefarm, Golf Club, Hörby kommun**Ärendebeskrivning:**

Byggnadsnämnden har översänt plansamråd för detaljplan för bebyggelse i anslutning till Elisefarm Golf Club, Hörby kommun för att ge möjlighet att framföra synpunkter. Synpunkter ska lämnas till Plan- och byggkontoret senast 2008-08-28.

Bakgrund och syfte

I Hörby kommun finns en golfbana, Elisefarms Golf Club. Golfbanan ligger över kommungränsen till Höör och Eslövs kommuner.

Ägaren till Elisefarms golfbana vill bygga bostäder i anslutning till golfbanan. Hörby kommun avser klarlägga förutsättning för ny bostadsbebyggelse samt dra upp riktlinjer som skall ligga till grund för fortsatt planläggning av bostadsutbyggnad på Elisefarm.

Tidigare ställningstaganden

Elisefarms golfbana ligger inom detaljplanelagt område. I kommunens översiktplan finns Elisefarms golfbana upptagen som planerad golfbana.

Trafik

Den nya bostadsbebyggelsen ansluts till det lokala vägsystemet öster om planområdet, med en ny lokalgata.

Tekniska nämnden beslutade 2008-02-14, § 30 för programsamråd,

- Området befinner sig utanför verksamhetsområde för allmän VA-anläggning.
- Golfbanan kan återvinna näringen i avloppsvattnet inom området och därmed
- minska behovet av konstgödsel vilket ger en kretsloppsanpassad energinål återvinning av näringsämnen. Tekniska kontoret kan idag inte omhänderta avloppet från det planerade området på ett mer miljövänligt sätt än vad Elisefarm Golf Club kan, varför lokal avloppsrening förordas.
- Avseende dricksvatten kan området försörjas med dricksvatten från Hörby tätort, kostnaden bedöms till ca 6 miljoner för överföringsledning till området. Exploatören bör visa om dricksvattenförsörjningen kan ske på annat sätt.
- Dagvatten omhändertas på fastigheten.
- I övrigt inga synpunkter.

Teknisk försörjning kommentar enligt programsamrådsredogörelse:

Lokalt omhändertagande av avlopps- och dagvatten planeras för området. Likaså lokal vattenförsörjning.

forts.

Justerande

Utdragsbestyrkande



forts. § 124

Teknisk försörjning enligt planbeskrivning:

Planområdet ligger utanför det kommunala VA-nätet, kommunalt vatten och avlopp (VA) kommer att utredas för området. Omhändertagande av dagvatten skall göras lokalt, dagvattnet kan förslagsvis användas för bevattning av golfbanan. Brunn kommer att borrar för att förse området med dricksvatten.

Teknikhus för sophantering skall uppföras i anslutning till bebyggelsen då tio bostadshus upprättas.

Teknisk försörjning enligt genomförandebeskrivning:

Tekniska kontoret ansvarar för det kommunala vatten- och avloppsnätet, som förser abonnenterna med dricksvatten och tar hand om avloppsvattnet från anslutna fastigheter. Vatten- och avloppsnät finns utbyggt i Hörby, Lyby, Osbyholm, Ludvigsborg, Äspinge och Satsерup. Området kommer troligtvis att anslutas till det kommunala VA-nätet, det kommer att utredas. Omhändertagandet av dagvatten skall ske lokalt inom golfbanan.

Tekniska nämndens beslut:


Vatten- och avloppsfrågan ska ytterligare utredas.

Åtkomlighet för Räddningstjänsten genom att ha tillgänglighet på vägarna inom området: Som klarar en bärighet av 100 kN, en fri höjd av 4 meter, en fri bredd av 3 meter samt i kurvorna en minsta inre radie av 7 meter och att man kan ha tillträde med fordon minst 50 meter ifrån alla byggnaderna.

I övrigt ingen erinran.

Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 125

Konkurrensutsättning**Ärendebeskrivning:**

Tekniska nämnden beslutade 2008-03-27 § 46, undersöka förutsättningarna för konkurrensutsättning av drift/underhåll för gata/park och va-ledningar. Tekniska nämndens presidium ska göra studiebesök i erforderlig omfattning för att undersöka förutsättningarna för konkurrensutsättning.

Tekniska nämndens presidium med några tjänstemän har gjort studiebesök i Staffanstorp och Vellinge för att studera dessa kommuners arbete med konkurrensutsättning.

Gruppen har också träffat en konsult som arbetat med konkurrensutsättning i flera kommuner, bland annat Eslöv och Örkelljunga.

Processen att gå över från egenregi verksamhet till en beställarverksamhet med externa entreprenörer som utförare omfattar flera steg varav det första är att göra en ingående analys av den egna verksamheten.

Efter varje steg tas ställning till om man skall gå vidare till nästa steg eller avbryta processen.

Tekniska nämndens beslut:

Uppdra åt samhällsbyggnadschefen att till tekniska nämnden redovisa ett uppdrag för en analys för del av tekniska nämndens verksamhet samt att göra en kostnadsuppskattning av detta uppdrag.

Justerande_____
Utdragsbestyrkande

§ 126

Dnr 2008/030/004

Policy för uteservering och trottoarprat**Ärendebeskrivning:**

Kommunstyrelsen arbetsutskott har beslutat 2008-04-23, § 139, att tekniska nämnden får i uppdrag att även ta fram ett förslag till policy för trottoarprat.

Kommunstyrelsen fastställde 2008-05-12, § 81 en policy för uteserveringar i Hörby kommun.

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till policy för uteserveringar och trottoarprat.

Tekniska nämndens beslut:

Föreslå kommunstyrelsen att anta förslag till policy för uteserveringar och trottoarprat.

Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 127

Dnr 2002/026/117

Medborgarförslag – skyltar som visar att Hörby har ett centrum**Ärendebeskrivning:**

Mirjam Mårtensson har lämnat in ett medborgarförslag med förslag att det uppsättes skyltar vid Hörbys infarter som visar att Hörby har ett centrum.

Kommunfullmäktige beslutade 2007-08-27 § 90, att ärendet skulle överlämnas till tekniska nämnden för handläggning och beslut.

Nuläge

Vid en närmare översyn av skyltningen längs våra största genomfarter väg E22 och väg 13 visade det sig att Hörby kommun varit dåliga på att visa vägen till centrum i Hörby. Den enda skyltning till centrum som finns idag är via trafikplats 30 (mötet E22- Slagtoftavägen).

Förslag till åtgärder

Vägvisningen till centrum utökas enligt alternativ 1 eller 2 enligt bilagor.

Tillvägagångssättet för att få till stånd en sådan skyltning är att tekniska kontoret ansöker om vägvisningen på Vägverket. Handläggningstiden varierar beroende på hur komplext ärendet är och hur många ärenden regionen har. Vägverket fattar sedan ett beslut om lämplig skyltning som sedan sändes ut till sökanden samt till entreprenören för det aktuella driftsområdet. Entreprenören redovisar sedan ett kostnadsförslag för sökanden som efter godkännande beställer vägvisningen från entreprenören. Kostnaden för uppsättning och underhåll av vägmärken för vägvisning betalas av kunden dvs. Hörby kommun.

Kostnad för alternativ 1 cirka 10 000 kr.

Kostnad för alternativ 2 cirka 45 000 – 75 000 kr.

Tekniska nämnden beslutade 2007-09-20, § 203, att tekniska kontoret får i uppdrag att vidare utreda enligt alternativ 2. Nämnden ska diskutera vilka infarter som centrumskyltningen ska gälla vid nämndens nästa ordinarie sammanträde den 18 oktober 2007.

Tekniska nämnden beslutade 2007-10-18, § 226, att tekniska kontoret får i uppdrag att ansöka om vägvisning enligt alternativ 2.

Tekniska kontoret har gjort ansökan hos Vägverket 2007-10-30.

forts.

Justerande

Utdragsbestyrkande



forts. § 127

Tekniska kontoret har 2008-06-18 erhållit brev från Vägverket Region Skåne gällande vägvisning till Hörby centrum.

Vägverket Region Skåne önskar en vägvisningsplan över Hörby angående vägvisningen till centrum. Detta för att de anser inte att man har beaktat hur vägvisning kommer att påverka trafiksäkerheten på gator och vägar. Man bör beakta var flödet kommer att gå och om det är lämpligt att ha trafik via alla infarter och dra denna trafik förbi skolor mm. Syftet med centrumvägvisningen är att man ska försöka styra trafiken till vissa infarter där trafiken stör så lite som möjligt likaså att det finns parkeringsplatser som kan ta hand om alla trafik.

Vägverket Region Skåne kommer att stänga ärendet tills kommunen kan uppvisa en plan med konsekvensbeskrivning av trafiken.

Alla medborgarförslag enligt kommunfullmäktiges beslut 2007-05-28, § 55, ska beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att förslaget väckts.

Eftersom tekniska nämnden inte erhållit svar från Vägverket, Region Skåne förrän 2008-06-18 medför detta att medborgarförslaget inte kan behandlas inom ett år.

Förslagsgivaren och kommunfullmäktige kommer att informeras om detta.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.


Justerande

Utdragsbestyrkande

KA 

Alternativ 1

- Utökad vägvisning till centrum
- Befintlig vägvisning till centrum



Handwritten signature or initials.

Alternativ 2

- Utökad vägvisning till centrum
- Befintlig vägvisning till centrum



Handwritten signature or initials.

§ 128

Presentation VA-plan

Ärendebeskrivning:

I syfte att ge en samlad bedömning av VA-situationen inom Hörby kommun och ge svar på frågor om kommunens VA-försörjning har tekniska kontoret tagit fram en VA-plan.

Dilip Roy redovisar innehållet i VA-planen.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

Justerande

Utdragsbestyrkande

KA 

§ 129

Information översvämning Lybyverket

Under midsommarhelgen 080620-080621 har pumpar på Lyby reningsverk upphört att fungera. Haveriet beror troligtvis på åsknedslag. Driftsstoppet resulterade i att reningsverkets källarplan översvämmades och installationer förstördes. Reningsverkets säkerhets- och larmsystem fungerade inte och översvämningen upptäcktes vid en rutininspektion av beredskapspersonal.


Delar av reningsverkets reningsprocess fungerade men reningseffekten var begränsad. Inget vatten har passerat reningsverket helt obehandlat, prover tas och analyseras kontinuerligt.

Riktvärdet för fosfor räknat som medelvärde för juni har överskridits.

Lars Balkfors, teknisk chef, Sonja Jones, vik. miljösamordnare och Per Fremark, Swecon Nordic AB informerade om översvämning Lybyverket.

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska kontoret får i uppdrag att upprätta en tjänstemannaskrivelse för att anhålla om medel högst 4 100 kkr hos kommunfullmäktige för åtgärder "Översvämning Lybyverket, 080620-080621".

Justerande_____
UtdragsbestyrkandeKA


§ 130

Dnr 2001/049/301

Revidering avtal mellan Hörby kommun och Team Ugglarp AB

Ärendebeskrivning:

Tekniska nämnden beslutade 2008-05-14, § 85, godkänna förslag till avtal mellan Hörby kommun och Team Ugglarp AB.

Revidering av avtal för omhändertagande av spillvatten från Team Ugglarp AB vid Hörby kommuns avloppsreningsverk, Lybyverket.

Mellan Hörby kommun såsom huvudman för VA-anläggningen i Hörby 212000-1108 (kommunen) och Team Ugglarp AB, 556529-0144 (Bolaget) med säte i Hörby, föreslås förslag till revidering avtal beträffande kostnadsregleringen för omhändertagandet av bolagets spillvatten i kommunens avloppsanläggning knuten till kommunens reningsverk, Lybyverket.

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna förslag till revidering av avtal mellan Hörby kommun och Team Ugglarp AB.

Justerande

Utdragsbestyrkande

KA 