

Plats och tid	Räddningstjänstens lektionssal torsdagen den 24 september 2009, kl. 08.30 -11.00.	
Beslutande	Kurt Hagenrud (C), ordförande Pelle Skerup (M), 1:e vice ordförande Christer Johnsson (S), 2:e vice ordförande Torbjörn Malvå (MP), Per-Anders Gustafsson (FP) Percy Hallquist (SPI), Magnus Ljungquist (M)	
Övriga deltagande	Nils-Erik Andersson (KD), ej tjänstgörande ersättare Mikael Kess stf räddningschef, Maria Persson, va-ingenjör Stefan Winberg, projektledare, Lars Balkfors, teknisk chef Ingmar Tykesson, samhällsbyggnadschef Ann-Margret Andersson, adm.ansvarig Mats Byggfors, personalföreträdare för Kommunal Christer Thuresson, fastighetschef, §§ 155 - 166 Alf Quint, gatuingenjör, §§ 164 – 168, Sonja Jones, miljösamordn §§ 168-172	
Utsets att justera	Pelle Skerup (M)	
Justeringens plats och tid	Måndagen den 28 september 2009, kl. 16.00 på Kommunförvaltningen	
Underskrifter Sekreterare	_____	Paragrafer 155-172
	Ann-Margret Andersson	
Ordförande	_____	
	Kurt Hagenrud (C)	
Justerande	_____	
	Pelle Skerup (M)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd	Tekniska nämnden i Hörby kommun	
Sammanträdesdatum	2009-09-24	
Datum för anslags uppsättande	2009-09-30	Datum för anslags nedtagande 2009-10-22
Förvaringsplats för protokollet	Hörby Kommunförvaltning	
Underskrift	_____	
	Ann-Margret Andersson	

Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 155

Godkännande av föredragningslistan

Ärendebeskrivning:

1. Godkännande av föredragningslista.
2. Val av justeringsperson och tid för justering.
3. Protokoll från föregående sammanträde.

Ekonomi

4. Budget 2010 samt planer 2011 och 2012 för tekniska nämnden inom fastighets-, tekniska kontoret och räddningstjänsten.
5. Budget 2010 samt planer 2011 och 2012 för tekniska nämnden inom VA-verksamheten.
6. Ekonomisk delårsrapport med prognos 2009-08-31 för tekniska nämndens verksamhetsområde.
7. Detaljstudie av fastighetskontorets driftskostnader.
8. Slutredovisning av investeringsprojekt "Ersättningsfordon Pickup, Hörby", projekt 9923.
9. Slutredovisning av investeringsprojekt "Fördröjningsdamm Karnas Backe", projekt 9562.
10. Slutredovisning av investeringsprojekt "Gång- o cykelväg Röinge delen Bäckstigen-Kvarndammsvägen, busshållplats Kvarndammsvägen, projekt 9588.

Övrigt

11. Information om pågående arbeten inom fastighets-, tekniska kontoret och räddningstjänsten.
12. Information om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.
13. Anmälan om delegationsbeslut.
14. Meddelanden.

Räddningstjänsten

15. Taxa för tillstånd, tillsyn och anmälan vid myndighetsutövning avseende brandfarliga varor (BFV) i Hörby kommun.

Gata, trafik, park och lekplatser

16. Förbud att parkera i vändzon.

forts.

forts. § 155

Vatten och avlopp

17. Årsrapport 2008 för Hörby, Askeröd, Oderup, Svensköp, S. Rörum
och Önnköping vattenverk.

18. Information VA-taxa.

Tekniska nämndens beslut:

Föredragningslistan godkänns.

§ 156

Val av justeringsperson och tid för justering

Ärendebeskrivning:

Enligt upprättad lista står Pelle Skerup (m) i tur att justera dagens protokoll.

Tekniska nämndens beslut:

Utse Pelle Skerup (M) att justera dagens protokoll måndagen den 28 september 2009, kl. 16.00 på Kommunförvaltningen.

§ 157

Protokoll från föregående sammanträde

Ärendebeskrivning:

Uppföljning av tekniska nämndens beslut 2009-08-20.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

§ 158

Budget 2010 samt planer 2011 och 2012 för tekniska nämnden inom fastighets-, tekniska kontoret och räddningstjänsten

Ärendebeskrivning:

Ingmar Tykesson, samhällsbyggnadschef redovisade förslag till drifts- och investeringsbudget för tekniska nämnden inom fastighets-, tekniska kontoret och räddningstjänsten under 2010 samt planer för 2010 och 2011.

Kommunfullmäktige beslutade 2009-03-30, § 30 om ändrade ekonomiska ramar med anledning av besparingsförslagen enligt följande:

Budgetramar efter justering	2010	2011	2012
Tekniska nämnden	27 713	27 713	27 713

Konsekvenser för verksamheten:

Ramen är minskad med 500 tkr jämfört med 2009 och ökade underhållsvolymer motsvarar en ytterligare minskning med 200 tkr.

Rammminskningen ställer ytterligare krav på rationalisering av verksamheten samt medför lägre standard på gator och parker.

Lagen om Allmänna Vattenjänster (LAV) möjliggör att avgift tas ut för dagvatten och under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige gäller ny VA-taxa från 1 januari 2010. Översyn av samtliga verksamhetsområden genomförs för att möjliggöra debitera dagvattenavgift.

Skattebidraget till va-verket upphör från 2010 samtidigt som va-verket avser att ta ut avgift för dagvattenhantering och för brandposter. Gata/park och fastighetsförvaltning kommer därmed att påföras dagvattenavgift och räddningstjänsten påföras kostnader för brandposter.

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna förslag till drifts- och investeringsbudget 2010 samt planer 2011 och 2012 för tekniska nämnden inom fastighets-, tekniska kontoret och räddningstjänsten med ovanstående konsekvenser och överlämnas till kommunfullmäktige.

§ 159

Budget 2010 samt planer 2011 och 2012 för tekniska nämnden inom VA-verksamheten

Ärendebeskrivning:

Ingmar Tykesson, samhällsbyggnadschef redovisade förslag till drifts- och investeringsbudget för tekniska nämnden inom VA-enheten under 2010 samt planer för 2010 och 2011.

Kommunfullmäktige har i Hörby kommuns verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning beslutat att verksamheter som är affärsdrivande skall bedrivas till självkostnad.

Verksamheten ska fr o m 2010 vara självfinansierad, detta har medfört en översyn av en ny VA-taxa som har gjorts 2009.

Lagen om Allmänna Vattentjänster (LAV) möjliggör att avgift tas ut för dagvatten och under förutsättning av beslut i kommunfullmäktige gäller ny VA-taxa fr o m 1 januari 2010. Översyn av samtliga verksamhetsområden genomförs för att möjliggöra debitering av dagvatten.

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna förslag till drifts- och investeringsbudget 2010 samt planer 2011 och 2012 för VA-verksamheten och överlämnas till kommunfullmäktige.

§ 160

Ekonomisk delårsrapport med prognos 2009-08-31 för tekniska nämndens verksamhetsområde

Ärendebeskrivning:

Ingmar Tykesson, samhällsbyggnadschef redovisade ekonomisk delårsrapport med prognos 2009-08-31 för tekniska nämndens verksamhetsområde..

Gator, vägar, parker visar ett underskott om 142 tkr, vilket hänföres till enskilda vägar. Bidragskostnaderna för enskilda vägar kommer att analyseras och utredas för att återrapporteras till nämnden.

Tekniska nämndens beslut:

Godkänna och överlämna ekonomisk delårsrapport 2009-08-31 med prognos och verksamhetsberättelse till kommunfullmäktige.

§ 161

Detaljstudie av fastighetskontorets driftskostnader

Ärendebeskrivning:

Flera företag som har varit i kontakt med fastighetskontoret under våren, har kunnat se en rätt stor besparingspotential inom driftmedia och övriga driftskostnader. Mot denna bakgrund förordas att tekniska nämnden beslutar att gå vidare med detaljstudier av de olika driftskostnaderna med avsikt att senare upphandla driftkostnadssänkande åtgärder. Besparingspotentialen bedöms till över 2 milj kr netto per år och detta genom driftoptimering, vissa investeringar samt även ”brukareincitament”.

Fastighetschefen har vidare utrett detaljstudier av de olika driftskostnaderna.

Tekniska nämndens beslut:

Fastighetschefen får i uppdrag att genomföra upphandling för driftskostnads-sänkande åtgärder.

§ 162

Slutredovisning av investeringsprojekt "Ersättningsfordon Pickup, Hörby", projekt 9923

Ärendebeskrivning:

Inköp av ett nytt ersättningsfordon Pickup.

Räddningstjänsten har sammanställt utgiften för projektet:

Utgift	362 000 kr
Anvisat medel av tekniska nämnden 2009-05-19 § 96	345 000 kr
Resultat	-17 000 kr

Tekniska nämndens beslut:

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2009.

§ 163

Slutredovisning av investeringsprojekt "Fördröjningsdamm Karnas Backe", projekt 9562

Ärendebeskrivning:

Byggnation av bräddningsdämme i Karnas Backe har utförts samt höjning av gång- och cykelväg utmed utloppet.

Arbetet har utförts för att undvika dagvattenöversvämningar utmed Vallmogatan och gång- och cykelväg har höjts för att undvika översvämning på gång- och cykelvägen.

Tekniska kontoret har sammanställt utgiften för projektet:

Utgift **262 416 kr**

Anvisat medel av tekniska nämnden
2008-02-14, § 23

250 000 tkr

Resultat **-12 416 kr**

Tekniska nämndens beslut:

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2009.

§ 164

Slutredovisning av investeringsprojekt ”Gång- o cykelväg Röinge delen Bäckstigen-Kvarndammsvägen, busshållplats Kvarndammsvägen, projekt 9588.

Ärendebeskrivning:

Utökning av befintlig busshållplats för skolbarnens trafiksäkerhet, samt gång- och cykelanslutning för framtida gång- och cykelväg till Röingeområdet.

Tekniska kontoret har sammanställt utgiften för projektet:

Utgift	243 572 kr
Anvisat medel av tekniska nämnden 2007-10-18, § 215	250 000 tkr
Resultat	+6 428 kr

Tekniska nämndens beslut:

Slutredovisningen godkänns och redovisas i tekniska nämndens årsbokslut 2009.

§ 165

Information om pågående arbeten inom fastighets-, tekniska kontoret och räddningstjänsten

Christer Thuresson, fastighetschef, Lars Balkfors, teknisk chef och Mikael Kess, stf räddningschef informerade om pågående arbeten.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

§ 166

Information om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ingmar Tykesson, samhällsbyggnadschef informerade om personalsituationen på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

§ 167

Anmälan om delegationsbeslut

Ärendebeskrivning:

Delegationsbeslut fattade med stöd av tekniska nämndens beslut 2007-06-21, § 121 och 2007-10-18, § 219.

Samhällsbyggnadschef Ingmar Tykesson, dnr 2009/027/007

Beslut fattade under tiden 2009-08-01 – 2009-08-31.

Enligt delegationsförteckning (personalärenden och lokala trafikföreskrifter, beslut 2009-05-19, § 109, 2009-06-18, § 116).

Adm.ansvarig Ann-Margret Andersson, dnr 2009/029/007

Beslut fattade under tiden 2009-08-01 – 2009-08-31.

Enligt delegationsförteckning (parkeringstillstånd för rörelsehindrade).

Tekniker Anders Jönsson, dnr 2009/030/007

Beslut fattade under tiden 2009-08-01 – 2009-08-31.

Enligt delegationsförteckning (parkeringstillstånd och tillfälliga lokala trafikföreskrifter).

Tillsynsför rättare Markus Blåder, dnr 2009/035/005

Beslut fattade under tiden 2009-08-01 – 2009-08-31.

Enligt delegationsförteckning (tillsyn).

Tillsynsför rättare Lars Nilsson, dnr 2009/034/006

Beslut fattade under tiden 2009-08-01 – 2009-08-31.

Enligt delegationsförteckning (yttrande).

Tekniska nämndens ordförande Kurt Hagenrud (C), dnr 2009/037/004

Beslut fattade under tiden 2009-08-01 - 2009-08-31.

Enligt delegationsförteckning (lokala trafikföreskrifter, beslut 2009-05-19, § 109, 2009-06-18, § 116).

Tekniska nämndens beslut:

Slutredovisningen av delegationsärenden läggs till handlingarna.

§ 168

Meddelanden

Dnr 2009/170/001

Kommunstyrelsens beslut 2009-08-17, § 116 – Policy för internationellt arbete i Hörby kommun.

Dnr 2008/095/004

Anmälan om saneringsåtgärder på fastigheten Gåsevadsholm 1. (dnr 2008-001194) till miljökontoret

Dnr 2008/065/019

Saneringsrapport avseende fastighet Gåsevadsholm 1 (Dnr 2008-001094) till miljönämnden.

Dnr 2008/095/021

PM avseende kompletterande provtagning på Gåsevadsholm 1.

Dnr 2009/147/003

Länsstyrelsen i Skåne läns uppföljning av tillstånd (mål nr M 1717-05) för vattenverksamhet på fastigheten Södra Rörum 21:5, Hörby kommun.

Dnr 2009/148/003

Länsstyrelsen i Skåne läns uppföljning av tillstånd (mål nr M 1718-05) för vattenverksamhet på fastigheten Önneköp 4:24, Hörby kommun.

Dnr 2009/178/001

Anmälan angående kolfilter – Askeröds vattenverk till miljönämnden.

Dnr 2009/180/001

Kommunfullmäktiges beslut 2009-08-31, § 79 – Investeringspolicy för Hörby kommun.

Dnr 2009/162/006

Shell Exploration and Production AB:s yttrande avseende anmälan av provborrning för att undersöka förekomst av naturgas (dnr 2009-000909).

Dnr 2002/035/052

Statens Va-nämnds beslut 2009-09-21, ärende BVa42, Va 39/08 angående verksamhetsområde för vattenförsörjning i Långaröd.

Dnr 2009/183/001

Attestreglemente för Hörby kommun antaget av kommunstyrelsen 2009-09-14, § 139.

Tekniska nämndens beslut:

Nämnden anser att Shell Exploration and Production AB:s yttrande är otydligt och i övrigt läggs meddelandena till handlingarna.

§ 169

Taxa för tillstånd, tillsyn och anmälan vid myndighetsutövning för brandfarliga varor (BFV) i Hörby kommun

Ärendebeskrivning:

Kommunfullmäktige antog 2006-04-24, § 33 taxa för tillstånd, tillsyn och anmälan vid myndighetsutövning för brandfarliga varor (BRV) i Hörby kommun att gälla fr o m 2006-05-01.

Samordning för tillsyn av brandfarliga varor har gjorts på Samhällsbyggnadsförvaltningen, att tekniska nämnden upprättade förslag till taxa för granskning av kontrollrapporter till kommunfullmäktige och räddningstjänsten har utfört granskning av de kontrollrapporter som enligt föreskrifter skulle sändas till miljönämnden.

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring av föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor har nu ändrats. Från 2009-06-01 är det inte längre krav på att kontrollrapporter för cisterner ska skickas in till miljönämnden, som inte heller behöver granska rapporterna och besluta om när nästa kontroll av cisternen ska ske.

Då det var dessa uppgifter som räddningstjänsten tidigare utförde åt miljönämnden och som till viss del kunde samordnas med tillståndsgivning av brandfarlig vara finns nu inget behov av den tidigare samordningen.

Kommunfullmäktiges antagna taxa 2006-04-24, § 33, för tillstånd, tillsyn och anmälan vid myndighetsutövning för brandfarliga varor (BFV) i Hörby kommun 3:12 objekt enligt NFS 2003:24 bör upphävas då det inte längre finns grund för taxan.

Tekniska nämndens beslut:

Kommunfullmäktige föreslås upphäva den delen i taxa för tillstånd, tillsyn och anmälan vid myndighetsutövning för brandfarliga varor (BFV) i Hörby kommuns taxa under 3:12 med rubrik "Tillstånd för brandfarliga varor, objekt enligt NFS 2003:24" då det inte längre finns grund för taxan.

§ 170

Förbud att parkera i vändzon

Ärendebeskrivning:

En boende inom järnvägsområdet har påtalat att parkering sker i vändzoner inom området, detta kan hindra framkomligheten vid utryckningstillfällen för ambulans och räddningstjänst.

Tekniska kontoret har besökt platsen och konstaterat att skyltning för förbud att parkera inom vändzon på Semafor-, Järnvägs-, Lokförar-, Stins- och Stationsgränd saknas.

Tekniska nämndens beslut:

Tekniska kontoret får i uppdrag att ta fram lokal trafikföreskrift (LTF) om förbud att parkera i vändzon på Semafor-, Järnvägs-, Lokförar-, Stins- och Stationsgränd.

§ 171

Dnr 2009/136/001

Dnr 2009/137/001

Dnr 2009/135/001

Dnr 2009/134/001

Dnr 2009/133/001

Dnr 2009/132/001

Årsrapport 2008 för Hörby, Askeröd, Oderup, Svensköp, S. Rörum och Önnköping vattenverk

Ärendebeskrivning:

Tekniska kontoret har upprättat årsrapport 2008 för Hörby, Askeröd, Oderup, Svensköp, S. Rörum och Önnköping vattenverk.

Sonja Jones, miljösamordnare, informerade om till miljönämnden redovisade årsrapporter 2008 för Hörby, Askeröd, Oderup, Svensköp, S. Rörum och Önnköping vattenverk.

Provtagning har skett i enlighet med egenkontrollprogrammen för samtliga vattenverk.

Inga villkor har överskridits vad det gäller vattenuttag.

Inga bekämpningsmedel kunde påvisas i råvattnet i Hörby, Askeröd, Oderup, S Rörum eller Önnköps vattenverk vid Länsstyrelsens undersökning 2007 angående bekämpningsmedel i grundvatten. Svensköps vattenverk ingick inte i undersökningen.

Hörby vattenverk

Vattnet var tjänligt med anmärkning i Slagtofta fritidsby vid ett tillfälle p g a förhöjd halt koliforma bakterier. Orsaken var troligtvis dålig omsättning i ledningen och efter att ledningen spolats var vattnet tjänligt igen.

Vid en utvidgad kemisk kontroll hos användare bedömdes vattnet som tjänligt med anmärkning på grund av förhöjd järnhalt. Omprovet var dock tjänligt.

Ett extra prov togs på högreservoaren i augusti med anledning av de senaste årens bakterieproblem just vid denna tid, provet var dock tjänligt.

- Uttagen vattenmängd uppgick 2008 till 693 059 m³ (vattendom 1 miljon m³)
- Beräknat utläckage uppgick till 8 %.
- Energiförbrukningen var 0,72 kWh/m³.

forts.

forts. § 171

Miljökontoret genomförde inspektion under året. En del avvikelser framkom, framförallt gällande bristande rutiner.

Under året har en handlingsplan för provpumpning av reservvattentäkten tagits fram.

Askeröd vattenverk

Ett prov hos användare bedömdes som tjänligt med anmärkning på koliforma bakterier, omprovet var dock tjänligt.

En utvidgad kontroll gjordes på råvattnet under året för att få kännedom om kvalitén på råvattnet, eftersom vattnet renas i kolfilter. Inga detekterbara bekämpningsmedel kunde påvisas.

- Uttagen vattenmängd uppgick 2008 till 11 027 m³ (vattendom 20 000 m³/år)
- Maximalt dygnsuttag var 61 m³ (vattendom max 70 m³/dygn)
- Medeluttag var 30 m³/dygn
- Beräknat utläckage uppgick till 12 %.
- Energiförbrukningen var 2,19 kWh/m³.

Installation av dataövervakning klar 2008 och systemet tas i drift i år.

Oderup vattenverk

I slutet på 2007 var det problem med koliforma bakterier som visade sig bero på otäta rörgenomföringar till reservoaren. Detta har åtgärdats och under året var samtliga prov tjänliga.

- Uttagen vattenmängd uppgick 2008 till 26 811 m³ (vattendom 31 500 m³/år)
- Maximalt dygnsuttag var 136 m³ (vattendom max 130 m³/dygn)
- Medeluttag var 79 m³/dygn
- Beräknat utläckage uppgick till 22 %
- Energiförbrukningen var 0,76 kWh/m³

Vattendomen överskreds i juni, men vid kontakt med Länsstyrelsen ansågs överskridandet ligga inom flödesmätarens felmarginal.

forts.

forts. § 171

Svensköp vattenverk

Vid kemisk kontroll hos användare var ett prov tjänligt med anmärkning p g a för lågt pH. Även omprovet var tjänligt med anmärkning. Filtermassor fylldes på i avsyrningsfiltret varefter provet var tjänligt igen.

I slutet av 2008 blev det problem med förhöjd turbiditet (grumlighet) i utgående vatten. Trots åtgärder kvarstår problemen. Utredning pågår. Hos användare är dock vattnet tjänligt.

- Uttagen vattenmängd uppgick 2008 till 9 120 m³ (vattendom 18 000 m³/år)
- Maximalt dygnsuttag var 38 m³ (vattendom max 55 m³/dygn)
- Medeluttag var 25 m³/dygn
- Beräknat utläckage uppgick till 9 %
- Energiförbrukningen var ca 0,91 kWh/m³

Södra Rörum vattenverk

Samtliga prov har bedömts som tjänliga under året.

- Uttagen vattenmängd uppgick 2008 till 2 927 m³ (vattendom 10 000 m³/år)
- Maximalt dygnsuttag var 27 m³ (vattendom max 55 m³/dygn)
- Medeluttag var 11 m³/dygn
- Debiterad mängd överskred producerad mängd
- Energiförbrukningen var ca 1,26 kWh/m³

Önnköping

Samtliga prov har bedömts som tjänliga under året.

- Uttagen vattenmängd uppgick 2008 till 20 291 m³ (vattendom 35 000 m³/år)
- Maximalt dygnsuttag var 115 m³ (vattendom max 115 m³/dygn)
- Medeluttag var 62 m³/dygn
- Beräknat utläckage uppgick till 48 %
- Energiförbrukningen var ca 1,18 kWh/m³

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.

§ 172

Information om VA-taxa 2010-01-01

Lars Balkfors, teknisk chef informerade om VA-taxa 2010-01-01 bl a om:

- Gemensam taxestruktur i Skåne Nordost.
- Baserad på basförslag från Svenskt Vatten.
- Planeras införas i Hörby 1 jan 2010.
- Samtidigt tas nytt debiteringssystem i bruk.

Anläggnings- och bruksavgifter kommer att indexregleras mot konsumentprisindex i taxan.

Tekniska nämndens beslut:

Informationen är noterad.
