



## Hjälp att beräkna PCB-mängder

### Fogmassor

Om fogmassan är cirka 15 mm bred och 6 - 7 mm djup kan mängden PCB (kg) räknas ut med formeln

$$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1\ 000\ 000} \times \text{Foglängd (m)} \times 0,25 \text{ (kg/m)}$$

I annat fall justeras värdet för kg fogmassa per m.

### Isolerrutor

Mängden PCB (kg) räknas ut med formeln  $\text{Omkrets (m)} \times 0,04 \text{ (kg/m)}$ .

### Kondensatorer

PCB-innehållet i kondensatorer beräknas utifrån mängden 50 g per kondensator, dvs mängden PCB (kg) blir då:  $\text{Antal} \times 0,05 \text{ (kg/st)}$ . Om mängden per kondensator avviker från detta värde justeras formeln.

### Golvmassor

Mängden PCB (kg) beräknas med formeln

$$\frac{\text{Halt (mg/kg)}}{1\ 000\ 000} \times \text{Yta (m}^2\text{)} \times 2,2 \text{ (kg/m}^2\text{)}$$

## UPPGIFTER OM SANERINGEN

### Fogmassor (uppgifter från blankett C1)

Halt	Foglängd (m)	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
>500 mg/kg			
50-499 mg/kg			
2-49 mg/kg			
Totalt			

### Isolerrutor (uppgifter från blankett C2)

	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

### Kondensatorer (uppgifter från blankett C3)

Typ	Antal	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Lysrörsarmaturer			
Övrigt			
Totalt			

### Golvmassor (uppgifter från blankett C4)

	Yta (m <sup>3</sup> )	PCB-avfall från sanering (kg)	Sanerad mängd PCB (kg)
Totalt			

### Avvikelser från saneringsanmälan

Ange t ex om annan arbetsmetod använts mot vad som angetts i anmälan, om det skett några tillbud, om ytterligare fogmassa har hittats så att den sanerade mängden blivit större än beräknat mm.

**Övriga upplysningar**

--

**BILAGOR**

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Saneringsprotokoll – fogmassor (Blankett C1)     | <input type="checkbox"/> Saneringsprotokoll – isolerrutor (Blankett C 2) |
| <input type="checkbox"/> Saneringsprotokoll – kondensatorer (Blankett C3) | <input type="checkbox"/> Saneringsprotokoll – golvmassor (Blankett C 4)  |
| <input type="checkbox"/> Situationsplan med byggnadsnummer                |  |

**FASTIGHETSÄGARENS UNDERSKRIFT**

Ort, Datum	
Namnteckning	
Namnförtydligande	

Ifylld blankett inklusive bilagor skickas till miljökontoret.

Information om behandling av personuppgifter: Miljökontoret kommer att förteckna de lämnade personuppgifterna i databaserat register. Enligt personuppgiftslagen har du rätt att begära information om och rättelse av ev felaktiga uppgifter. Sådan begäran görs till miljönämnden.