

2022-04-12

Dnr 551- 45977-2021

Doss nr 1266-60-001

Handlingsnr:14

Kommunkansliet

242 80 HÖRBY

HÖRBY KOMMUN
Kommunledningsförvaltningen

2022-04-19

Öppettid

Aktförvaring

Mellanskånes Renhållnings AB - Ansökan om ändring av villkor 18 och 19
ändras för Stavröds avfallsanläggning på fastigheten Hörby 43:47, Hörby kommun

Bifogade handlingar överlämnas härmed för att hållas tillgängliga för allmänheten
till dess att beslut i ärendet har vunnit laga kraft.

Enligt uppdrag

Ann-Sofie Rosén

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se
www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor

Aktbilaga 1-6

Handlingskort 8-11 och 13

Upplysning

Kontaktperson i ärendet är Lisbet Neil Stephens, 010-224 10 55.



2022-04-12

Dnr 551-45977-2021

Doss nr 1266-60-001

Handlingsnr: 13

Enligt sändlista

Ansökan om ändring av villkor i gällande tillstånd

Mellanskånes Renhållnings AB har gett in Ansökan om ändring av villkor 18 och 19 ändras för Stavröds avfallsanläggning på fastigheten Hörby 43:47, Hörby kommun

Handlingarna har tidigare översänts i samband med Miljöprövningsdelegationens förfrågan om eventuellt behov av komplettering. Ytterligare handlingar som kommit in i ärendet bifogas.

Ni bereds härmed tillfälle att yttra er över ansökan om ändring av villkor i gällande tillstånd. Av yttrandet ska framgå om ni tillstyrker eller avstyrker ändringen.

Om ni yttrar er ska yttrandet ges in till Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 MALMÖ **senast den 19 maj 2022**. Ange alltid diarienummer. Vid kontakt via e-post, ange diarienummer i ämnesraden.

Med anledning av att Miljöprövningsdelegationen arbetar med att förkorta handläggningstiderna kommer en eventuell begäran om anstånd att bedömas restriktivt.

Enligt uppdrag

Ann-Sofie Rosén



2022-04-12

551- 45977-2021

1266-60-001

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor

Aktbilaga 5-6

Handlingsnr: 8-11

Sändlista

Miljönämnden i Hörby kommun, byggochmiljo@horby.se

Hörby kommun, kommunen@horby.se

Räddningstjänsten Skånemitt, rtjskanemitt@hoor.se

Länsstyrelsen Miljöprövningsenheten (LNS)

Upplysning

Kontaktperson i ärendet är Lisbet Neil Stephens, 010-224 10 55.

Kopia till

Sökande (jämte kungörelse)



2022-04-07

551-45977-2021

1266-60-001

Handlingsnr:11

Kungörelse Miljöskydd ansökan

Publiceras i

	Blekinge Läns Tidning/Sölvesborgs Tidningen/Karlshamns Allehanda och Sydöstran
	Helsingborgs Dagblad med Nordvästra Skånes Tidningar/Landskrona Posten
	Kristianstadsbladet/Norra Skåne
	Post och Inrikes Tidningar
X	Skånska Dagbladet
X	Sydsvenskan
	Trelleborgs Allehanda
	Ystads Allehanda
X	Länsstyrelsen Skånes webbplats

Annonsen ska införas 2022-04-14

MILJÖSKYDD

Mellanskånes Renhållnings AB har hos Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om ändring av villkor i befintligt tillstånd enligt miljöskyddslagen för förvaring och lagring av farligt avfall på Stavröds avfallsanläggning på fastigheten Hörby 43:47 i Hörby kommun.

Den som vill yttra sig ska göra det skriftligt till skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen, 205 15 Malmö senast den 19 maj 2022.

Handlingarna i ärendet finns hos Länsstyrelsen, Södergatan 5, Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

Handläggare Lisbet Neil Stephens	Telefonnummer 010-224 10 55	Enhet Miljöprövningsenheten
Referens hos sökanden Maria Persson		
Faktureringsadress till sökanden Mellanskånes Renhållningsaktiebolag Box 94 241 22 Eslöv		Information till sökanden Kostnaden för kungörelsen kommer att faktureras av Timecut AB

Från: "Maria Persson" <maria.persson@merab.se>
Skickat: Fri, 18 Mar 2022 16:14:24 +0100
Till: "Länsstyrelsen Skåne" <skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: dnr 551-45977-2021 Svar på kompletteringsföreläggande
Bilagor: 20221117 Svar på kompletteringsföreläggande.pdf

Handlingsnr 10 551-45977-2021 1266-60-001
--

Kompletteringen har även skickats in i 1 ex som papperskopia.

Med vänliga hälsningar

Maria Persson
Driftchef

0413-684 44
maria.persson@merab.se

Mellanskånes Renhållnings AB
Box 94, 241 22 Eslöv
Besöksadress: Åkerivägen 3

<http://www.merab.se>

Org. nr 556214-7800

2022-03-17

skane@lansstyrelsen.se

Svar på kompletteringsföreläggande angående ansökan om ändring av villkor, Stavröds avfallsanläggning, Hörby kommun (dnr 551-45977-2021)

Miljöprövningsdelegationen har den 2 mars 2022 förelagt Merab att komplettera ärendet i tre punkter. Svar lämnas nedan under respektive punkt.

1. Redovisa en lista över de avfallstyper, enligt bilaga 3 i avfallsförordningen (2020:614), som tas emot på anläggningen och som inte utgjorde farligt avfall när tillståndet meddelades 1998 men som med dagens lagstiftning utgör farligt avfall. Redovisa vilka mängder som årligen mottas av dessa och den maximala mängden farligt avfall enligt dagens lagstiftning som kan komma att lagras samtidigt.

Kommentar: Med den av bolaget föreslagna villkorsregleringen kommer samtligt avfall som inte utgjorde farligt avfall 1998 men som utgör farligt avfall idag att undantas från regleringen i de aktuella villkoren. Miljöprövningsdelegationen behöver därför få kännedom om vilka dessa avfallstyper är.

Svar:

Merab redovisar årligen mottagna avfallsmängder i miljörapporten, med underlag från egen mottagningskontroll och statistik från entreprenörer som hämtar insamlat farligt avfall (Sysav och El-kretsen). Från statistik för 2020 kan mängden mottaget avfall, där klassningen ändrats efter tillståndsbeslutet 1998, listas enligt nedan.

Tabell 1. Mottagna mängder av avfallsslag där nya avfallskoder inneburit en omklassning från icke farligt till farligt avfall

EWC-kod	Beskrivning	Mottagen mängd 2020 (ton)	Farligt avfall enligt avfallsförordningen (2020:614)	Farligt avfall enligt förordningen (1996:971) om farligt avfall
20 01 23*	Kyl och frysmöbler	64	Ja	Nej
20 01 35*	Elektronik, vitvaror	263	Ja	Nej
20 01 37*	Tryckimpregnerat virke	167	Ja	Nej

De mängder farligt avfall som samtidigt lagras på anläggningen kommer inte att överskrida vad som gäller för C-verksamhet enligt verksamhetskod 90.60, 29 kap 51§ miljöprövnings-förordningen, vilket för närvarande innebär nedanstående begränsningar:

- högst 5 ton olja,
- högst 30 ton och blybatterier,
- högst 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
- högst 30 ton impregnerat trä,
- högst 50 ton motordrivna fordon,
- högst 1 ton annat farligt avfall

Merab föreslår, med ändring av yrkandet i ansökan den 22 november 2021, att gränsen för samtidigt lagrad mängd farligt avfall i villkor 19 justeras till vad som gäller för verksamhetskod 90.60 enligt 29 kap. 51§ miljöprövningsförordningen, med undantag av posten beträffande motordrivna fordon.

2. Redovisa vilka typer av avfall som bolaget anser inte bör omfattas av villkor 18 och 19 enligt den gällande lydelsen i tillståndet.

Svar:

Villkor 18 och 19 bör inte omfatta nedanstående avfallsslag, där klassningen som farligt avfall infördes först genom avfallsförordningen (2001:1063), det vill säga efter att tillståndet för verksamheten gavs (1998-11-19).

- 20 01 23* Kyl- och frysutrustning som innehåller klorfluorkarboner,
- 20 01 35* Kasserad elektrisk och elektronisk utrustning som inte ingår i 20 01 21* (lysrör) eller 20 01 23* (kyl/frys): omfattar både småelektronik och vitvaror,
- 20 01 37* Trä som innehåller farliga ämnen (t. ex. tryckimpregnerat trä).

Ovanstående avfallsslag ingick som en del i den totala mängden avfall som omfattades av tillståndet ("ärligen omlasta och sortera högst 35 000 ton avfall").

3. Redovisa hur bolaget avser att hantera de typer av avfall som inte längre kommer att förvaras i godkända och slutna kärl, under tak samt på yta som är ogenomsläpplig och invallad. Redovisa också vilken påverkan på miljö och människors hälsa som kan komma att uppstå till följd av hanteringen.

Svar:

Kyl- och frysutrustning (kod 20 01 23*) tas emot och korttidslagras på hårdgjord yta (asfalt eller betong) och hämtas efter avrop av anlitade entreprenörer.

Kasserad elektrisk och elektronisk utrustning (kod 20 01 35*) utgörs av både "småelektronik" (hemelektronik, kablar, mindre hushållsapparater m.m.) och större vitvaror (spisar, tvätt- och diskmaskiner m.m.). Småelektronik samlas i särskilda trådburar, uppställda under tak, och större vitvaror hanteras och hämtas på samma sätt som kyl- och frysmöbler.

Tryckimpregnerat trä (kod 20 01 37*) lämnas direkt i särskilda containers vid återvinningsrampen. Vidaretransport av fyllda containers sker löpande till Rönneholms avfallsanläggning för krossning och leverans till godkända mottagare.

För hantering/korttidslagring av dessa avfallsslag följer Merab normal praxis i branschen. Hanteringen bedöms inte medföra någon förändring av verksamhetens miljöpåverkan, vilket även beskrivs i ansökan. Dagvattnet från verksamhetsytorna samlas upp och leds till befintligt lakvattensystem.

Om gränsen för hur mycket farligt avfall som samtidigt får lagras ändras enligt ansökan ökar också möjligheterna till effektiva och miljömässigt bättre transporter av material från anläggningen.

Åsa Winkler

VD

Maria Persson

Driftschef

2022-03-01

Dnr 551-45977-2021

1266-60-001

Handlingsnr:9

Kontaktperson

Miljöprövningsenheten

Lisbet Neil Stephens

skane@lansstyrelsen.se

Tjänsteanteckning

Tillfogar tillstånd från 1998 till ärendet.

Lisbet Neil Stephens





LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN

Miljöenheten
Per Leander, 040-25 25 78
per.leander@m.lst.se

Aktbilaga nr 16

BESLUT

1(21)

1998-11-19

242-17527-98

1266-60-001

Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB
241 80 ESLÖV

- omlasta & sortera avfall 35 000 ton
- kompostera 12 000 ton
- deponera 15 000 ton - upphört
- mottaga & mellanlagra 20 ton oljeavfall, 40 ton FA från hushåll
- behandla oljeskadad jord. 2 000 m³

- uppläggning av
Schakt- och utvagnsmassor
Sk. best. 96
57 000 m³

den
*Arvstad
feb. 2001

Tillstånd enligt miljöskyddslagen för att årligen omlasta och sortera högst 35 000 ton avfall, kompostera högst 12 000 ton avfall, deponera högst 15 000 ton avfall, mottaga och mellanlagra högst 20 ton oljeavfall och högst 40 ton farligt avfall från hushållen samt mottaga och behandla högst 2 000 m³ oljeskadad jord inom Stavröds avfallsupplag på fastigheten Hörby 39:3, Hörby kommun, enligt punkterna 92.03.03, 92.03.04, 92.07.01, 92.07.03 och 92.10.01 i miljöskyddsförordningens bilaga

(1 bilaga)

ombildad till 43-47

BESLUT

Länsstyrelsen i Skåne län lämnar Mellanskånes Renhållningsaktiebolag, MERAB, tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för att årligen omlasta och sortera högst 35 000 ton avfall, kompostera högst 12 000 ton avfall, deponera högst 15 000 ton avfall, mottaga och mellanlagra högst 20 ton oljeavfall och högst 40 ton farligt avfall från hushållen samt mottaga och behandla högst 2 000 m³ oljeskadad jord inom Stavröds avfallsupplag på fastigheten Hörby 39:3, Hörby kommun, enligt punkterna 92.03.03, 92.03.04, 92.07.01, 92.07.03 och 92.10.01 i miljöskyddsförordningens bilaga. Deponeringen får pågå fram tills dess att frågan rörande deponering i regionen slutligt avgjorts dock längst till den 1 januari 2002. Detta beslut ersätter tidigare lämnat tillstånd för verksamheterna på fastigheten, daterat den 10 januari 1991.

För tillståndet skall följande villkor gälla:

1. Verksamheten, inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar för omgivningen, skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden uppgett eller åtagit sig i ärendet, såvida inte annat framgår av detta beslut. Mindre ändringar får dock vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten under förutsättning att ändringarna inte bedöms medföra ökning av förorening eller annan störning till följd av verksamheten.
2. Inom området får endast industri-, affärs-, kontors-, och grovavfall samt rejeftfraktionen från sorteringsverksamheten deponeras.

Schaktdeponin - eget
tillstånd 1996-03-14
Ingen ej i detta.
Exponera



3. Uppläggningsen samt behandlingen av avfallet skall utföras så att olägenheter inte uppkommer i omgivningen till följd av dammspridning, vindspredning, vibrationer eller liknande.
4. Tippsårets storlek skall begränsas så långt det är möjligt med hänsyn till tillförsel av avfall. Tippsåret får inte vara större än 10x15 meter.
5. Kring tippsåret skall det finnas ett mobilt nätskydd.
6. Presenning eller täckmassor skall finnas tillgängligt på deponin för att användas vid behov så som vid kraftig vind eller vid tillfällen när fågel uppehåller sig i större mängder kring upplaget. Vid sådan tillfällen skall tippsåret täckas efter arbetsdagens slut.
7. Avfall från industri-, bygg- och rivningsverksamhet skall i största möjliga utsträckning sorteras före deponering och återvinningsbart material uppsamlas och avyttras.
8. Deponigas skall utvinnas ur de delar av deponin där avfall innehållande mer än 10 % biologiskt lättnedbrytbart avfall deponeras.
9. Deponeringen skall ske inom det som benämns etapp II och upp till en högsta höjd av +137 m.ö.h.
10. Efterbehandling av deponin skall ske enligt gällande återställningsplan daterad den 4 januari 1990.
11. Hårdgjorda ytor inom anläggningen skall regelbundet rengöras med sopmaskin eller motsvarande.
12. Eventuellt uppkommet spill, damm o dylikt skall omhändertas så att inte olägenheter uppkommer för omgivningen.
13. Uppkommet lakvatten skall samlas upp och tillföras befintligt markväxtsystem vid avfallsupplaget.
14. Lakvattensystemet skall vara utbyggt så att allt lakvatten kan behandlas lokalt, vid normalnederbördsår, senast den 31 december 2003.
15. Från och med den 1 januari 2004 skall vid behov av överledning av lakvatten till reningsverket en anmälan göras till tillsynsmyndigheten.
- 16. Deponerat avfall skall sluttäckas med lämpliga massor så som lera eller lermorän. Sluttäckning skall utföras så att den motsvarar en högsta perkolation av 50 l/m² och år. Sluttäckningen skall ske successivt när upplaget uppnått maxhöjd och vara färdigställd senast ett år efter det att



deponeringen avslutats.

17. Förbränning av avfall får ej ske inom upplagsområdet. Erforderliga brandredskap skall finnas tillgängliga.

18. Farligt avfall som utsorteras eller mottages vid anläggningen skall förvaras i för ändamålet godkända och slutna kärl, under tak samt på yta som är ogenomsläpplig och invallad så att spill och förorenat vatten kan samlas upp och omhändertas och så att spill och läckage inte kan förorena omgivningen.

19. På anläggningen får max 15 ton farligt avfall samtidigt lagras.

20. Bolaget skall verka för att en för insynsskyddet olämplig skogsavverkning inte kommer till stånd.

21. Inhägnad av området skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten.

22. Buller från området får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid närliggande bostäder än 50 dB(A) dagtid vardag (kl. 07-18), 45 dB(A) kvällstid (kl. 18-22) samt dagtid sön- och helgdag (kl. 07-18) samt 40 dB(A) nattetid (kl. 22-07). Om bullret innehåller impulsartat ljud eller hörbara tonkomponenter skall angivna ekvivalenta värden sänkas med 5 dB(A)-enheter.

23. Bolaget skall redovisa följande rörande upplaget för tillsynsmyndigheten.

OK! ✓ - Skötsel- och driftsinstruktioner samt förslag till utvidgat kontrollprogram senast sex månader efter det att beslutet vunnit laga kraft.

OK! ✓ - Översiktsplan för deponeringsområdet, bland annat innehållande ytvattenavledningssystem, detaljerade plan- och konstruktionsritningar över dikessystem, lakvattenmagasin samt bevattningsytor senast den 31 december 2003.

OK! 050104

Med stöd av 49 § andra stycket miljöskyddslagen förordnar Länsstyrelsen att detta beslut skall gälla omedelbart.

Länsstyrelsen erinrar om att meddelat tillstånd enligt miljöskyddslagen inte befriar tillståndshavaren från skyldigheten att iaktta vad som i annan författning föreskrivs i fråga om den verksamhet som avses med tillståndet.

Detta beslut kan överklagas hos Koncessionsnämnden för miljöskydd. Beslut om kungörelsedelgivning samt anvisningar för överklagan bifogas.

**ANSÖKAN**

MERAB har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd enligt miljöskyddslagen till omlastning och sortering av hushålls-, industri-, kontors-, affärs-, och grovavfall, biologisk behandling av organiskt hushålls- och industriavfall, mottagning och mellanlagring av farligt avfall, mottagning och behandling av oljeskadad jord och motsvarande massor samt deponering, av kontors-, affärs-, industri- och grovavfall, inom tidigare tillståndsgivet område med en volym av 60 000 m³ allt inom Stavröds avfallsanläggning på fastigheten Hörby 39:3.

De mängder som årliga kommer att hanteras på anläggningen beräknas uppgå till cirka 35 000 ton till omlastning, sortering och återvinning varav årligen maximalt cirka 12 000 ton kommer att komposteras och cirka 15 000 ton kommer att deponeras, cirka 40 ton farligt avfall och 20 ton oljeavfall kommer att mottagas och mellanlagras varav max 15 ton samtidigt på anläggningen samt cirka 2 000 m³ oljeskadad jord och motsvarande massor.

Bolaget yrkar verkställighetsförordnande.

TIDIGARE TILLSTÅND

Koncessionsnämnden för miljöskydd lämnade genom beslut den 5 juli 1977 Hörby kommun tillstånd att intill utgången av juli månad 1987 deponera hushålls- och industriavfall inom fastigheten Hörby 39:3.

Koncessionsnämnden för miljöskydd gav genom beslut den 22 juni 1982 Hörby kommun rätt att intill dess avfall från Hörby kommun kunde mottagas vid behandlingsanläggningen i Vankiva, Hässleholms kommun, dock längst till utgången av juli månad 1987 utnyttja det i beslutet 1977-07-05 lämnade tillståndet till avfallsdeponering inom fastigheten Hörby 39:3.

Länsstyrelsen lämnade, genom beslut den 3 mars 1987, Hörby kommun tillstånd att i avvaktan på en överföring till Hässleholm, dock längst till och med utgången av 1988 fortsätta deponeringsverksamheten på avfallsupplaget.

Länsstyrelsen lämnade, genom beslut den 10 januari 1991, MERAB tillstånd dels till fortsatt deponering av schakt- och rivningsmassor inom tidigare medgivet område, dels till deponering av grovsopor, visst industriavfall, trädgårdsavfall samt schakt- och rivningsmassor inom etapp II enligt ansökan, dels till mottagning och mellanlagring av miljöfarligt avfall, dels till omlastning av hushållsavfall vid Stavröds avfallsanläggning. Tillståndet avser avfall från hela MERAB-regionen. Deponeringen fick pågå längst till den 1 juli 1995.



För tillståndet gäller följande villkor:

1. Om inget annat följer av övriga villkor skall verksamheten, inklusive åtgärder för att begränsa vatten och luftföroreningar samt andra störningar till omgivningen, bedrivas i överensstämmelse med vad sökande i ansökningshandlingarna och i övrigt i ärendet angett eller åtagit sig.
2. Bolaget skall senast 1 december 1991 inkomma med plan för verksamheten innehållande vattenskyddsåtgärder, skötselinstruktion och avslutningsplan för avfallsupplaget. Detaljplan över dikes- och dräneringssystem samt grundvattenobservationsrör skall till samma tidpunkt inges till länsstyrelsen för godkännande. Grundvattenobservationsrör som varit torrlagda under delar av året (A, B, C, D och G) skall fördjupas så att de håller vatten större delen av året.
3. Bolaget skall verka för att en för insynsskyddet olämplig skogsavverkning på fastigheter som gränsar till Hörby 39:3 inte kommer till stånd.
4. Vallar som utgör upplagets slutliga begränsning skall uppbyggas av schaktmassor och matjord. De skall snarast möjligt iordningställas och gröngöras. Efterbehandling av tidigare medgivet område skall ske i enlighet med tidigare beslutad efterbehandlingsplan.
5. På upplaget får ej deponeras riskavfall eller skrotbilar samt ej heller kommunalt slam och latrin, kemiskt-tekniskt slam, gifter, oljeavfall, ej dränerad oljeskadad jord eller annat avfall som omfattas av Naturvårdsverkets "vägledande förteckning" över miljöfarligt avfall. Ej heller industriavfall med högt organiskt innehåll får deponeras.
6. Bolaget skall snarast utföra en inventering av mängd och sammansättning av industriavfall inom deponins upptagningsområde.
7. Bränning av avfall får ej förekomma inom upplagsområdet. Erforderliga brandredskap skall finnas inom området.
8. Inhägnad av området skall ske i samråd med länsstyrelsen.
9. Allt yt- och grundvatten från upplagsområdet skall samlas upp i dikes- och dräneringssystemet och ledas till kommunens spillvattennät. Dränering skall ske till sådan nivå att grundvattenströmning till omgivningen förhindras vid alla förekommande grundvattenstånd. Anordningar för utjämning och avledande av lakvatten skall vidtagas så att bräddning ej förekommer. Returpumpning till upplaget får endast ske för dammbindning, bevattning av växtlighet på avslutade delar av upplaget och för förbättrad omsättning i upplaget.



10. Oljeavfall, kontaminerade massor o dyl samt kemikalie- och giftavfall som mottages vid upplaget för tillfällig förvaring skall förvaras på tät invallad platta. Området för tillfällig förvaring av kemikalie- och giftavfall skall dessutom vara försett med tak.
11. Förslag till utvidgat kontrollprogram, som även omfattar den utvidgade verksamheten på upplaget och dess inverkan på omgivningen, skall tillställas länsstyrelsen senast den 1 juli 1991 för godkännande.
12. Bolaget skall senast den 1 juli 1991 till länsstyrelsen för godkännande inkomma med förslag till omhändertagande av deponigas.
13. Bolaget skall senast den 1 juli 1992 ha byggt ny infartsväg till upplaget. Vägen skall ha en sträckning i huvudsaklig överensstämmelse med föreslagen detaljplan för området.
14. Bolaget skall senast den 1 juli 1993 till länsstyrelsen för godkännande inkomma med en avfallsplan för hela MERAB-regionen. Planen skall innehålla en långsiktig planering för omhändertagandet av samtliga avfallsslag.

Länsstyrelsen lämnade, genom beslut den 14 mars 1996, MERAB tillstånd att lägga upp 57 000 m³ utsorterat avfall från bygg och rivningsverksamhet samt schaktnmassor på fastigheten Stavröd 2:12, Hörby kommun.

ÄRENDETS HANDLÄGGNING

Ansökan inkom till Länsstyrelsen den 20 juli 1998 och kungjordes den 14 augusti 1998.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Hörby kommun samt kringboende har yttrat sig i ärendet.

SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

Bakgrund

Enligt avfallsplanen för Mellanskåne skall, efter källsortering av återvinningsbara material, hushållsavfallet delas upp i vått och torrt. Vått är den organiskt nedbrytbara fraktionen av hushållsavfallet och torrt är den brännbara delen. Det våta hushållsavfallet skall enligt avfallsplanens intentioner behandlas genom rötning i biogasanläggningen på Ellinge avloppsreningsverk i Eslöv, medan det torra hushållsavfallet skall utnyttjas vid en förbränningsanläggning.



Lokalisering

Den verksamhet som ansökan avser är i princip sortering, omlastning, behandling (kompostering) samt deponering av visst hushållsavfall och övrigt avfall. Efter studier av alternativa möjligheter till lokaliseringar inom MERAB:s område anser MERAB, att det endast är aktuellt med en lokalisering av dessa verksamheter på platser där motsvarande verksamhet pågår alternativt har bedrivits tidigare och där tillstånd för denna typ av verksamhet finns eller har funnits. Vid den framtida prövningen av verksamheten, där alternativet Rönneholms avfallsupplag kommer att omprövas, kommer även andra alternativa placeringar av de olika verksamheterna att bedömas.

Med dessa redovisade förutsättningar är de aktuella alternativen till lokalisering av sortering, behandling och deponering ; Stavröds avfallsupplag i Hörby och Ekeröds avfallsupplag i Höör.

Vid en jämförelse mellan dessa båda alternativ kan följande konstateras:

- Ur transportsynpunkt skulle en etablering på Ekeröds avfallsupplag innebära ökat transportarbete jämfört med Stavröds avfallsupplag.
- Anslutningsvägen till Ekeröds avfallsupplag är en samfärdig väg som passerar ett antal hus. Vägen är idag i dåligt skick och kommer inte att tåla någon ökad belastning av tunga transporter. Infartsvägen till Stavröds avfallsupplag passerar inte nära några fastigheter.
- För närvarande finns ingen verksamhet etablerad på Ekeröds avfallsupplag. Om driften på Ekeröds avfallsupplag skulle igångsättas innebär det stora kostnader eftersom inga personalutrymmen och sorteringsplattor finns tillgängliga.
- Delar av de sökta verksamheterna bedrivs redan idag på Stavröds avfallsupplag. På upplaget finns även personalutrymmen och befintliga anläggningar för sortering och omlastning.
- Ur miljöskyddssynpunkt är alternativen likvärdiga vad avser buller, luftvård, vattenvård, insyn och lakvattenbehandling.

Mot bakgrund av dessa överväganden utgör Stavröds avfallsupplag det lämpligaste lokaliseringsalternativet.

Stavröds avfallsupplag

Deponeringsområdet är beläget ca 2,5 km NO om Hörby tätort. Hörby kommun äger marken där upplaget är beläget samt merparten av omgivande mark. Avståndet till närmaste bostadsbebyggelse är 300 till 400 meter. I norr och väster är bebyggelsen samlad medan i söder utgörs den av en ensam fritidsstuga.



Upplagsområdet är kuperat och marken sluttar in mot ett lågparti i den centrala och södra delen. Hela deponiområdet omgärdas av planterad gran i åldersintervallet 15-20 år. Närmast deponiområdet växer björk med samma ålder som granen.

Sortering, behandling och deponering på Stavröds avfallsupplag avses i första hand bedrivas tills för verksamheterna permanent tillstånd erhållits på avsedd plats vid Rönneholms avfallsupplag. Därefter utgör Stavröds avfallsupplag ett alternativ för framtida behov.

Planförhållande

I gällande översiktsplan för Hörby kommun finns Stavröds avfallsupplag med skyddsområde redovisat som miljöstörande anläggning för avfallshantering. Inom området anges också beteckning för gammal soptipp. För upplaget anges att studier bör göras med tanke på grundvattnet. Området för avfallsupplaget står inte i konflikt med några redovisade riksintressen.

Detaljplan för omlastningsstation, del av fastigheten Hörby 39:3 i Hörby kommun, antagen av kommunfullmäktige i Hörby den 24 juni 1991, omfattar infartsväg och område för omlastning m. m. Hörby kommun avser att planlägga området mellan tätorten och avfallsupplaget, som enligt översiktsplanen är utlagt som område för industriändamål.

Geologi

Jordarterna i området består av siltig sandig morän, lokalt grusig, under ett tunt mull lager. Längst i NO utgörs jordarterna av grovsilt med överlagrande sand. Berggrunden består sannolikt av gnejs.

Yt- och grundvatten

Ytavrinningen sker i sydöstlig riktning mot Ebbamöllebäcken, ett biflöde till Hörbyån. Grundvattnets strömningsriktning anses i stort överensstämma med ytavrinningen.

Verksamhetsbeskrivning

Följande verksamhet kommer att bedrivas på Stavröds avfallsupplag:

- omlastning och sortering av hushålls-, industri-, kontors-, affärs-, och grovavfall för vidaretransport när avfallet inte ska behandlas eller deponeras inom området,
- biologisk behandling av organiskt avfall genom kompostering,
- mottagning och mellanlagring av farligt avfall,
- mottagning och behandling av oljeavfall och kontaminerade massor,



- mottagning, sortering och omlastning av återvinningsbara material,
- deponering av industri-, kontors-, affärs- och grovavfall samt rejektfraktion från sorteringsverksamhet,
- mottagning av schakt- och rivningsmassor som återvinns/deponeras på annan fastighet (särskilt tillstånd).

Teknisk beskrivning

Omlastning

Omlastning sker med hjullastare och kommer att ske dels vid befintlig omlastningsstation dels på sorteringsplattan.

Sortering

Hushållsavfallet kommer att läggas i två fickor, en för torrt och en för vått. Fraktionerna kommer att behandlas var för sig. Först går det våta avfallet igenom en kross där påsarna med avfall försiktigt rivs sönder. Därefter passerar avfallet en överbandsmagnet som skiljer bort det magnetiska materialet. Det kvarvarande avfallet förs på transportband till en trummsikt där organiskt material skiljs från plast och papper (rejekt). Det organiska materialet och rejektet förs på transportband till olika flak. Det rent organiska materialet beräknas utgöra ungefär 75 % av det våta avfallet. Detta kommer att komposteras på upplaget alternativt transporteras till Ellinge avloppsreningsverk för behandling i biogasanläggning.

Även det torra avfallet kan, innan det transporteras till förbränningsanläggning, passera krossen och överbandsmagneten för separering av magnetiskt material och därefter för utsortering av återvinningsbart material. Bränslefraktionen kommer därefter att transporteras till LSR:s förbränningsanläggning eller annan anläggning som har tillstånd för förbränning.

Industriavfallet kommer innan det deponeras att sorteras. Först läggs avfallet upp i strängar och med hjälp av hjullastare, med plockarm, plockas grövre metall, wellpapp samt virke bort liksom grovt avfall. Metaller, wellpapp samt virke går direkt till återvinning. Återstoden av avfallet kan därefter behandlas i sorteringsanläggningen varvid det lyfts över i den långsamma krossen och passerar överbandsmagneten och trummsikten. Vid trummsikten skiljs tyngre avfall bort (ex. sten och grus) som eventuellt kan användas som arbetstäckmaterial på deponin, siktresten deponeras.

Biologisk behandling

Kompostering av det försorterade organiska avfallet kommer att ske på avslutat deponiområde. Metoden går ut på att i stukor samkompostera det organiska avfallet tillsammans med trädgårdsavfall. Det försorterade orga-



niska hushållsavfallet blandas med trädgårdsavfall med hjälp av hjullastare och placeras i stukor. Stukorna kommer att vändas och ytterligare omblandas med hjullastare ungefär var 2-4 månad.

Komposteringsprocessen styrs genom vändningar med hjullastare och fuktning med lakvatten så att optimala förutsättningar för processen uppnås. Härigenom sker en kontrollerad nedbrytning och inga besvärande luktproblem uppstår. För att erhålla genomluftning av komposten byggs stukorna upp med ett skikt av grenar och liknande material underst i stukorna. Möjligheter att mekaniskt lufta komposten i stukorna kommer att finnas vid behov.

Om luktproblem uppstår genom att komposteringsprocessen avtagit kan detta åtgärdas genom vändning av komposten och komplettering med mekanisk luftning för att få igång processen.

När komposten är mogen efter cirka 18 månader siktas materialet och lagras därefter i ett upplag för färdig kompost. Vid siktning kommer prover att tas för analys av följande parametrar: pH, TS, GF, p, Pb, Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Zn, K, Mg, totalkväve, totalkol, C/N-kvot samt ledningstal. Vid varje provtillfälle tas ett prov per 500 m³ som skickas för analys. Resultaten från provtagningarna jämförs med gränsvärden för kompostmaterial eller avloppsslam.

Kompostmaterialet kommer att utnyttjas som jordförbättringsmedel alternativt som täckmaterial / växtskikt på avfallsupplagen.

Deponering

Länsstyrelsen lämnade MERAB tillstånd 1991-01-10 enligt miljöskyddslagen till deponering av grovsopor, visst industriavfall, trädgårdsavfall samt schakt- och rivningsmassor inom etapp II på Stavröds avfallsupplag. Deponeringen fick pågå längst till den 1 juli 1995. Idag finns en återstående volym på cirka 60 000 m³ i etapp II.

Den nu planerade deponeringen avses att ske inom tidigare tillståndsgivet område och enligt tidigare tillämpade principer och villkor. Uppläggningsen av avfall kommer att ske i etapper inom redovisat område och avfallet kommer att kontinuerligt täckas med jordmassor, flis eller motsvarande material. Arbetet vid utläggningen av avfallet kommer att bedrivas så att tippens utbredning i huvudsak begränsas till en bredd på 10 meter och en längd (djup) på cirka 15 meter. Deponeringen avser industriavfall, affärs- och kontorsavfall, grovavfall samt rejecktfraktion från sorteringsverksamheten. Bolaget räknar med att avfallet som deponeras i framtiden kommer att vara sorterat vad avser metaller och brännbart material så som papper, plast m.m.

För att minimera spridningen av avfall med vind kommer skyddsnät att monteras. Om risk för spridning av avfall med fåglar finns, med hänsyn till



avfallets karaktär och innehåll i framtiden, är bolaget berett att med nät, presenning eller motsvarande hålla tipsåret täckt under icke arbetstid.

Reviderad återställningsplan kommer att inlämnas 12 månader efter det att tillstånd för verksamheten erhållits.

Skyddsåtgärder

Bullerfrågor

Buller som skulle kunna innebära en störning för omgivningen härrör främst från in- och uttransporter, lossning av massor samt från hjullastare och sorteringsmaskiner. Verksamheten kommer att bedrivas inom befintligt avfallsupplagsområde som redan i dag är belastat med buller från in- och uttransporter, lossning av massor samt hjullastare. Bolaget bedömer att risken för att den utökade verksamheten, som avses i ansökan, skall utgöra någon bullerolägenhet är minimal.

Verksamheten kommer företrädesvis bedrivas på vardagar under dagtid, d.v.s. kl. 07.00 till kl. 16.00 förutom en dag i veckan då verksamhet inom återvinningscentralen bedrivs till kl. 19.00. Vissa lastbilstransporter till avfallsanläggningen kommer att ske mellan kl. 05.30 och kl. 19.00 måndagar till fredagar. Återvinningscentralen är förnärvarande även öppen lördagar 09.00-12.00. Eventuellt kan sorteringsverksamhet behöva bedrivas under lördagar och söndagar. Bullret från anläggningen begränsas så att nivåerna vid närmaste bostäder inte överstiger 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18), 40 dB(A) nattetid (22-07) samt 45 dB(A) övrig tid.

Luftvårdsfrågor

Avståndet till närliggande fastigheter är c:a 3-400 meter och några problem med spridning av avfall och damning har inte konstaterats vid den verksamhet som pågår idag eller som bedrivits tidigare.

Störning för omgivningen i form av uppvirvlande damm och stoft under ogynnsamma väderleksförhållanden kommer att elimineras genom att det öppna deponeringsområdet hålls minimalt. Hårdgjorda körvägar och sorteringsplattor kommer att kontinuerligt avstädas, grusvägar inom området kommer att dammbindas. Deponeringsområdet täcks kontinuerligt över med lämpliga material.

Vindskydd i form av avskärmande nät kommer att utplaceras runt tippområdet och runt övriga ytor där avfall hanteras för att förhindra vindspridning av avfallet. Vid behov kan massorna och deponeringsområdet begjutas med vatten, företrädesvis lakvatten.



Spridning av avfall (papper, plast m m) med vind och fåglar vid sortering och omlastning kommer vid behov att ytterligare förhindras genom att containrar och lagerplatser hålls övertäckta. Vid hårdgjorda ytor, där avfallet hanteras, kommer daglig städning att ske.

Vattenvårdsfrågor

På Stavröds avfallsupplag finns ett utbyggt system för uppsamling av lakvatten enligt tidigare tillstånd 1991-01-11. Deponering kommer att ske inom befintligt lakvattensystem. Allt yt- och grundvatten inom området samlas upp i dikes- och dräneringssystemet och leds till den befintliga lakvattendammen. Vidare kommer dagvatten från hårdgjorda ytor där sortering- och omlastningsverksamhet pågår att ledas till lakvattensystemet. Uppkommet lakvatten kommer under växtsäsongen i största möjliga utsträckning att användas för bevattning av gräs eller energigröda inom upplaget.

Den uppsamlade mängden lakvatten uppgick till 61 659 m³ under 1997. Under året utnyttjades 48 806 m³ lakvatten för bevattning i MV-system. För att minska mängden lakvatten till reningsverk, 12 853 m³ under 1997, planeras en utbyggnad av befintlig lakvattendamm med ca 2 000 m³.

Avfallsfrågor

Förorenade massor och avfall som inte omfattas av ansökan kommer inte att deponeras inom området utan kommer att omgående tas om hand och föras till anläggning med tillstånd att omhänderta sådana massor eller avfall. Eventuell mellanlagring kommer att ske på särskild ogenomsläpplig yta, inom invallat område eller på annat sätt så att spill eller läckage till omgivning inte sker.

Deponigasfrågor

Då det avfall som kommer att deponeras inom aktuellt deponeringsområde beräknas innehålla högst 10 % lätt nedbrytbart organiskt material kommer metangasbildningen att vara låg. Behov av att utvinna biogas föreligger därför inte.

Med hänsyn till de låga mängder deponigas som kan förväntas beroende på åldern och sammansättningen på tidigare tillförda avfallsmängder och med hänsyn till avståndet till avsättningsmöjligheterna för biogas har det tidigare bedömts att det inte är miljömässigt och ekonomiskt försvarbart att samla upp och utvinna gas på Stavröds avfallsupplag.



MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Då det våta avfallet idag transporteras ut ur regionen innebär den föreslagna lösningen med Stavröds avfallsupplag en lokalt anpassad lösning för det våta avfallet. Dessutom kan sorteringen ses som ett första steg i den framtida lösningen med rötning av det organiska avfallet i biogasanläggning. Den planerade verksamheten innebär ökad återvinning och mindre deponering. Kompostering och deponering på Stavröds avfallsupplag kan även utgöra ett lämpligt reservalternativ för framtiden.

Huvudalternativet

Innan avfallet som kommer in till avfallsupplaget deponeras kommer det att genomgå en förbättrad sortering och förbehandling. Hantering av avfallet kommer att ske på asfaltplatta eller liknande, med möjlighet för omhändertagande av ytvatten och eventuellt uppkommet spillvatten för överledning till lakvattensystemet.

Genom sortering minskar deponeringsmängderna och återvinning ökar, både i form av ren materialåtervinning och energiutnyttjande.

Under sortering och förbehandling uppkommer rester som kan användas som arbetsmaterial på deponin, vilket gör att användandet av naturresurser kan minska. Komposteringen medför att näringsämnen och mullhalt tas tillvara och sortering till bättre bränslefraktion ökar värmevärdet på fraktionen. Genom de föreslagna åtgärderna kommer deponering av avfall att minska.

Den sökta verksamhetens påverkan på den yttre miljön i omgivningen är att betrakta som ringa. Den framtida verksamheten överensstämmer i princip med nuvarande verksamhet eller tidigare bedriven verksamhet och det kan konstateras att det inte har förekommit några klagomål på verksamheten under 90-talet och sedan MERAB övertog ansvaret för upplaget och ny tillfartsväg byggts ut.

Alternativ lokalisering

Alternativ lokalisering för sortering, behandling och deponering är vid Ekeröds avfallsupplag i Höör. Miljökonsekvenserna för detta alternativ motsvarar i princip de som gäller för Stavröd.

Motsvarande verksamhet vid Ekeröds avfallsupplag skulle dock innebära ett ökat transportarbete i regionen i framtiden samt att mer byggnader, ytor m. m. måste iordningställas, med ökad resursförbrukning och ianspråktagande av mark som följd.



Miljöpåverkan

Miljöpåverkan från sorterings- och omlastningsverksamheterna bedöms som ringa bland annat beroende på avstånd till bebyggelsen.

Deponiområdet som avses i ansökan ligger inom MERAB:s avfallsupplag. Deponering kommer att ske inom befintligt deponeringsområde och är helt insynsskyddat. Inga klagomål har uppkommit över tidigare deponeringsverksamheten med avseende på vindspridning av avfall eller buller från deponeringsområdet. Det aktuella området ligger väl vindskyddat. Damm, stoft och vindspridning av avfall skall därför inte behöva medföra några negativa miljö- eller hälsokonsekvenser för omgivningen.

Den deponeringsverksamhet som avses i ansökan kommer inte att medföra någon större förändring avseende transporter, medan en viss ökning av maskinanvändningen inom området kommer att ske. Detta innebär dock inte att ökade bullernivåer förväntas medföra några störningar för omgivningen.

Utläckage av lakvatten till omgivningen bedöms som ringa, då det aktuella området är avskärmat med dräneringssystem och lakvattendiken. Uppkommet lakvatten kommer att samlas in och behandlas genom bevattning av färdigställda ytor eller genom överledning till reningsverk.

Den biogasmängd som kan avgå okontrollerad till atmosfären får anses minimal med tanke på den låga halten organiskt material i avfallet som kommer att deponeras.

Avslutningsvis kan konstateras att sorterings-, omlastnings- och deponeringsverksamheterna endast innebär små risker för miljöstörningar. De störningar som skulle kunna uppstå kan dock hanteras av bolaget och åtgärdas. Långsiktigt innebär verksamheten istället stora miljövinster.

KONTROLLFRÅGOR

Kontrollprogram för verksamheten upprättades den 20 juli 1995. Ett nytt kontrollprogram kommer att upprättas inom sex månader efter det att beslut fattats omfattande de nya verksamheterna.



SAMRÅD

Samråd har skett med Länsstyrelsen den 8 juni 1998.

Information till allmänheten har dels skett genom annons i ortstidningarna dels genom brev till närliggande fastigheter. MERAB har även hållit ett informationsmöte med fastighetsägare och boende runt Stavröds avfallsupplag.

YRKANDE

MERAB begär tillstånd till:

- omlastning och sortering av hushålls-, industri-, kontors-, affärs-, och grovavfall,
- biologisk behandling av organiskt avfall från hushåll och industri på avslutade delar av befintligt avfallsupplag,
- mottagning och mellanlagring av farligt avfall,
- mottagning och behandling av oljeavfall och kontaminerade massor på hårdgjord platta dränerad till oljeavskiljare,
- mottagning och sortering av återvinningsbara material,
- mottagning och mellanlagring av farligt avfall från hushåll,
- deponering av industri-, kontors-, affärs-, grovavfall samt rejektfraktion från sorteringsverksamhet.

Det sökta tillståndet avseende biologisk behandling och deponering är en utökning av nu gällande tillstånd. För denna utökning av verksamheten söks i första hand tillfälligt tillstånd fram till 2000-12-31 eller längst tills dess frågan om sortering och behandling i regionen av organiskt avfall samt deponering av industriavfall, grovavfall m.m. slutligt prövats. I andra hand avser ansökan permanent tillstånd för dessa verksamheter som ett framtida alternativ.

Bolaget yrkar verkställighetsförordnande. Verksamhet pågår och har bedrivits utan påtagliga olägenheter under en längre tid vid det närliggande deponeringsområdet. Bolaget anser därför att beslutet skall gälla omedelbart.

Bolaget föreslår vidare att följande villkor bör gälla för verksamheten:

1. Verksamheten - inbegripet åtgärder för att minska vatten- och luftföroreningar samt andra störningar i omgivningen - skall bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad bolaget uppgett eller åtagit sig i ärendet, såvida inte annat framgår av beslutet. Mindre ändringar får vidtas efter godkännande av tillsynsmyndigheten under förutsättning att ändringen inte bedöms medföra ökning av förorening eller annan störning till följd av verksamheten.



2. Hårdgjorda ytor skall regelbundet rengöras med sopmaskin eller motsvarande. Eventuellt uppkommet spill, damm o dyl skall omhändertas eller åtgärdas så att inte olägenheter uppkommer för omgivningen. Om olägenheter likväl uppkommer skall åtgärder vidtas i samråd med tillsynsmyndigheten.
3. Buller från området får som riktvärde vid mätning inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utombus vid närliggande bostäder än 50 dB(A) dagtid (kl. 07-18), 40 dB(A) nattetid (22-07) samt 45 dB(A) övrig tid. Om bullret innehåller impulsartat ljud eller hörbara tonkomponenter skall ovan angivna ekvivalenta värden sänkas med 5 dB(A)-enheter.
4. Åtgärder för att minimera att avfall lämnar området till följd av vind, fåglar eller andra djur skall ske i samråd med tillsynsmyndigheten.
5. Bolaget skall verka för att en för insynsskyddet olämplig skogsavverkning på fastigheter som gränsar till Hörby 39:3 inte kommer till stånd.
6. Allt yt- och grundvatten från upplagsområdet skall samlas upp i dikes- och dräneringssystemet och ledas till utjämningsmagasin. Dränering skall ske till sådan nivå att grundvattenströmning till omgivningen förhindras vid alla förekommande grundvattenstånd. Anordningar för utjämning och avledande av lakvatten skall vidtagas så att bräddning ej förekommer. Returpumpning till upplaget får endast ske för dammbindning, bevattning av växtlighet på avslutade delar av upplaget och för förbättrad omsättning i upplaget.
7. Följande avfallslag får inte hanteras inom området; riskavfall, skrotbilar kommunalt slam, latrin eller kemiskt-tekniskt slam. På upplaget får inte deponeras riskavfall eller skrotbilar samt ej heller kommunalt slam och latrin, kemiskt-tekniskt slam, gifter, oljeavfall, ej dränerad oljeskadad jord eller annat avfall som omfattas av Naturvårdsverkets "vägledande förteckning" över miljöfarligt avfall. Avfall med högt organiskt innehåll får inte deponeras.
8. Vallar som utgör upplagets slutliga begränsning skall uppbyggas av schaktmassor och matjord. De skall snarast möjligt iordningställas och gröngöras. Efterbehandling av tidigare medgivet område skall ske i enlighet med tidigare beslutad efterbehandlingsplan.
9. Oljeavfall, kontaminerade massor o.dyl. samt kemikalieavfall som mottages vid upplaget för tillfällig förvaring eller behandling, skall hanteras på ogenomsläpplig invallad platta. Området för tillfällig förvaring av kemikalieavfall skall dessutom vara försett med tak.



10. Bränning av avfall får ej förekomma inom upplagsområdet. Erforderliga brandredskap skall finnas inom området.
11. Inhägnad av området skall ske i samråd med länsstyrelsen.
12. Komplettering av plan för verksamheten innehållande vattenskyddsåtgärder, skötselinstruktion och avslutningsplan för avfallsupplaget skall gälla.
13. Förslag till reviderat kontrollprogram, som även omfattar den utvidgade verksamheten på upplaget och dess inverkan på omgivningen, skall tillställas länsstyrelsen för godkännande.

YTTRANDE

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Hörby har anfört följande:

- Nämnden anser att allt lakvatten skall behandlas / omhändertas lokalt på Stavröds avfallsupplag. Inget lakvatten bör ledas till kommunens reningsverk i Lyby.
- Nämnden vill att Länsstyrelsen i tillståndsbeslutet tar hänsyn till att rekommenderade skyddsavstånd till denna typ av verksamhet inte är uppfyllda.
- Nämnden önskar möjlighet att yttra sig innan kontrollprogrammet godkänds av Länsstyrelsen. Nämnden vill även ta del av alla analysprotokoll från provtagningar i och kring upplaget.

I en gemensam skrivelse har bland annat Elsa och Heinz Diebig, Mats Nilsson, Torsten Nilsson, Kjell-Rune och Britt Liedholm, Bo Holm, Kjell Håkansson, Kjell-Eric och Vera Håkansson, Rikard Nilsson och Bugetta Sandström anfört bland annat följande: Trots MERAB:s försäkran att ingen påverkan skall ske på grannfastigheterna, vägrar MERAB bestämt att medverka till en skriftlig överenskommelse som garanterar kringboende en säkerhet för snabba åtgärder vid olägenheter från tippen i form av material som sprids med fåglar, buller, lukt och andra olägenheter. Så länge de närboende inte får en skriftlig försäkran från MERAB, som håller närboende skadeslösa vid klara olägenheter, kan de närboende inte tillstyrka den ansökan som MERAB ställt till Länsstyrelsen.

MERAB har yttrat sig över det som tillförts ärendet och anfört bland annat följande:



Markägarna kring avfallsupplaget har framfört att de vill ha en skriftlig försäkran från MERAB som håller dem skadeslösa vid olägenheter. I ansökan har MERAB redovisat mycket långtgående åtgärder samt förslag till villkor för att förhindra att problem skall uppstå. Om problem trots vidtagna åtgärder ändå skulle uppstå kommer företaget vidtaga omedelbara åtgärder och medverka till att berörda markägare hålls skadeslösa.

MERAB har för avsikt att minska mängden lakvatten till avloppsreningsverket i Lyby genom en successiv utbyggnad av den lokala lakvattenbehandlingen med MV-system och genom att avleda ytvatten från avfallsupplaget. Lakvattnets innehåll av BOD₇, kväve, fosfor och tungmetaller m.m. är lågt vilket framgår av en sammanställning från provtagningarna de senaste åren. Med anledning härav bör en successiv avveckling av överföringen av lakvatten till reningsverket kunna godkännas under en övergångstid. MERAB erbjuder sig att inom en femårsperiod bygga ut lakvattensystemet med ytterligare magasineringsvolym så att vid normalnederbördsår inte något lakvatten behöver tillföras Lyby reningsverk eller recipienten.

Boverkets allmänna råd om skyddsavstånd avser i första hand nyetablering. Stavröds avfallsupplag är en befintlig anläggning där avfallsverksamhet bedrivits i 20 år. Avståndet till närmaste samlade bebyggelse är cirka 400 meter samtidigt som det inte har framförts några klagomål på verksamheten sedan MERAB tog över ansvaret för anläggningen 1990.

LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING

Det är ett allmänt intresse att minska mängden avfall i samhället. En lämplig avfallshantering är en av åtgärderna för att åstadkomma minskning av avfallsmängderna. Målsättningen med avfallshantering bör vara att i första hand nyttiggöra avfallet till exempel genom återanvändning och återvinning.

Statsmakterna har under senare år i arbetet för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling kraftigt understrukt vikten av att avfall omhändertas på sådant sätt att så stor del som möjligt skall kunna tas till vara för nyttiga ändamål så som återanvändning, materialåtervinning eller energiåtervinning och så att så lite som möjligt skall behöva deponeras. För att uppnå detta bör avfallet så långt det är möjligt sorteras redan vid källan och deponering bör endast ske av fraktioner som inte kan nyttiggöras. I renhållningsförordningen (1998:902) anges bland annat att följande skall gälla för renhållningen och deponeringen i framtiden;

- 2002-01-01, brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall,
- 2002-01-01, deponering får inte ske av utsorterat brännbart avfall,
- 2005-01-01, deponering får inte ske av organiskt avfall.



En ytterligare markering av stadsmakernas vilja att minska mängden avfall som går till deponi är förslaget till en särskild deponiskatt.

Länsstyrelsen anser att en lokalisering till Stavröds avfallsupplag är att föredra jämfört med Ekerödsalternativet. Bland annat med hänsyn till att transportarbetet blir mindre samtidigt som transportvägarna är bättre lokaliserade.

Stavröds avfallsupplag har prövats vid ett flertal tillfällen. Såväl det ursprungliga som de därefter följande besluten rörande deponeringen har avsett en tidsbegränsad verksamhet i avvaktan på slutliga lösningar. Även det nu ansökta tillståndet avser en tillfällig lösning.

Avståndet mellan anläggningen och närmaste bostad kommer att bli cirka 300 meter. Enligt Boverkets rekommendationer bör avståndet vara minst 500 meter. Med hänsyn till att befintlig skog kommer att utgöra barriär mellan verksamheten och den närliggande bebyggelsen anser Länsstyrelsen dock att Boverkets riktvärden inte bör utgöra hinder mot lokaliseringen.

Vid tidigare prövning har trafiken till respektive från Stavröds avfallsupplag bedömts som ett av det största problemen för upplaget. Sedan den nya tillfartsvägen byggts har de problem som transporterna skapat i Stavröds by lösts. Enligt Länsstyrelsens bedömning kommer verksamheten inte ge upphov till störningar av betydelse för omgivningen om det vidtas skäliga försiktighetsmått enligt vad som anges i ansökan och vad som i övrigt föreskrivs i tillståndet. De grannar som yttrat sig över ansökan har inte anfört något som bör medföra en annan bedömning. Tillstånd för verksamheten kan därför medges.

Det sökta tillståndet avseende biologisk behandling och deponering avser i första hand tiden fram till den 31 december 2000 eller längst tills dess frågan om sortering och behandling av organiskt avfall och deponering av industriavfall i regionen slutligt avgjorts. I andra hand avser ansökan permanent tillstånd för dessa verksamheter som ett framtida alternativ. Då deponeringsutrymmet på Stavröd är begränsat till cirka 60 000 m³ anser Länsstyrelsen att tillståndet i de delar som rör deponeringen bör tidsbegränsas till att gälla längst tills dess att frågan rörande deponering i regionen slutligt avgjorts dock längst till den 1 januari 2002. När det gäller den biologiska behandlingen av park- och trädgårdsavfall och utsorterat organiskt avfall anser Länsstyrelsen att permanent tillstånd kan ges.

För att säkerställa att avfallet inte lämnar området till följd av vind, fågel m.m. anser Länsstyrelsen att tipsårets storlek bör begränsas samt att det kring tipsåret bör finnas ett mobilt nätskydd med tillräcklig höjd. Tipsåret bör även vid behov, så som vid kraftig vind eller vid tillfällen när fågel uppehåller sig i större mängder kring upplaget, kunna täckas antingen med presen-



ning eller med täckmassor. Bolaget bör därför ha tillgång till material för täckningen. Kring övriga ytor där avfall hanteras bör nät finnas som kan fånga upp eventuellt kringflygande skräp i enlighet med vad som redovisas i ansökan. Länsstyrelsen anser att denna typ av frågor regleras genom det allmänna villkoret.

Bolaget har i ansökan redovisat att det inom aktuellt deponeringsområde inte kommer att deponeras avfall som innehåller stor del biologiskt lättnedbrytbart material och att det därför inte föreligger något behov av att utvinna biogas. Länsstyrelsen anser dock att det behövs ett uppsamlingssystem för gas om det biologiskt lättnedbrytbara halten i det deponerade avfall är högre än 10 %.

Länsstyrelsen anser vidare att deponerat avfall skall sluttäckas så att den motsvara en högsta perkolation av 50 l/m² och är för att minimera lakvatten- och mängderna. Sluttäckningen skall ske successivt när upplaget (deponeringen) uppnått maxhöjd och vara färdigställd senast ett år efter det att deponeringen avslutats.

På anläggningen kommer kompostering av park- och trädgårdsavfall samt av försorterat organiskt avfall att ske. Kompostering är en aerob (syrekrävande) nedbrytning av organiskt material. Aerob nedbrytning av organiskt material är en biologisk process som fortgår kontinuerligt i naturen. Målet med kompostering är att efterlikna denna naturliga process, fast under kontrollerade former. Komposteringen är beroende av ett antal faktorer för att fungera optimalt bland annat tillräckligt med syre, rätt temperatur och fukthalt samt ett gynnsamt pH. Komposten skall om den sköts på rätt sätt inte lukta. Hur komposten skall skötas bör framgå av anläggningens driftsinstruktioner.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt yttrande bland annat anfört att bolaget bör behandla allt lakvatten lokalt och inte leda något vatten till kommunens reningsverk i Lyby. Bolaget har åtagit sig att bygga ut lakvatten-systemet med ytterligare magasinvolym, under en femårsperiod, så att under ett normalnederbördsår inte något vatten behöver tillföras reningsverket. Länsstyrelsen anser att en sådan utbyggnad bör föreskrivas i ett villkor. Dock bör möjligheten att överföra lakvatten under extremförhållanden finnas kvar. Vid sådana tillfällen bör ett överförande av lakvatten föregås av en anmälan till tillsynsmyndigheten.

Tillsynen av verksamheten bör i första hand bygga på egenkontroll. Ett reviderat kontrollprogram samt driftsinstruktioner för hela deponin bör därför upprättas och presenteras för tillsynsmyndigheten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Hörby kommun kommer som vanligt att ges möjlighet att yttra sig över kontrollprogrammet.



LÄNSSTYRELSEN

I SKÅNE LÄN

Miljöenheten

BESLUT

1998-11-19


21(21)

242-17527-98

1266-60-001

I den slutliga handläggningen av detta ärende har deltagit Göran Jansson, beslutande, miljöenheten, Elsa von Poehl, förvaltningsenheten, samt Per Leander, föredragande, miljöenheten.


Göran Jansson


Per Leander

Bilaga: Beslut om kungörelsedelgivning

Kopia till: Aktförvararen

Hörby kommun, 242 80 Hörby

Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 242 80 Hörby

Elsa och Heinz Diebig, Äspinge 513, 242 95 Hörby

Mats Nilsson, Äspinge boställe, 242 95 Hörby

Torsten Nilsson, Pl 628, 242 95 Hörby

Britt och Kjell-Rune Liedholm, Pl 511, 242 95 Hörby

Bo Holm, Pl 509, 242 95 Hörby

Kjell Håkansson, Äspinge 506, 242 95 Hörby

Kjell-Eric och Vera Håkansson, Stavröd 617, 242 95 Hörby

Rikard Nilsson och Bugetta Sandström, Stavröd 623, 242 95 Hörby

Förvaltningsenheten (EvP)

Miljöenheten (GJ, PL)

Pärmen

Akten

LÄNSSTYRELSEN
Skåne län

BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING

Länsstyrelsen förordnar, med stöd av 16 § delgivningslagen (1970:428), att delgivning av detta beslut skall ske genom kungörelse. Kungörelsen skall inom tio dagar härfter införas i tidningarna, Sydsvenska Dagbladet och Skånska Dagbladet.

Beslutet hålls tillgängligt på länsstyrelsens miljöenhet, Kungsgatan 13, Malmö, varjämte det översänds till aktförvararen i ärendet, kommunkansliet, Ringsjövägen 4, 242 80 HÖRBY.

Ett exemplar av kungörelsen skall översändas dels till Hörby kommun, dels till sökanden, dels till Naturvårdsverket dels ock till ovannämnda aktförvarare för att vara tillgängligt för sakägarna.

Delgivning anses ha skett på tionde dagen efter dagen för detta beslut, under förutsättning att kungörelsen inom den tiden införts i ovannämnda tidningar.

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS KONCESSIONSNÄMNDEN

Om Ni vill överklaga länsstyrelsens beslut skall Ni skriva till koncessionsnämnden för miljöskydd. Överklagandet skall dock skickas till länsstyrelsen i Skåne län, 205 15 MALMÖ.

Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att beslutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni anser att beslutet skall ändras.

Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande senast den 21 december 1998 annars kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall göra kan Ni kontakta länsstyrelsen, tel 040-25 20 00 (växel).



**LÄNSSTYRELSEN
I SKÅNE LÄN
INFORMERAR**

MILJÖSKYDD

Genom beslut den 19 november 1998 har Länsstyrelsen lämnat följande tillstånd enligt miljöskyddslagen:

MELLANSKÅNES RENHÄLLNINGSAKTIEBOLAG, MERAB, för att årligen omlasta och sortera högst 35 000 ton avfall, kompostera högst 12 000 ton avfall, deponera högst 15 000 ton avfall, mottaga och mellanlagra högst 20 ton oljeavfall och högst 40 ton farligt avfall från hushållen samt mottaga och behandla högst 2 000 m³ oljeskadad jord inom Stavrods avfallsupplag på fastigheten Hörby 39:3, Hörby kommun. Deponeringen får pågå fram tills dess att frågan rörande deponering i regionen slutligt avgjorts dock längst till den 1 januari 2002.

FERRIUS LANTBRUKS AB till ändringar på anläggning för djurhållning på fastigheterna Everöd 5:8 och Sålshög 110:1 i Tomelilla kommun. Ändringarna innebär uppförande av dels byggnad omfattande 11 x 30 meter för förvaring av maskiner och fodermedel, dels plansilos omfattande 1 500 m².

Besluten kan överklagas genom besvär till koncessionsnämnden för miljöskydd men skall lämnas in till Länsstyrelsen, miljöenheten, 205 15 Malmö senast den 21 december 1998.

Handlingarna i samtliga ärenden finns tillgängliga vid Länsstyrelsens miljöenhet, Kungsgatan 13, 205 15 Malmö samt hos aktförvararen i kommunen.

KUNGÖRELSE

1998-11-27

242-17527-98
1266-60-001

Bestyrkes

2022-03-02

Dnr 551-45977-2021

Doss nr 1266-60-001

Mellanskånes Renhållnings AB

Att: Maria Persson

maria.persson@merab.se

Ansökan om ändring av villkor; komplettering av handlingar

Miljöprövningsdelegationen har den 22 november 2021 tagit emot er ansökan om villkorsändring för Stavröds avfallsanläggning på fastigheten Hörby 43:47 i Hörby kommun.

Efter genomgång av handlingarna finner Miljöprövningsdelegationen att ärendet behöver kompletteras enligt nedanstående.

1. Redovisa en lista över de avfallstyper, enligt bilaga 3 i avfallsförordningen (2020:614), som tas emot på anläggningen och som inte utgjorde farligt avfall när tillståndet meddelades 1998 men som med dagens lagstiftning utgör farligt avfall. Redovisa vilka mängder som årligen mottas av dessa och den maximala mängden farligt avfall enligt dagens lagstiftning som kan komma att lagras samtidigt.
Kommentar: Med den av bolaget föreslagna villkorsregleringen kommer samtligt avfall som inte utgjorde farligt avfall 1998 men som utgör farligt avfall idag att undantas från regleringen i de aktuella villkoren. Miljöprövningsdelegationen behöver därför få kännedom om vilka dessa avfallstyper är.
2. Redovisa vilka typer av avfall som bolaget anser inte bör omfattas av villkor 18 och 19 enligt den gällande lydelsen i tillståndet.
3. Redovisa hur bolaget avser att hantera de typer av avfall som inte längre kommer att förvaras i godkända och slutna kärl, under tak samt på yta som är ogenomsläpplig och invallad. Redovisa också vilken påverkan på miljö och människors hälsa som kan komma att uppstå till följd av hanteringen.

Miljöprövningsdelegationen förelägger er med stöd av 19 kap. 5 § punkten 2 jämförd med 22 kap. 2 § miljöbalken att senast den **22 mars 2022** ge in de begärda kompletteringarna **digitalt samt i 1 papperskopia**. Kommer kompletteringarna



2022-03-02

Dnr 551-45977-2021

Doss nr 1266-60-001

inte in inom angiven tid kan ansökan komma att avvisas eller ärendet avgöras på befintligt underlag.

Föreläggandet har beslutats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne. I beslutet har deltagit Nina Weber, ordförande och Åsa Hedmark, miljösakkunnig. Föredragande i ärendet har varit Lisbet Neil Stephens, Länsstyrelsens miljöavdelning.

Nina Weber

Åsa Hedmark

Detta beslut har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrift.

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Upplysning

Kontaktperson i ärendet är Lisbet Neil Stephens, tel. 010-224 10 55.

Från: "jenny.eriksson@horby.se" <jenny.eriksson@horby.se>
Skickat: Thu, 16 Dec 2021 07:16:01 +0100
Till: "Länsstyrelsen Skåne" <skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: 551-45977-2021 - Förfrågan om ansökan om ändring av villkor behöver kompletteras

Aktbilaga 6 551-45977-2021 1266-60-001

Hej,

Vi anser inte att inkomna handlingar behöver kompletteras.

Vänliga hälsningar
Jenny Eriksson
Stf Bygg- och miljöchef

Sektor Livsmiljö
Bygg och miljö
Hörby Kommun
242 80 HÖRBY
Tel: 0415-37 83 14
jenny.eriksson@horby.se
www.horby.se

Från: "jenny.blom@hoor.se" <jenny.blom@hoor.se>
Skickat: Mon, 13 Dec 2021 11:23:15 +0100
Till: "Länsstyrelsen Skåne" <skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: Remissvar dnr 551-45977-2021
Bilagor: Remissvar dnr 551-45977-2021.pdf

Aktbilaga 5 551-45977-2021 1266-60-001

Hej,

Bifogat finns Räddningstjänsten Skånemitts remissvar gällande ert dnr 551-45977-2021.

Med vänlig hälsning

Jenny Blom

Samordnare olycksförebyggande verksamhet

Kommunledningskansliet
Räddningstjänsten Skånemitt
Terminalvägen 1

Tel: 0413-282 25 - Vxl: 0413-280 00
jenny.blom@hoor.se
www.hoor.se

Läs mer om oss i vår [interaktiva broschyr!](#)



Datum
2021-12-13

Diarienummer
2021-000273

Sida
1 (1)

RÄDDNINGSTJÄNSTEN SKÅNEMITT

Yttrande

Verksamhetsnamn hos räddningstjänsten MERAB Återvinningscentral	Verksamhetsnummer 12A4-002893
Fastighetsbeteckning Hörby 43:47	
Adress Stavröd 5050	Postadress 242 95 Hörby

Räddningstjänsten Skånemitt har mottagit förfrågan från Länsstyrelsen Skåne avseende eventuellt kompletteringsbehov i ansökan från MERAB om ändring av villkor 18 och 19 för Stavröds avfallsanläggning i Hörby. Räddningstjänsten har tagit del av ansökan och har inget att erinra i ärendet.

Handläggare från Räddningstjänsten Jenny Blom Samordnare för olycksförebyggande verksamheten	Telefonnummer 0413-282 25 E-post jenny.blom@hoor.se Datum 2021-12-13
---	--

2021-12-10

Dnr 551-45977-2021

Doss nr 1266-60-001

Aktbilaga 4

Enligt sändlista

Ansökan om ändring av villkor i gällande tillstånd

Mellanskånes Renhållnings AB har gett in ansökan om ändring av villkor 18 och 19 ändras för Stavröds avfallsanläggning i Hörby kommun.

Miljöprövningsdelegationen anholder om besked huruvida ansökan om ändring av villkor i något avseende behöver kompletteras av sökanden. Eventuell begäran om komplettering ska ges in till Miljöprövningsdelegationen, skane@lansstyrelsen.se eller Länsstyrelsen Skåne, 205 15 MALMÖ **senast den 3 januari 2022.**

Med anledning av att Miljöprövningsdelegationen arbetar med att förkorta handläggningstiderna kommer en eventuell begäran om anstånd att bedömas restriktivt.

Enligt uppdrag

Helena Persson

För information om hur Länsstyrelsen Skåne behandlar personuppgifter, se www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Bilagor

Aktbilaga 1



Länsstyrelsen
Skåne

Postadress
205 15 Malmö
291 86 Kristianstad

Besöksadress
Södergatan 5
Ö Boulevarden 62 A

Bankgiro
102-2847

Telefon
010-224 10 00 vx
Telefax
010-224 11 10

E-post
skane@lansstyrelsen.se
[www](http://www.lansstyrelsen.se/skane)
www.lansstyrelsen.se/skane

2021-12-10

551-45977-2021

1266-60-001

Sändlista

Miljönämnden i Hörby kommun, byggochmiljo@horby.se

Hörby kommun, kommunen@horby.se

Räddningstjänsten Skånemitt, rtjskanemitt@hoor.se

Upplysning

Kontaktperson i ärendet är Lisbet Neil Stephens, tel. 010-224 10 55

Från: "Maria Persson" <maria.persson@merab.se>
Skickat: Wed, 8 Dec 2021 15:27:31 +0100
Till: "M-RB-Exp-Miljö" <exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: (551-45977-2021) Begäran om komplettering
Bilagor: Info till leverantörer om e-faktura.pdf

Aktbilaga 3 551-45977-2021 1266-60-001

Hej

Jag hoppas att jag uppfattat rätt och skickat det ni behöver.

Med vänliga hälsningar

Maria Persson
Driftchef

0413-684 44
maria.persson@merab.se

Mellanskånes Renhållnings AB
Box 94, 241 22 Eslöv
Besöksadress: Åkerivägen 3

<http://www.merab.se>

Org. nr 556214-7800

Från: M-RB-Exp-Miljö <exp-miljo.skane@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 8 december 2021 15:18
Till: Maria Persson <maria.persson@merab.se>
Ämne: (551-45977-2021) Begäran om komplettering

Hej

Bifogat finns en begäran om komplettering.
Hoppas att det är okej att vi skickar denna till dig.
Annars får du höra av dig

Med vänliga hälsningar

Petra Körner

Administrativ assistent/Enheten för ärendestöd

010-224 12 22

www.lansstyrelsen.se/skane

För en effektiv digital ärendehantering:

- Använd alltid e-postadress skane@lansstyrelsen.se
- Använd dig av det specifika ärendets diarienummer i kommunikationen med oss.
- Om diarienummer saknas, skriv vad ärendet gäller eller till vilken enhet ditt ärende ska i ämnesraden.

För att kunna skicka stora handlingar, över 10 Mb, till oss behöver du en inbjudan till vår tjänst Filskick. Inbjudan begär ni enkelt genom att skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se märk mejlet med "inbjudan till Filskick" så återkommer vi med en inbjudan.



Vi tar emot e-fakturer

För att minska belastningen på miljön vill vi gärna att era fakturer skickas till oss elektroniskt. Sedan den 1 april 2019 gäller även att alla fakturer som utfärdas till följd av en upphandling ska skickas som e-faktura.

Skicka fakturer till oss som e-faktura / EDI-faktura:

Vi använder inte GLN – det är istället ISO eller organisationsnummer som ska användas alternativt via Peppol, se nedan.

Fakturamottagare	
Företagsnamn:	Mellanskånes Renhållningsaktiebolag
Organisationsnummer:	556214-7800
e-fakturaadress/ISO:	00075562147800
e-fakturalleverantör:	Basware
Peppol-adress	0007:5562147800
Ev. återkoppling om fakturaflöde:	ekonomi@merab.se

I undantagsfall, då det ej är möjligt att skicka e-faktura / EDI-faktura kan följande användas:

E-postfaktura (pdf)

Faktura som pdf-fil skickas till f-merab@mail.hogia.readsoftonline.com.

OBS att det endast är fakturer som kan skickas till denna e-postadress.

Pappersfaktura

Om ni inte har möjlighet att skicka e-faktura eller e-postfaktura skickas fakturer till Mellanskånes Renhållningsaktiebolag

Box 94

241 22 Eslöv

Vid frågor, kontakta Sara Andersson Krantz, 0413-68442, ekonomi@merab.se

Är det inte du som ska hantera denna fråga – vidarebefordra detta till rätt person. Tack!

2021-12-08

551-45977-2021

1266-60-001

Aktbilaga 2

MERAB AB

maria.persson@merab.se

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

För att handläggningen av ärendet ska kunna påbörjas behöver ansökan kompletteras med nedanstående ikryssade uppgifter senast den 30 december 2021. Observera att detta meddelande **inte** innebär att någon kvalitetsgranskning av innehållet i handlingarna har skett.

☐ Digital ansökan (ifylls av exp.)☐ Fem papperskopior av ansökan (ifylls av exp.)☐ Yrkande samt förslag på villkor☐ Undertecknande av behörig firmatecknare alternativt fullmakt från behörig firmatecknare att låta ombud föra sökandens talan i prövningsärendet☐ MKB enligt 6 kap. miljöbalken☐ Teknisk beskrivning☐ Statusrapport (IED-anläggning)☐ Handlingsprogram alt. säkerhetsrapport (Seveso-anläggning)☐ Gällande detaljplan (karta + planbeskrivning)☐ Situationsplan över verksamhetsområdet

2021-12-08

551-45977-2021

1266-60-001

Aktbilaga 2

☐ Situationsplan med utsläppspunkter angivna med koordinater

☒ Faktureringsadress

☐ NACE-kod

☐

☐

☐

Lisbet Neil Stephens

Från: "Maria Persson" <maria.persson@merab.se>
Skickat: Mon, 22 Nov 2021 11:59:41 +0100
Till: "Länsstyrelsen Skåne" <skane@lansstyrelsen.se>
Cc: "Åsa Winkler" <asa.winkler@merab.se>
Ämne: Ansökan om villkorsändring, Stavröds avfallsanläggning Hörby kommun
Bilagor: 2021-11-19 Ansökan om villkorsändring.pdf

Aktbilaga 1 551-45977-2021 1266-60-001

Med vänliga hälsningar

Maria Persson
Driftchef

0413-684 44
maria.persson@merab.se

Mellanskånes Renhållnings AB
Box 94, 241 22 Eslöv
Besöksadress: Åkerivägen 3

<http://www.merab.se>

Org. nr 556214-7800

Eslöv 2021-11-19

Länsstyrelsen Skåne
205 15 Malmö
skane@lansstyrelsen.se

Ansökan om villkorsändring, Stavröds avfallsanläggning, Hörby kommun

Administrativa uppgifter

Verksamhetsutövare	Mellanskånes Renhållnings AB (Merab), Box 94, 241 22 Eslöv
Organisationsnummer	556214-7800
Anläggningsnamn	Stavröds avfallsanläggning
Fastighetsbeteckning	Hörby 43:47
Platsnummer	1266-60-001
Kommun, län	Eslövs kommun, Skåne län
Kontaktperson	Maria Persson, driftchef maria.persson@merab.se Tel 0413-684 44
Tillsynsmyndighet	Länsstyrelsen i Skåne

Yrkande

Merab ansöker om att villkoren 18 och 19 i Länsstyrelsens beslut från 1998-11-19 ändras/förtydligas och ges nedanstående lydelse.

Villkor 18

Farligt avfall, **enligt den definition som gällde när beslutet lämnades**, som utsorteras eller mottages vid anläggningen skall förvaras i för ändamålet godkända och slutna kärl, under tak samt på yta som är ogenomsläpplig och invallad så att spill och förorenat vatten kan samlas upp och omhändertas och så spill och läckage inte kan förorena omgivningen.

Villkor 19

På anläggningen får max **40 ton farligt avfall, enligt den definition som gällde när beslutet lämnades**, samtidigt lagras.

Gällande tillståndsbeslut

För verksamheten på Stavröds avfallsanläggning lämnade Länsstyrelsen tillstånd enligt miljöskyddslagen för verksamheten den 11 november 1998 (dnr 242-17527-98). Tillståndet omfattar bland annat omlastning, sortering och återvinning av upp till 35 000 ton hushålls-, industri-, kontors-, affärs- och grovavfall per år och mellanlagring av upp till 40 ton farligt avfall från hushållen inom anläggningen.

Bakgrund

När tillstånd för verksamheten lämnades definierades vilka avfallsslag som utgjorde farligt avfall i en förteckning i bilaga 2 till förordningen (1996:971) om farligt avfall.

Senare har, genom tillkomsten av avfallsförordningen, antalet avfallsslag som klassas som farligt avfall utökats betydligt.

Vid provningen 1998 av Stavröds avfallsanläggning ingick bland annat impregnerat trä och kylmöbler i begreppet "hushålls-, industri-, kontors-, affärs- och grovavfall", vilket innebär att hanterade mängder av dessa avfallsslag inte reglerades specifikt.

Regleringen av mängderna farligt avfall i tillståndet avsåg vad som enligt förordningen (1996:971) om farligt avfall då klassades som farligt avfall och då ingick inte impregnerat trä och kylmöbler.

MERAB har i miljörapporterna för Stavröd årligen angett mottagna och hanterade avfallsmängder av olika slag.

Som ett förtydligande av gällande beslut föreslås därför en justering av villkor 18 och 19.

Nuvarande och framtida verksamhet

Deponin på Stavröd sluttäcks för närvarande. När sluttäckningen färdigställts och godkänts avser MERAB att framtida verksamhet ska begränsas på sådant sätt att tillståndsplikten upphör och att tillståndet kan upphävas. Den fortsatta verksamheten på anläggningen kommer enligt MERAB:s bedömning då att klassas som anmälningspliktig (C-verksamhet), varför MERAB kommer att lämna in en anmälan till tillsynsmyndigheten och närmare beskriva framtida omfattning och föreslagna skyddsåtgärder.

Omfattningen av hanteringen av farligt avfall idag och i framtiden kommer inte att överskrida de mängder som anges i 29 kap. 51 § miljöprövningsförordningen, se nedan.

51 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för att lagra farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är

- 1. mer än 200 kilogram men högst 5 ton och utgörs av olja,*
- 2. mer än 1 500 kilogram men högst 30 ton och utgörs av blybatterier,*
- 3. mer än 1 ton men högst 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,*
- 4. mer än 200 kilogram men högst 30 ton och utgörs av impregnerat trä,*
- 5. högst 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller*
- 6. mer än 200 kilogram men högst 1 ton i andra fall. Förordning (2016:1188).*

När det gäller hantering (lagring) av farligt avfall ställs det krav i villkor 18 att avfallet ska förvaras under tak och i slutna behållare. Detta är en skrivning som ursprungligen gäller lagringen av kemikalier, men som med den nyare klassningen av farligt avfall även kan anses omfatta impregnerat trä och vitvaror/kyl och frys. Dessa avfallsslag förvaras normalt inte under tak på en återvinningscentral. Kemikalier förvaras i slutna behållare utan risk för spill och kommer fortsatt att hanteras på detta sätt. Även elektronikavfall kommer att förvaras under tak i enlighet med gällande rekommendationer.

Miljöpåverkan

En villkorsändring enligt förslaget skulle inte innebära någon ändring av verksamhetens miljöpåverkan lokalt, eftersom den inte kommer att förändras utifrån hur den bedrivs i nuläget. Allt dagvatten som samlas upp från verksamhetsytorna leds till befintligt lakvattensystem och hanteras på samma sätt som från deponin. Vattnet provtas och kontrolleras inom gällande kontrollprogram.

Förutsättningar för villkorsändring

Efter ansökan från tillståndshavaren får tillståndsmyndigheten besluta om att ändra villkor i ett tillståndsbeslut om det är uppenbart att villkoret är strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte förutsågs när tillståndet gavs (24 kap.13 § miljöbalken).

Hanteringen av farligt avfall på anläggningen överskrider inte mängdmässigt vad som gäller för anmälningsplikt (en C-anläggning) enligt miljöprövningsförordningen.

Merab bedömer att det i detta fall är uppenbart att de förändringar som skett beträffande klassning av olika avfallsslag som farligt avfall är en omständighet som inte förutsågs när tillståndet gavs och att formuleringen av gällande villkor 18 och 19 kan tolkas som strängare än nödvändigt och att en ändring enligt yrkandet därför bör medges.

Vänliga hälsningar

Mellanskånes Renhållnings AB



Åsa Winkler

VD



Maria Persson

Driftchef